

Kruse Groep B.V.
De heer Kruse
Huyerenseweg 33-34
7678 SE GEESTEREN

Brief per e-mail: j.kruse@krusegroep.nl

Almelo, 30 september 2024

Betreft: Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen
Zaaknummer: Z2024-ODT-000460

Geachte heer Kruse,

Op 23 december 2023 hebben wij namens u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft een aanvraag voor een verandering van de inrichting in verband met het periodiek gebruiken van een mobiele puinbreker. De aanvraag gaat over Kruse Groep B.V. aan de Huyerenseweg 33-34 te Geesteren.

Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-ODT-000460. Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Besluit

Wij hebben het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Voor de inhoud en motivering van de omgevingsvergunning verwijzen wij u naar het bijgevoegde ontwerpbesluit.

Publicatie en zienswijze

Dit ontwerpbesluit wordt binnenkort gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage. Iedereen kan tijdens de inzagetermijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen.

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw M. Remmerde van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage: Ontwerpbesluit

Afschrift(en): Gemeente Tubbergen
Gemachtigde: tmeerkerk@cumela.nl

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2.1, VAN DE WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT

Naam bedrijf: Kruse Groep B.V.
Adres locatie: Huyerenseweg 33-34
Zaaknummer: Z2024-ODT-000460

Inhoud

Besluit	5
1. Voorschriften.....	6
2. Procedurele overwegingen.....	7
3. Inhoudelijke overwegingen milieu	9
4. Externe veiligheid	9
5. Geluid.....	10
6. Lucht	11
7. CONCLUSIE.....	12

BESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 23 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Kruse Groep B.V.. Het betreft het periodiek breken van steenachtig materiaal. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan de Huyerenseweg 33 en 34 in Geesteren. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2024-ODT-000460.

1.2 Besluit


Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Kruse Groep een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het periodiek breken van steenachtig materiaal.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften milieu".

1.3 Ondertekening en verzending

Almelo, 30-09-2024

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

1.4 Rechtsmiddelen

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De aanvraag en de ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht de dag na publicatie ter inzage gelegd. Een ieder kan gedurende zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbesluit indienen bij info@odtwente.nl.

1. VOORSCHRIFTEN

1 GELUID

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 1.2.1 In afwijking van de voorschriften voor de representatieve bedrijfssituatie mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door het incidenteel breken van puin met een puinbreker, kraan en shovel binnen de grenzen van de inrichting op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
01: Meijersweg 1, Geesteren	54	n.v.t.	n.v.t.
02: Meijersweg 3a, Geesteren	53	n.v.t.	n.v.t.
03: Meijersweg 40, Geesteren	46	n.v.t.	n.v.t.
04: Meijersweg 38, Geesteren	53	n.v.t.	n.v.t.
05: Meijersweg 36, Geesteren	50	n.v.t.	n.v.t.

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 1 in het rapport "Akoestisch onderzoek Kruse Groep B.V. Huyerenseweg 33 Geesteren, Incidenteel puinbreken" van Akoestisch Buro Tideman d.d. 21 december 2023. De beoordelingshoogte voor de dagperiode is 1,5 meter.

- 1.2.2 De in bovenstaand voorschrift genoemde activiteit mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden.
- 1.2.3 Van de activiteit genoemd in bovenstaande voorschriften moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- De datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
 - De begin- en eindtijd van deze activiteit.
 - Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.
- 1.2.4 Tijdens het puinbreken is er een afscherming geplaatst.

2 LUCHT

- 2.1 De opslag van goederen die vallen onder stofklasse S4 en S5 kunnen buiten plaatsvinden. Mits aanvullende maatregelen worden genomen om stofhinder te voorkomen, zoals het bevochtigen of het plaatsen van windschermen.
- 2.2 Goederen ingedeeld in stuifklassen S4 en S5, mogen niet bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s bewerkt worden.

2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1 Gegevens aanvrager

Op 23 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Kruse Groep B.V.

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het periodiek, maximaal 12 keer per jaar, breken van steenachtig materiaal. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

2.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8309897;
- Bijlage RvS uitspraak;
- Akoestisch onderzoek;
- Toelichting OLO Kruse.

2.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk
Revisievergunning Wm	25-09-1998	98-3087
Melding 8.19 Wm	03-10-2000	G-BWM/00-6294
Melding 8.19 Wm	7-01-2004	BMW/04.68
Melding 8.40 Wm	22-02-2017	17.02689

De hierboven genoemde vergunningen, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

2.5 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. Hierbij is categorie 28.4, van Bijlage I van het Besluit van toepassing.

2.6 Bevoegd gezag

De gemeente Tubbergen is bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor.

De gemeente Tubbergen is bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

2.7 Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 geldt.

Het project ligt op gronden met de bestemming "Bedrijf" met de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - loon- en grondverzetbedrijf". Het project voldoet aan de bouw- en gebruiksregels van dit bestemmingsplan.

2.8 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.9 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet is er geen kennis gegeven van de aanvraag.

2.10 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb)) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb). In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer een omgevingsvergunning voor het aspect natuur nodig is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. Een omgevingsvergunning voor het aspect natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

2.11 Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf deze datum gelden voor de milieubelastende activiteiten binnen uw bedrijf de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsplan van de gemeente. Voor de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt specifiek overgangsrecht.

Informatie hierover kunt u vinden op

<https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/overgangsrecht/overgangsrecht-per-wet/activiteitenbesluit-milieubeheer/>.

De voorschriften uit de Omgevingswet en eventuele specifieke voorschriften uit het Activiteitenbesluit waarvoor overgangsrecht geldt moeten worden nageleefd. Hierop kunt u worden gecontroleerd.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

3.1 Algemeen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen heeft alleen gevolgen voor de aspecten geluid en lucht. De overige aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij de revisievergunning van 25-09-1998.

4 EXTERNE VEILIGHEID

4.1 Algemeen

De aangevraagde verandering omvat geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of toxische verbrandingsproducten. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat bij het gebruik van de puinbreker gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

4.2 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

5 GELUID

5.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de mobiele puinbreker. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek Kruse Groep B.V. Huyerenseweg 33 Geesteren, Incidenteel puinbreken' van Akoestisch Buro Tideman d.d. 21 december 2023.

5.2 Toetsing

De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, in relatie met de Wet milieubeheer, staat bij incidentele activiteiten, die maximaal 12 dagen per jaar optreden, een ruimere geluidnorm toe van 55 dB(A) in de dagperiode bij woningen van derden.

5.3 Beoordeling akoestisch onderzoek

Het akoestisch onderzoek adviseert het volgende bij het breken.

- Reflecties in de richting van Huyerenseweg 36 (punt 05) worden voorkomen.
- Aan de zuidwestzijde (richting punt 05) wordt een afscherming aangebracht met een lengte gelijk aan die van de puinbreker en een hoogte van 3,5 meter. Deze afscherming kan bestaan uit bijvoorbeeld betonnen legoblokken of gestapelde containers.
- De puinbreker wordt gevuld met een kraan. Een shovel brengt het granulaat naar het stortvak.
- Op de dagen tijdens het breken zijn er (bijna) geen andere activiteiten.

De puinbreker en kraan hebben samen een bronvermogen (L_w) van 118 dB(A). Een shovel heeft een bronvermogen (L_w) van 102 dB(A).

Het akoestisch onderzoek geeft de volgende resultaten.

Tabel 5.1 rekenresultaten $L_{A,r,LT}$ voor de RBS

Rekenpunt	dag (dB(A))
01: Meijersweg 1 Geesteren	54
02: Meijersweg 3a Geesteren	53
03: Meijersweg 40 Geesteren	46
04: Meijersweg 38 Geesteren	53
05: Meijersweg 36 Geesteren	50

De afstand tot de woning Meijersweg 1 (punt 01) is ongeveer 120 meter. De afstand en de afscherming reduceren het geluid. Uitgaande van een bronvermogen van 118 dB(A) en enige bodemdemping is dan de conclusie dat de berekening akkoord is. In de geluidsvorschriften is daarom ook aansluiting gezocht bij het akoestisch onderzoek.

6 LUCHT

6.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben.

6.2 Diffuse emissies

Bij het breken van steenachtig materiaal kan stofvorming ontstaan. Voor de activiteit wordt een breekinstallatie toegepast waarbij de breekhamers volledig zijn omkast. Hierdoor zal tijdens de activiteit het ontstaan van stofhinder zoveel mogelijk worden voorkomen. In het geval van weersomstandigheden waarbij aanvullend risico op stofhinder kan ontstaan, bijvoorbeeld bij droogte en harde wind, worden aanvullende maatregelen genomen om stofhinder te voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan het bevochtigen van het ingangsmateriaal of het plaatsen van waterschermen rondom de breekinstallatie. Indien de aanvullende maatregelen niet toereikend blijken zal de activiteit op een ander moment worden uitgevoerd.

Handelingen met inerte vaste bulkgoederen vallend onder het Activiteitenbesluit
Voor de overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen van de inerte goederen en voor het zeven van zand en grond is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.32, 3.37-t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan.

Overige handelingen met inerte vaste bulkgoederen en handelingen met niet-inerte vaste bulkgoederen

Voor de diffuse stofemissies van de verwerking van vaste inerte bulkgoederen anders dan overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen en anders dan het zeven van zand en grond en voor diffuse stofemissies van op- overslag, laden -en lossen, transporteren en verwerking van vaste niet-inerte bulkgoederen gelden de regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet.

Op deze diffuse emissies gelden de luchtvoorschriften uit Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Voor diffuse emissies is toetsen aan een emissiegrenswaarde niet praktisch. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.7 tweede lid van het Activiteitenbesluit in een maatwerkbesluit maatregelen vastleggen om diffuse emissies te beperken. Van deze mogelijkheid maken wij gebruik door aan de vergunning voorschriften te stellen.

6.3 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

Het is aannemelijk dat de verandering van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

6.4 Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtmissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

7 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.