

Omgevingswet

Beschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2025-00008380
DSO-nummer	2025091100888
Aanvrager	Oldemarkt Recycling B.V.
Aangevraagde activiteiten	- Opslaan van metaalschroot - Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
Locatie	De Bente 11 8375 HK Oldemarkt
Datum ontvangst aanvraag	11 september 2025
Datum Beschikking	3 augustus 2026

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 11 september 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Oldemarkt Recycling B.V.. Het betreft het opslaan van metaalschroot en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. De aanvraag heeft betrekking op De Binten 11 in Oldemarkt. De aanvraag is geregistreerd onder nummer zaaknummer Z2025-00008380.

De aanvraag betreft de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende MBA's):

- Paragraaf 3.5.4 Metaalrecyclingbedrijf
- Paragraaf 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Oldemarkt Recycling B.V. een omgevingsvergunning te verlenen:

- op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet (een milieubelastende activiteit) juncto van het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 3.164 van het voor het opslaan van metaalschroot en artikel 3.185 voor het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'voorschriften milieu' van dit besluit.

En tevens:

- Dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen die reden geven voor een milieueffectrapport als bedoeld in L5 en bijlage V van het Omgevingsbesluit. Dit is gemotiveerd in dit besluit.
- Dat het Acceptatie- en bewerkingsbeleid met AO/IC van Oldemarkt Recycling B.V. d.d. 28 november 2025, welke deel is van de aanvraag, onderdeel uitmaakt van de vergunning.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland
namens deze:

[Redacted Signature]

Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Arch green projects B.V., [Redacted Address] Marnelaan 13, 9727 DS Groningen

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN MILIEU	6
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	6
1.1 TERREIN VAN DE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEIT EN TOEGANKELIJKHEID	6
1.2 INSTRUCTIES	6
1.3 MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER	6
1.4 REGISTRATIE	6
1.5 BEDRIJFSBEËINDIGING	7
2 AFVALSTOFFEN	7
2.1 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	7
2.2 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	7
2.3 BEDRIJFSVOERING	9
2.4 STURING	9
2.5 REGISTRATIE	9
3 AFVALWATER	11
3.1 ALGEMEEN	11
4 GELUID	11
4.1 ALGEMEEN	11
4.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	11
OVERWEGINGEN ALGEMEEN	13
1. PROCEDURELE ASPECTEN	13
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	13
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	13
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	13
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	13
1.5. VERGUNNINGPLICHT	13
1.6. BEVOEGD GEZAG	14
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	14
1.8. PROCEDURE	14
2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT	14
2.1. KENMERKEN VAN HET PROJECT	14
2.2. LOCATIE VAN HET PROJECT	15
2.3. SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT	15
2.4. CONCLUSIE	16
OVERWEGINGEN MILIEU	17
3. TOETSINGSKADER MILIEU	17
3.1. INLEIDING	17
3.2. TOETSING AANVRAAG	17
3.3. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING	17
3.4. ZORGPLICHT	17
4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	18

4.1.	TOETSINGSKADER	18
4.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....	18
4.3.	CONCLUSIES BBT	19
5.	AFVALSTOFFEN	19
5.1.	AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	19
5.2.	ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	19
5.3.	TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	20
5.4.	AV-BELEID EN AO/IC	22
5.5.	REGISTRATIE	22
5.6.	CONCLUSIE.....	23
6.	AFVALWATER EN WATERBESPARING	23
6.1.	TOETSINGSKADER	23
6.2.	BEOORDELING EN CONCLUSIE.....	23
6.3.	WATERBESPARING	23
7.	BODEM	24
7.1.	INLEIDING	24
7.2.	BODEMONDERZOEK.....	24
8.	ENERGIE	24
8.1.	ALGEMEEN.....	24
9.	GELUID	25
9.1.	ALGEMEEN.....	25
9.2.	TRILLINGEN.....	25
10.	LUCHT	25
10.1.	WETTELIJK KADER.....	25
10.2.	CONCLUSIE LUCHT	26
11.	WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB).....	26
12.	CONCLUSIE	26
	BIJLAGE 1 – BEGRIPPENLIJST	27

Omgevingswet

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de milieubelastende activiteit en toegankelijkheid

- 1.1.1 Er moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van het bedrijf moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot het bedrijf voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 Het terrein, de installaties en de gebouwen moeten schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet binnen het bedrijf (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voorschriften van deze vergunning en de veiligheidsmaatregelen, die voor hen gelden.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk of per mail naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Als uit de inhoud van keurings- of inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag worden geïnformeerd.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen het bedrijf is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn de volgende documenten aanwezig:
- alle overige geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de binnen de begrenzing van de milieubelastende activiteit aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten, genoemd onder c en onder d, moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de milieubelastende activiteit moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
- 1.5.3 Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Opslag van afvalstoffen

- 2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit kan verspreiden. Mocht er toch verontreiniging buiten de begrenzing van de milieubelastende activiteit plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.1.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk zijn vermeld.
- 2.1.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.2.1 Bij de milieubelastende activiteit mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 20.895 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Handelingen	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (in ton)
Bouw en sloopafval (niet gevaarlijk)	17 09 04, 17 01 07, 17 02 02, 17 02 03	Opslaan Overslaan Sorteren	150	5.400
Dakbedekkingen	17 03 02	Opslaan Overslaan	15	350
Dakbedekkingen (gevaarlijk afval)	17 03 03*	Opslaan Overslaan	15	45
Bouw en sloopafval (gevaarlijk) en C-hout	17 02 04*, 20 01 37*	Opslaan Overslaan	30	1.500
Hout (niet gevaarlijk)	15 01 03, 17 02 01, 20 01 38	Opslaan Overslaan Sorteren	100	3.600
Puin	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07	Opslaan Overslaan	300	3.600
Stedelijk afval (afval van groen & plantsoenen en afval van onderhoud van openbare ruimten)	20 02 01, 20 02 03, 20 03 07, 20 03 02	Opslaan Overslaan Sorteren	100	2.000
Banden	16 01 03	Opslaan Overslaan	120	200
Bedrijfsafval, rest-afval, evenementen	20 03 01	Opslaan Overslaan	100	3.570
Metalen en afgedankte apparaten uit huishoudens, agrarisch en industrie	02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13, 16 01 17, 16 02 14, 16 08 01, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 36, 20 01 40	Opslaan Overslaan Sorteren	100	600
Accu's en batterijen	16 06 01, 16 06 05, 20 01 34	Opslaan Overslaan	4	30
Totaal				20.895

2.2.2 Als vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- c. omschrijving van de afvalstof;
 - d. euralcode;
 - e. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - f. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - g. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - h. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na schriftelijke goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.2.3 Tenzij de voorschriften in deze omgevingsvergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.2.4 Het AV-beleid en de AO/IC op het bedrijf aanwezig zijn en op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond / toegestuurd.

2.2.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist

schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.3 Bedrijfsvoering

- 2.3.1 Als de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, deelt de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk of per email mee aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, en de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen en in de toekomst te voorkomen.

2.4 Sturing

- 2.4.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:

- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
- b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- c. teerhoudend asfalt;
- d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- e. niet-teerhoudend asfalt;
- f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
- g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- h. dakgrind;
- i. armaturen;
- j. gasontladingslampen;
- k. steenachtig materiaal;
- l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
- m. kunststof;
- n. metaal;
- o. zeefzand.

- 2.4.2 Als de vergunninghouder niet alle fracties, genoemd in het vorige voorschrift, kan uitsorteren, moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een bedrijf waar de nog niet uitgesorteerde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

- 2.4.3 Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval moet plaatsvinden tot het moment dat verdere verwerking gezien de aard en/of samenstelling niet meer mogelijk is, of waarvoor de kosten voor verdere sortering hoger zijn dan in het afvalplan Bouw- en sloopafval gemengd opgenomen.

- 2.4.4 Het sorteeresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.

2.5 Registratie

- 2.5.1 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Als de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (anders dan de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief. Als de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener (onderdeel d) de inzamelaar bedoeld.

2.5.2 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.3 Van de al ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer; en
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

2.5.4 Voor:

- alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen; en
- alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte;

mag volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg); en
- c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per Euralcode plaatsvinden.

2.5.5 Voor de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn.

2.5.6 De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd, moeten worden bepaald door middel van een binnen de milieubelastende activiteit aanwezige weegvoorziening. Iedere weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt, moet volgens de daarvoor geldende voorschriften van de Metrologiewet. Op verzoek van het bevoegd gezag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) worden getoond / toegestuurd.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk en de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 3.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-ISO 22743:2006.
- Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.
- 3.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

4 GELUID

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op een geluidgevoelig gebouw niet meer bedragen dan:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ in dB(A)		
Dag	Avond	Nacht
07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

- 4.2.2 Het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit, mag op een geluidgevoelig gebouw niet meer bedragen dan:

Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
Dag	Avond	Nacht
07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Omgevingswet

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 11 september 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Oldemarkt Recycling B.V..

1.2. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is de opslag van gevaarlijke afvalstoffen, betreffende met name C-hout en (potentieel) teerhoudende dakbedekkingen. Hierdoor wordt de locatie vergunningsplichtig waardoor er sprake is van de oprichting van een vergunningsplichtige locatie. Daarnaast is het opslaan van metaalschroot een vergunningplichtige milieubelastende activiteit. Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- Opslaan van metaalschroot (Bal artikel 3.164)
- Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Bal artikel 3.185)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met DSO- nummer 2025091100888 d.d.11 september 2025;
- Milieu- en overzichtstekening d.d. 11 september 2025;
- Aeries berekening d.d. 11 september 2025;
- Beschrijving emissies, d.d. 11 september 2025;
- NRB Beoordeling activiteiten, d.d. 11 september 2025;
- Acceptatieregeling Oldemarkt Recycling B.V., versie 4, d.d. 28 november 2025;
- Aanmeldingnotitie mer beoordelingsplicht d.d, 28 november 2025;
- Akoestische vragenlijst, d.d. 16 maart 2026;
- Jaaroverzicht energie, d.d. 20 september 2025..

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (MBA 's) zijn eerder alleen de onderstaande melding geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet Milieubeheer	9 juni 1999	99-05	Oprichtingsvergunning
Wet Milieubeheer	1999	Onbekend	Melding tankstation
Wet Milieubeheer	29 januari 2002	Onbekend	Melding opslag en transport
Melding Activiteitenbesluit	23 januari 2017 2017	2017/543	Verandering activiteiten

1.5. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of paragraaf 22.3.26 van de bruidsschat omgevingsplan. De volgende artikelen zijn van toepassing:

Artikel	Omschrijving
3.163	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan van metaalschroot.
3.184	Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Op grond van artikel 3.164 en 3.185 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow).

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 oktober 2025 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 3 december 2025 en 16 maart 2026. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 6 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 16 september 2025 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennisgegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

Het voorgenomen project valt onder categorie L5 van bijlage V, kolom 3, van het Ob. Ondanks dat de drempelwaarde zoals genoemd in de bijlage V, kolom 3, van het Ob niet wordt overschreden geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

2.1. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project wordt het volgende in aanmerking genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2.1.1. Overwegingen

Uit de aanvraag blijkt dat de omvang van het project beperkt is. Van cumulatie met andere projecten is geen sprake. Er worden geen natuurlijke hulpbronnen gebruikt. De activiteiten leiden er niet toe dat er meer of andere afvalstoffen ontstaan. Ter voorkoming van verontreiniging, hinder en risico van ongevallen kunnen in de vergunning voldoende voorwaarden worden gesteld.

2.1.2. Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een milieueffectrapport nodig is.

2.2. Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.2.1. Overwegingen

Oldemarkt Recycling B.V. is gelegen op een perceel aan de De Bente 11 in Oldemarkt. De locatie bevindt zich op het bedrijventerrein Boterberg van de gemeente Steenwijkerland. De locatie is niet gelegen in de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. De dichtbijgelegen belangrijke natuur (Natura 2000-gebieden) is gelegen op een aantal kilometers (Weerribben). Uit de stikstofdepositieberekening blijkt er geen stikstofeffect optreedt op dit natuurgebied. Het perceel waar de milieubelastende activiteiten plaatsvindt heeft geen historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.2.2. Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot aanzienlijke milieueffecten om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

2.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2.3.1. Overwegingen

De kenmerken van de belangrijkste (mogelijk) optredende nadelige gevolgen voor het milieu zijn in paragrafen 2.1 en 2.2 aan de orde gesteld. Daaruit kan het volgende worden afgeleid: De

voorgenomen wijzigingen zijn voldoende beschouwd in de m.e.r.-beoordeling. Vanuit de overgelegde gegevens is voldoende inzicht verkregen in de orde, grootte, complexiteit en waarschijnlijkheid van de effecten. Eveneens is voldoende inzicht in de duur, frequentie, cumulatie en de onomkeerbaarheid van de effecten. De mogelijk nadelige gevolgen van het project goed in te passen in de Omgevingsvergunning en kunnen binnen de bestaande kaders worden beheerst.

De activiteiten vinden plaats op de huidige locatie op het reeds sinds jaren bestaande bedrijventerrein. Van inbreuk op bestaande landschapswaarden in dit gebied is geen sprake. Zodra de uitbreiding is gerealiseerd zullen in zijn algemeenheid de potentiële milieueffecten hiervan zeer gering zijn, mede gezien het feit dat de huidige vergunde situatie niet veel afwijkt van de situatie na de uitbreiding, en er geen klachten over de vigerende vergunde situatie bekend zijn. Er worden in de inrichting geen (bedrijfsafval)stoffen ingenomen die significante verspreiding van geur veroorzaken. De geringe toename in verkeersbewegingen heeft geen significant effect op de luchtkwaliteit. Door de uitbreiding van de activiteiten zal er in potentie nauwelijks een toename in het risico op een bodemverontreiniging optreden. De activiteiten leiden niet tot gevolgen wat betreft het afvalwater. De aangevraagde activiteiten hebben geen significante nadelige effecten op beschermde dier- en plantensoorten.

2.3.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van het voorgenomen project geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat het project aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

2.4. Conclusie

De voorgenomen projectactiviteit(en) van Oldemarkt Recycling B.V. leiden niet tot aanzienlijke milieueffecten, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

Omgevingswet

OVERWEGINGEN MILIEU

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in artikel 3.164 en 3.185 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

3.2. Toetsing aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Bkl beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig hebben wij voorschriften die daartoe strekken in de vergunning opgenomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3. Besluit activiteiten leefomgeving

De MBA('s) waarvoor vergunning is aangevraagd, passen binnen de reikwijdte van de aanwijzing van de vergunningplicht.

Daarnaast vinden binnen de locatie geen MBA's plaats, die buiten de aanwijzing van de vergunningplicht vallen. De specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 2.11 van het Bal, is voor alle genoemde MBA's van toepassing.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen/artikelen uit het Bal, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde MBA's:

- Paragraaf 4.39 Kleinschalig tanken
- Paragraaf 4.104 Het opslaan van goederen

3.4. Zorgplicht

3.4.1. Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze vergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften. Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de locatie worden geen van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd.

Op grond van artikel 8.10 van het Bkl moet voor het bepalen van BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de eindconcepten van herziene BBT-conclusies.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals opgenomen in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl:

- PGS 15.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Circulair Materialenplan.

4.3. Conclusies BBT

De milieubelastende activiteit voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Afvalstoffen algemeen

5.1.1. Grondstoffengebruik en afvalpreventie

Het verminderen van grondstofgebruik is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In het onderwerp 'Grondstoffengebruik en afvalpreventie' van het Circulair Materialenplan, hierna aangeduid als het CMP, is het beleid uitgewerkt voor grondstoffengebruik en afvalpreventie. De uitwerking van grondstoffengebruik en afvalpreventie vindt voornamelijk plaats via het Nationaal programma Circulaire Economie (NPCE). In het CMP is de 'Handreiking grondstoffengebruik en afvalpreventie in de omgevingsvergunning' opgenomen. In de bijlage van de handreiking zijn de milieubelastende activiteiten opgenomen waarvoor de aanvraagvereisten van artikel 7.27 Omgevingsregeling gelden.

Op grond van artikel 8.10 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 8.29 Bkl kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de milieubelastende activiteit ontstaat een zeer kleine hoeveelheid afval. Gezien de zeer kleine hoeveelheid afval concluderen wij dat grondstoffengebruik en preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan grondstoffengebruik en preventie van afvalstoffen.

5.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

5.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan, het Circulair Materialenplan (CMP). De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimum-

standaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal afvalplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

5.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

5.3.1. Afval- en ketenplannen die van toepassing zijn van het CMP

De sectorplannen uit het Lap3 zijn per 30 december 2025 overgegaan in de afval- en ketenplannen binnen het nieuwe CMP.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende keten of afvalplannen van het CMP van toepassing:

- Groenafval (voorheen Lap3 Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld / afgegeven groenafval)
- Afval uit de openbare ruimte (voorheen Lap3 Sectorplan 9 Afval van onderhoud van openbare ruimten)
- Metalen (voorheen Lap3 Sectorplan 12 Metalen)
- Elektr(on)ische apparatuur (voorheen Lap3 Sectorplan 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
- Bouw en sloopafval gemengd (voorheen Lap3 Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafvalvergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval)
- Dakafval (voorheen Lap3 Sectorplan 33 Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)
- Hout (voorheen Lap3 Sectorplan 36 Hout)
- Verpakkingen (voorheen Lap3 Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen)
- Banden en rubber (voorheen Lap3 Sectorplan 52 Autobanden)

5.3.2. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het CMP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere milieubelastende activiteit. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de milieubelastende activiteit worden opgeslagen:

- Dakbedekkingen, Euralcodes 17 03 02, 17 03 03* ;
- Bouw en sloopafval (gevaarlijk) en C-hout , Euralcode 17 02 04*, 20 01 37* ;
- Puin, Euralcodes: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07;
- Stedelijk afval (geen groenafval), Euralcodes: 20 02 03, 20 03 07, 20 03 02;
- Banden, Euralcode: 16 01 03;
- Bedrijfsafval en restafval, Euralcodes: 20 03 01;
- Afgedankte apparaten, Euralcodes: 16 02 14, 20 01 36,
- Accu's en batterijen, Euralcodes: 16 06 01, 16 06 05, 20 01 34

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het CMP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

5.3.3. Verwerking: afvalstro(o)m(en) waarvoor een keten- of afvalplan is opgesteld
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende keten of afvalplannen van het CMP van toepassing:

- Bouw en sloopafval gemengd
- Groenafval
- Metalen
- Hout

Bouw en sloopafval gemengd

In de aanvraag is voor bouw en sloopafval de volgende verwerkingsmethode beschreven. Het bouw- en sloopafval wordt overdekt gestort in de stortvakken met vloestofkerende vloer en (vrijwel) direct grof gescheiden en opgeslagen in deelfracties puin, hout, bedrijfsafval, metalen en rest-BSA. De kraan scheidt het materiaal gelijk naar de betreffende containers. De containers worden afgevoerd wanneer ze vol zijn, en in ieder geval binnen 2 dagen. Er vindt geen verdere opslag plaats van dit materiaal.

Het beleid voor puin en bouw- en sloopafval is neergelegd in het afvalplan 'Bouw en sloopafval gemengd' en is gericht op zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling. In dit afvalplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen, namelijk recycling. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

In het afvalplan is aangegeven dat voor gemengd bouw- & sloopafval in de vergunning een sturingsvoorschrift moet worden opgenomen. In deze vergunning is dan ook een voorschrift opgenomen om te bewerkstelligen dat beide zoveel mogelijk worden uitgesorteerd om de fracties of residuen die mogelijk moeten worden gestort zoveel mogelijk te voorkomen.

Groenafval

In de aanvraag is voor groenafval de volgende verwerkingsmethode beschreven. Groenafval is afkomstig van openbaar groen en plantsoenen. Dit groenafval wordt gestort in de stortvakken met vloestofkerende vloer. Eventuele vreemde stoffen, zoals blikjes en plastics worden zoveel mogelijk uit het groenafval gehaald, hierna wordt het groenafval afgevoerd naar een erkende verwerker. Meestal gaat dit naar een composteerinrichting. De containers worden afgevoerd wanneer ze vol zijn (opbulken). Er vindt geen verdere opslag plaats van dit materiaal.

Het beleid voor groenafval is neergelegd in het afvalplan 'groenafval' en is gericht op composteren. In dit afvalplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen, namelijk recycling. Eventuele residu dat ontstaat bij het verwerken van groenafval heeft verbranden als minimumstandaard volgens het afvalplan 'residuen'. Dit laatste gebeurt bij erkende verwerkers. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Metalen

Metalen en afgedankte apparaten worden voornamelijk ingezameld en opgebult voor transport naar een erkende verwerker. Metalen kunnen voor logistieke optimalisering van elkaar worden gescheiden. Het beleid voor metalen is neergelegd in het afvalplan 'Metalen' en is gericht op hergebruik. In dit afvalplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen, namelijk recycling. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Hout

In de aanvraag is voor hout de volgende verwerkingsmethode beschreven. Er wordt alleen grof hout geaccepteerd, dus geen zaagsel of spaanders van houtbewerking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-hout, B-hout en C-hout. A en B Hout wordt op dezelfde manier als BSA behandeld. Het wordt overdekt gestort in de stortvakken met vloestofkerende vloer en (vrijwel) direct grof gescheiden en opgeslagen in deelfracties A-hout en B-hout. De kraan scheidt het materiaal gelijk naar de betreffende containers. De containers worden afgevoerd wanneer ze vol zijn, en in ieder geval binnen 2 dagen. Er vindt geen verdere opslag plaats van dit materiaal. Het doel is om nuttige toepassing te faciliteren. C-hout wordt apart opgeslagen en afgevoerd naar een verwerker. C-hout is daarom opgenomen in de lijst met afvalstoffen die worden opgeslagen in paragraaf 5.3.2.

Het beleid voor hout is neergelegd in het ketenplan 'hout' en is gericht op hergebruik. In dit ketenplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen, namelijk andere nuttige toepassing. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard

5.4. AV-beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veiligstellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het AV-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het CMP in Hoofdstuk 4 '[Leidraad vergunningverlening afvalverwerking](#)'.

De minimale elementen voor het AV-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de minimale onderdelen zoals die in het CMP Hoofdstuk 4 '[Leidraad vergunningverlening afvalverwerking](#)' zijn beschreven.

5.4.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Het is aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning om in geval van voorgenomen wijzigingen het een en ander af te stemmen: indien meldingen etc. worden ingediend, moet voordat instemming wordt gegeven, afstemming plaatsvinden tussen de bevoegde gezagen voor de milieubelastende activiteit en de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam op grond van artikel 5.7, vierde lid, van de Ow. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

5.5. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de milieubelastende activiteit de ontvangst van afvalstoffen gedeeltelijk melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 8.39 van het Bkl). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

5.6. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

6. AFVALWATER EN WATERBESPARING

6.1. Toetsingskader

Vanuit de milieubelastende activiteit vinden lozingen plaats in het vuilwaterriool, afkomstig van volgende activiteiten waarvoor algemene regels gelden van hoofdstuk 4 van het Bal:

- het opslaan van metaalschroot
- verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater zijn:

- Het terrein is verhard, de vloeistofkerende verharding van het terrein wordt via een OBAS geloozd op het vuilwaterriool. Een deel van de vloeistofkerende verharding ligt onder de bestaande overkapping. Er gaat een uitbreiding van de overkapping plaatsvinden waardoor ook het overige deel van de vloeistofkerende verharding overdekt wordt. Door opslag op een overdekte vloeistofdichte vloer of in afgedekte containers, zal geen uitspoeling of emissies plaatsvinden naar het vuilwaterriool.
- Daken van de loods en overkapping worden direct aangesloten op de hemelwaterafvoer van de gemeente.

De aanvraag is getoetst aan:

- toepassing van de beste beschikbare technieken;
- de voorkeursvolgorde voor afvalwater van artikel 10.29a van de Wm;
- het belang van het beschermen van de doelmatige werking van de riolering en van het zuiveringstechnisch werk waarop vanuit die riolering afvalwater wordt gebracht en belemmering van de verwerking van slib uit de riolering of het zuiveringstechnisch werk;

Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen over het voorkomen van het ontstaan van afvalwater of, als dat niet mogelijk is, een doelmatig beheer en de monitoring van afvalwater (art. 8.29 lid 1 onder b van het Bkl). De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

6.2. Beoordeling en conclusie

Op het afvalwater afkomstig van uitlogende metalen is paragraaf 4.104 van het Bal van toepassing. De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met de in die paragraaf opgenomen regels. In deze vergunning worden daarom geen voorschriften over deze lozing opgenomen.

6.3. Waterbesparing

6.3.1. Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de oogmerken van de regels over milieubelastende activiteiten (het zuinig gebruik van energie en grondstoffen). Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

6.3.2. Drinkwaterverbruik

Binnen de bedrijfsprocessen wordt er geen drinkwater verbruikt. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

7. BODEM

7.1. Inleiding

De volgende bodembedreigende activiteiten vinden plaats:

- het opslaan van metaalschroot
- verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen, dit betreft met name C-hout en (potentieel) teerhoudende dakbedekkingen.

Bij de aanvraag is een bodemrisicochecklist conform NRB 2012 gevoegd. In dit document wordt per bodembedreigende activiteit beschreven welke bodembeschermende maatregelen worden toegepast. Hiermee kan worden voldaan aan paragraaf 5.4. van het Bal.

7.2. Bodemonderzoek

Bij het beëindigen van een milieubelastende activiteit moet een eindonderzoek naar de bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Hieruit moet blijken of er bodembedreigende stoffen in de bodem terecht zijn gekomen. Hieruit moet blijken of er bodembedreigende stoffen in de bodem terecht zijn gekomen. De eisen waar het onderzoek aan moet voldoen, staan in paragraaf 5.2.1 van het Bal.

8. ENERGIE

8.1. Algemeen

Als wordt gesproken over energiebesparende maatregelen worden daar ook maatregelen ter verduurzaming van het eigen energieverbruik mee bedoeld. Dus ook voor maatregelen die een verduurzaming van het eigen energiegebruik tot gevolg hebben, geldt de verplichting deze uit te voeren als de maatregel zich binnen de vijf jaar terugverdient.

Als een MBA is aangewezen in afdeling 3.2 t/m 3.11 van het Bal en als er in de algemene regels voor die MBA verwezen wordt naar paragraaf 5.4.1 (regels over verduurzaming van het energieverbruik) gelden de volgende eisen op energiegebied

1. klein gebruik energie, bij een jaarlijks energiegebruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen: er gelden geen andere verplichtingen dan de zorgplicht om het energieverbruik te verduurzamen of om informatie aan te leveren;
2. groot gebruik energie, bij een jaarlijks gebruik tussen 50.000 kWh en 10.000.000 kWh elektriciteit of tussen 25.000 m³ en 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik uit artikel 5.15 en de informatieplicht uit artikel 5.15a van het Bal.
3. zeer groot gebruik energie, bij een jaarlijks gebruik van meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit en / of meer dan 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik uit het artikel 5.15 en het energieonderzoek uit artikel 5.15b van het Bal.

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energiegebruik dat samenhangt met de activiteit onder de grenzen voor kleinverbruik blijft. Zolang dit het geval blijft zijn de energie-eisen uit H5 van het Bal (artikel 5.15) niet van toepassing. De zorgplicht voor doelmatig gebruik, beheer en onderhoud van energie blijft bestaan. Deze staat in het Bal (artikel 2.11). Als het jaarlijkse gebruik stijgt kunnen de grenzen gepasseerd worden, waardoor de energie-eisen uit H5 van het Bal wel gaan gelden. De vergunninghouder moet dit zelf in de gaten houden.

9. GELUID

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat in beperkte mate geluid wordt geproduceerd. In deze vergunning is aangesloten op de voorwaarden uit het omgevingsplan van de gemeente Steenwijkerland. De locatie is gelegen op een niet gezoneerd industrieterrein. In het omgevingsplan is bepaald dat op 50 meter afstand vanaf de grens van de locatie het langtijd-gemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door het bedrijf niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) mag niet meer bedragen dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

9.2. Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillinggevoelige locaties is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

10. LUCHT

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt door het treffen van maatregelen met als doel: beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit.

10.1. Wettelijk kader

10.1.1. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De volgende onderdelen van het Bal zijn relevant voor het aspect lucht:

- Artikel 2.11 - Specifieke zorgplicht: geldt voor alle aangevraagde MBA's.
Naast de algemene doelstelling (emissies voorkomen, beperken en BBT toepassen) verplicht dit degene die de MBA verricht om voorzieningen te realiseren om gekanaliseerde luchtemissies doelmatig te kunnen bemonsteren en te registreren.
- Paragraaf 4.104 opslag van goederen.
Hierin zijn specifieke luchtemissie beperkende maatregelen, luchtemissie-eisen en (indien relevant) monitoringseisen opgenomen.
- Paragraaf 5.4.3 - Module zeer zorgwekkende stoffen: geldt voor de volgende aangevraagde milieubelastende activiteit: verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen. Deze paragraaf behandelt de luchtemissie en luchtmissie van zeer zorgwekkende stoffen.

10.1.2. Toetsing luchtkwaliteit

Uit de NIBM-tool blijkt dat het aannemelijk is dat de aangevraagde activiteit niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2024

Jaar van planrealisatie		2026
Extra verkeer als gevolg van het plan		
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)		8
Aandeel vrachtverkeer		10,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³	0,01
	PM ₁₀ in µg/m ³	0,00
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m ³		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; geen nader onderzoek nodig		

10.2. Conclusie lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast of zullen worden toegepast om luchtmissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er worden geen (maatwerk)voorschriften gesteld want de rechtstreeks werkende algemene regels (met in acht neming van de specifieke zorgplicht) waarborgen de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de lucht in voldoende mate.

11. WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

De gemeente Steenwijkerland heeft voor afvalwerkende bedrijven geen beleid opgesteld in het kader van de Wet Bibob.

12. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de milieubelastende activiteiten kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Omgevingswet

BIJLAGE 1 – BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Beste beschikbare technieken
MER	Milieueffectrapport
Afval	
Afvalstroomnummer	Nummer op grond van artikel 9 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, dat bestaat uit een voor de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt, uniek nummer dat aan hem door de meldingsinstantie is verstrekt, en een nummer dat de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt, vaststelt.
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AV-beleid	Acceptatie- en verwerkingsbeleid
AVI	Afvalverbrandingsinstallatie
Eural-code	Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Europese Commissie één lijst met afvalstoffen aangenomen: de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). Deze bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater en waterbesparing	
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater, afstromend hemelwater of grondwater.

Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Monitoring	Gedurende langere tijd op systematische wijze verzamelen van gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan door bestuursorganen.
NRB	Voormalige Nederlandse richtlijn bodembescherming
Energie en vervoersmanagement	
EED	Europese Energie-Efficiency Richtlijn
Externe Veiligheid	
Installaties	Onderdelen die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2021 versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS
Geluid	
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Trilling	Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.
Lucht	
NIBM	Niet in betekenende mate