

Adviesrapport

Melding

Ymere
Boom beoordelen
Inspectie door Jeroen Mens op 16/09/2025

Bomen



Boom 1

Robinia pseudoacacia (NL: Valse acacia)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte:	14 m
Stamomtrek per stam:	230 cm
Stamdiameter per stam:	73,21 cm
Afstand tot woning	10,00 m
Afstand tot erfgrans	2,00 m
Bereikbaarheid:	Door het gebouw
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Gebreken:	Plakksel, mechanisch (stam); Kroonverankering, algemeen (kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (40%)



Advies

Boom 1. Onderhoud snoei (vergunningplichtig).

De plakksel vertoont uitscheuring, waardoor risico bestaat op het uitbreken van een stam. Gehele kroon uitlichten met nadruk op de voorste stam en een nieuwe kroonverankering plaatsen, aangezien de huidige (uit 2018) al strak staat. Met deze maatregelen kan de boom duurzaam worden gehandhaafd, mits jaarlijkse controle plaatsvindt.

Vanwege de aanwezigheid van een plakksel en kroonverankering wordt deze boom opgenomen in de boomveiligheidscontrole BVC.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2





Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4



Boom 1 - afbeelding 5



Boom 1 - afbeelding 6

