
[redacted]

Adviesrapport

Melding

Rochdale
Verzoek beoordelen boom wegens wortelopdruk
Inspectie door [redacted] op 22/09/2026

Bomen



Boom 1
Prunus cv (NL: Sierkers)

Boomtype	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte	6 m
Stamomtrek per stam	25 cm
Stamdiameter per stam	7,96 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Afstand tot erfgrens	1,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Zwam (niet gespecificeerd), schimmel (stamvoet)
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. Kappen (vergunningsplichtig). Deze boom heft zwamaantasting aan de wortelvoet en waardoor kans op stambreuk tijdens harde wind groot is. Daarnaast veroorzaakt deze boom wortelopdruk. Deze boom is niet duurzaam te handhaven.
Herplantvoorstel: Crataegus laevigata

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4

