





eerste verdieping

1 : 100



keyplan

1 : 2000

ALGEMENE OPMERKINGEN

- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven
- sparingzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.
- bij de balkons geen I-Docks systeem toepassen
- alle sparingzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen
- staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld
- kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld
- hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld
- beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld
- prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld
- brandwerendheidsels hoofd draagconstructie; 120 minuten
- bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting

AANDUIDINGEN

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| BK = beton kolom | KK = kokerprofiel koud getrokken |
| BB = beton balk | KW = kokerprofiel warm gewalst |
| PBK = prefab beton kolom | B = buisprofiel |
| PBB = prefab beton balk | BW = brandwerende afwerking |

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | beton op de vloer; in het werk gestort | | overspanningsrichting vloer |
| | beton op de vloer; prefab | | ... = kolom boven vloer |
| | metseelwerk op de vloer; kalkzandsteen | | ... = kolom onder vloer |
| | constructie onder de vloer | | P = vloerpeil (mm) |
| | | | D = dikte vloer (mm) |


Deze tekening is gebaseerd op:

Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570

Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022


Onderlegger dierden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

4.0	02-10-2024	opmerkingen verwerkt	
3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer	
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.	
1.0	23-12-2022	eerste uitgave	
	Datum:	Omschrijving:	
Project	: Marktkwartier West te Amsterdam		
Onderdeel	: 1e verdiepingsvloer P1.1		
Architect	:		
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam		
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV		
Postbus 64, 7451 CH Holten T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl		Projectleider: Construeur: Modellieur: Controlerend modellieur: 	Fase: Definitief ontwerp Status: Definitief Schaal: 1:100 Projectnummer: 214570
		Formaat: A1 Tekeningnummer: MKW_CON_P11_DO-101	



tweede verdieping

1 : 100



keyplan

1 : 2000

ALGEMENE OPMERKINGEN

- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven
- sparingzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.
- bij de balkons geen I-Docks systeem toepassen
- alle sparingzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen
- staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld
- kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld
- hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld
- beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld
- prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld
- brandwerendheidsels hoofd draagconstructie; 120 minuten
- bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting

AANDUIDINGEN

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| BK = beton kolom | KK = kokerprofiel koud getrokken |
| BB = beton balk | KW = kokerprofiel warm gewalst |
| PBK = prefab beton kolom | B = buisprofiel |
| PBB = prefab beton balk | BW = brandwerende afwerking |

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | beton op de vloer; in het werk gestort | | overspanningsrichting vloer |
| | beton op de vloer; prefab | | ... = kolom boven vloer |
| | metseelwerk op de vloer; kalkzandsteen | | ... = kolom onder vloer |
| | constructie onder de vloer | | P = vloerpeil (mm) |
| | | | D = dikte vloer (mm) |


Deze tekening is gebaseerd op:

Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570


Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022

Onderlegger dierden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

4.0	02-10-2024	opmerkingen verwerkt	
3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer	
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.	
1.0	23-12-2022	eerste uitgave	
	Datum:	Omschrijving:	
Project	: Marktkwartier West te Amsterdam		
Onderdeel	: 2e verdiepingsvloer P1.1		
Architect	:		
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam		
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV		
Postbus 64, 7451 CH Holten T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl		Projectleider: 	Fase: Definitief ontwerp
 onderzoekt ontwerpt adviseert		Construeur: 	Status: Definitief
		Modellieur: 	Schaal: 1:100 Projectnummer: 214570
		Controlerend modellieur: 	Formaat: A1 Tekeningnummer: MKW_CON_P11_DO-102



derde verdieping
1 : 100



keyplan
1 : 2000

ALGEMENE OPMERKINGEN	
- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven	
- sparingzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.	
- bij de balkons geen I-Docks systeem toepassen	
- alle sparingzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen	
- staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld	
- kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld	
- hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld	
- beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld	
- prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld	
- brandwerendheidsels hoofd draagconstructie; 120 minuten	
- bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting	

AANDUIDINGEN	
BK = beton kolom	KK = kokerprofiel koud getrokken
BB = beton balk	KW = kokerprofiel warm gewalst
PBK = prefab beton kolom	B = buisprofiel
PBB = prefab beton balk	BW = brandwerende afwerking


LEGENDA	
	beton op de vloer; in het werk gestort
	beton op de vloer; prefab
	metseelwerk op de vloer; kalkzandsteen
	constructie onder de vloer
	overspanningsrichting vloer
	... = kolom boven vloer
	... = kolom onder vloer
	P = vloerpeil (mm)
	D = dikte vloer (mm)

Deze tekening is gebaseerd op:
Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570
Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022
Onderlegger derden: MKW_P41_BWK_HFB_R21


4.0	02-10-2024	opmerkingen verwerkt
3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.
1.0	23-12-2022	eerste uitgave
Datum:		Omschrijving:

Project	: Marktkwartier West te Amsterdam
Onderdeel	: 3e verdiepingsvloer P1.1
Architect	:
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV

 onderzoekt ontwerpt adviseert	Postbus 64, 7451 CH Holten T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl	Projectleider: 	Fase: Definitief ontwerp
		Construeur: 	Status: Definitief
		Modellieur: 	Schaal: 1:100 Projectnummer:
		Controlerend modellieur: 	Formaat: A1 Tekeningnummer: 214570 MKW_CON_P11_DO-103



vierde verdieping
1 : 100



keyplan
1 : 2000


ALGEMENE OPMERKINGEN	
- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven	
- sparingzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.	
- bij de balkons geen I-Docks systeem toepassen	
- alle sparingzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen	
- staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld	
- kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld	
- hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld	
- beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld	
- prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld	
- brandwerendheidsels hoofd draagconstructie; 120 minuten	
- bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting	

AANDUIDINGEN	
BK = beton kolom	KK = kokerprofiel koud getrokken
BB = beton balk	KW = kokerprofiel warm gewalst
PBK = prefab beton kolom	B = buisprofiel
PBB = prefab beton balk	BW = brandwerende afwerking


LEGENDA	
	beton op de vloer; in het werk gestort
	beton op de vloer; prefab
	metse/werk op de vloer; kalkzandsteen
	constructie onder de vloer
	overspanningsrichting vloer
	... = kolom boven vloer
	... = kolom onder vloer
	P = vloerpeil (mm)
	D = dikte vloer (mm)

Deze tekening is gebaseerd op:
Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570
Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022
Onderlegger derden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

4.0	02-10-2024	opmerkingen verwerkt
3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.
1.0	23-12-2022	eerste uitgave
Datum:		Omschrijving:
Project		: Marktkwartier West te Amsterdam
Onderdeel		: 4e verdiepingsvloer P1.1
Architect		:
Aannemer		: Kondor Wessels Amsterdam
Opdrachtgever		: Marktkwartier CV
Projectleider:		Definitief ontwerp
Construc		Definitief
Modell		Schaal: 1:100
Controlerend modelleur:		Projectnummer: 214570
Postbus 64, 7451 CH Hotten T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl		Formaat: A1 Tekeningnummer: MKW_CON_P11_DO-104



vijfde verdieping
1 : 100



keyplan
1 : 2000

ALGEMENE OPMERKINGEN

- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven
- sparingzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.
- bij de balkons geen I-Docks systeem toepassen
- alle sparingzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen
- staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld
- kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld
- hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld
- beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld
- prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld
- brandwerendheidsels hoofd draagconstructie; 120 minuten
- bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting

AANDUIDINGEN

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| BK = beton kolom | KK = kokerprofiel koud getrokken |
| BB = beton balk | KW = kokerprofiel warm gewalst |
| PBK = prefab beton kolom | B = buisprofiel |
| PBB = prefab beton balk | BW = brandwerende afwerking |

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | beton op de vloer; in het werk gestort | | overspanningsrichting vloer |
| | beton op de vloer; prefab | | ... = kolom boven vloer |
| | metse lwerk op de vloer; kalkzandsteen | | ... = kolom onder vloer |
| | constructie onder de vloer | | P = vloerpeil (mm) |
| | | | D = dikte vloer (mm) |


Deze tekening is gebaseerd op:

Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570


Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022

Onderlegger dierden: MKW_P41_BWK_HFB_R21


4.0	02-10-2024	opmerkingen verwerkt	
3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer	
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.	
1.0	23-12-2022	eerste uitgave	
	Datum:	Omschrijving:	
Project	: Marktkwartier West te Amsterdam		
Onderdeel	: 5e verdiepingsvloer P1.1		
Architect	:		
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam		
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV		
Postbus 64, 7451 CH Holten T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl		Projectleider: Fase: Definitief ontwerp	
		Construc teur: Status: Definitief	
		Modell eur: Schaal: 1:100	Formaat: A1
		Controlerend modelleu r: Projectnummer: 214570	Tekeningnummer:
			MKW_CON_P11_DO-105



zesde verdieping
1 : 100



zesde verdieping - Liftopbouw
1 : 100



keyplan
1 : 2000

ALGEMENE OPMERKINGEN

- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven
- sparringzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.
- bij de balkons geen I-Docks systeem toepassen
- alle sparringzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen
- staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld
- kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld
- hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld
- beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld
- prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld
- brandwerendheidsels hoofd draagconstructie; 120 minuten
- bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting

AANDUIDINGEN

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| BK = beton kolom | KK = kokerprofiel koud getrokken |
| BB = beton balk | KW = kokerprofiel warm gewalst |
| PBK = prefab beton kolom | B = buisprofiel |
| PBB = prefab beton balk | BW = brandwerende afwerking |

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | beton op de vloer; in het werk gestort | | overspanningsrichting vloer |
| | beton op de vloer; prefab | | ... = kolom boven vloer |
| | metseelwerk op de vloer; kalkzandsteen | | ... = kolom onder vloer |
| | constructie onder de vloer | | P = vloerpeil (mm) |
| | | | D = dikte vloer (mm) |


Deze tekening is gebaseerd op:

Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570

Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022

Onderlegger dierden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

4.0	02-10-2024	opmerkingen verwerkt	
3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer	
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.	
1.0	23-12-2022	eerste uitgave	
	Datum:	Omschrijving:	
Project	: Marktkwartier West te Amsterdam		
Onderdeel	: 6e verdiepingvloer P1.1		
Architect	:		
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam		
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV		
Postbus 64, 7451 CH Holten T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl		Projectleider: Construcuur: Modelluur: Controlerend modelluur: 	Fase: Status: Schaal: 1:100 Projectnummer: Formaat: A1 Tekeningnummer:
 onderzoekt ontwerpt adviseert		214570 MKW_CON_P11_DO-106	



Overzicht verdiepingshoogtes

Name	Elevation
00 begane grond P1.1	0
01 eerste verdieping P1.1	3000
02 tweede verdieping P1.1	6000
03 derde verdieping P1.1	9000
04 vierde verdieping P1.1	12000
05 vijfde verdieping P1.1	15000
06 zesde verdieping P1.1	18000

keyplan

1 : 2000

Deze tekening is gebaseerd op:

Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570

Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022

Onderlegger derden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./ aanpassing vloer
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.
1.0	23-12-2022	eerste uitgave
	Datum:	Omschrijving:

Project : Marktkwartier West te Amsterdam

Onderdeel : Details bovenbouw P1.1

Architect :

Aannemer : Kondor Wessels Amsterdam

Opdrachtgever : Marktkwartier CV

Postbus 64, 7451 CH Holten
T +31(0)548 85 33 33
E info@avecodebondt.nl
I www.avecodebondt.nl

**Aveco
de Bondt**
onderzoekt ontwerpt adviseert

Projectleider:

Constructeur:

Modelleur:

Controlerend modelleur:

Fase:

Definitief ontwerp

Status:

Definitief

Schaal:

Projectnummer:

214570


Formaat: A4


Tekeningnummer:


MKW_CON_P11_DO-500


Tekeningenlijst details bovenbouw


Tekeningnr.	Status	Omschrijving	Datum	Rev	Wijz.
D-1.01	Definitief	Detail 1.01	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-1.02	Definitief	Detail 1.02	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-1.03	Definitief	Detail 1.03	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-1.04	Definitief	Detail 1.04	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-1.05	Definitief	Detail 1.05	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-6.01	Definitief	Detail 6.01	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-6.02	Definitief	Detail 6.02	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-6.03	Definitief	Detail 6.03	23-12-2022	3.0	30-05-2023
D-6.04	Definitief	Detail 6.04	23-12-2022	3.0	30-05-2023





























AS 7
1 : 100




AS 8
1 : 100



AS 9
1 : 100



AS 10
1 : 100



keyplan
1 : 2000


- ALGEMENE OPMERKINGEN**
- alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven
 - sparringzones definitief te beoordelen in combinatie met leidingverloop in vloeren.
 - bij de balkons geen i-Docks systeem toepassen
 - alle sparringzones zullen worden dichtgestort tussen de leidingen/doorvoeren waarbij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen
 - staal sterkteklasse S355; tenzij anders vermeld
 - kalkzandsteen sterkteklasse CS12; tenzij anders vermeld
 - hout sterkteklasse C24; tenzij anders vermeld
 - beton sterkteklasse C30/37; tenzij anders vermeld
 - prefab beton sterkteklasse C45/55; tenzij anders vermeld
 - brandwerendheidseis hoofdconstructie, 120 minuten
 - bestaande constructiedelen moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting

- AANDUIDINGEN**
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| BK = beton kolom | KK = kokerprofiel koud getrokken |
| BB = beton balk | KW = kokerprofiel warm gewalst |
| PBK = prefab beton kolom | B = buisprofiel |
| PBB = prefab beton balk | BW = brandwerende afwerking |

- LEGENDA**
- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | beton op de vloer; in het werk gestort | | overspanningsrichting vloer |
| | beton op de vloer; prefab | | ... = kolom boven vloer |
| | metselwerk op de vloer; kalkzandsteen | | ... = kolom onder vloer |
| | constructie onder de vloer | | P = vloerpeil (mm) |
| | | | D = dikte vloer (mm) |


Deze tekening is gebaseerd op:
Model Aveco de Bondt: 8-BWK-C-ADB-P1.1-214570
Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_Adb_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022
Onderlegger derden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

4.0 02-10-2024	opmerkingen verwerkt	Projectleider:	Definitief ontwerp
3.0 30-05-2023	eerste uitgave; def / aanpassing vloer	Construeur:	Status: Definitief
2.0 16-05-2023	eerste uitgave; def.	Modelleur:	Schaal: 1:100
1.0 23-12-2022	eerste uitgave	Projectnummer:	Formaat: A1+ (594x1051)
Datum:	Omschrijving:	Controlerend modelleur:	Tekeningnummer:
Project	: Marktkwartier West te Amsterdam		
Onderdeel	: Waandaanzichten - As 07, 08, 09, 10		
Architect	:		
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam		
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV		
Postbus 54, 7451 CH Hellen T +31(0)548 85 33 33 E info@avecodebondt.nl www.avecodebondt.nl			
Aveco de Bondt		onderzoekt ontwerpt adviseert	
		214570	
		MKW_CON_P11_DO-800	




3D isometrie betonsterkteklassen


BETON STERKTEKLASSE	
	C30/37
	C35/45
	C45/55



3D isometrie



3D isometrie



keyplan

1 : 2000

Deze tekening is gebaseerd op:
Model Aveco de Bondt: B-BWK-C-ADB-P1.1-214570
Constructieve uitgangspunten Aveco de Bondt: 214570_AdB_RAP_P11-0001_v0.1 d.d. 19-12-2022
Onderliggend derden: MKW_P41_BWK_HFB_R21

3.0	30-05-2023	eerste uitgave; def./aanpassing vloer
2.0	16-05-2023	eerste uitgave; def.
1.0	23-12-2022	eerste uitgave
Datum:		Omschrijving:
Project	: Marktkwartier West te Amsterdam	
Onderdeel	: 3D overzichten P1.1	
Architect	: 	
Aannemer	: Kondor Wessels Amsterdam	
Opdrachtgever	: Marktkwartier CV	

Postbus 64, 7451 CH Hohen
T +31(0)548 85 33 33
E info@avecodebondt.nl
I www.avecodebondt.nl



onderzoekt ontwerpt adviseert

Projectleider:  Fase: **Definitief ontwerp**

Constructeur:  Status: **Definitief**

Modellieur:  Schaal: 1 : 2000

Controlerend modellieur:  Projectnummer: **214570**

Formaat: A1

Tekeningnummer: **MKW_CON_P11_DO-900**