


Adviesrapport

Melding

Rochdale
Overlast vogelpoep
Inspectie door Niels Bras op 11/03/2026

Bomen



Boom 1

Cupressocyparis leylandii (NL: Leylandcipres)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte:	23 m
Aantal stammen:	3
Stamomtrek per stam:	45 cm, 126 cm, 60 cm
Stamdiameter per stam:	14,32 cm, 40,11 cm, 19,1 cm
Afstand tot woning	4,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	5 tot 15 jaar
Monumentale boom	<input checked="" type="checkbox"/>
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen



Adviesrapport

Van Hogendorpstraat 45, 1051 BH Amsterdam

Boom 2

Cupressocypris leylandii (NL: Leylandcipres)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte:	23 m
Stamomtrek per stam:	96 cm
Stamdiameter per stam:	30,56 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	5 tot 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 3

Cupressocypris leylandii (NL: Leylandcipres)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte:	23 m
Stamomtrek per stam:	110 cm
Stamdiameter per stam:	35,01 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	5 tot 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 4

Corylus avellana (NL: Gewone hazelaar)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Boomhoogte:	12 m
Stamomtrek per stam:	200 cm
Stamdiameter per stam:	63,66 cm
Afstand tot woning	8,00 m
Afstand tot erfgrans	0,55 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	5 tot 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie
Werkzaamheden	Snoeien (80%)



Boom 5

Cupressocyparis leylandii (NL: Leylandcipres)

Boomhoogte:	23 m
Stamomtrek per stam:	65 cm
Stamdiameter per stam:	20,69 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	5 tot 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1 , 2, 3 en 5. Vellen (vergunningplichtig). Bewoners en omwonenden waaronder nabijgelegen kinderdagverblijf ervaren zeer veel last van de spreuwen en vogelpoep. Kinderen kunnen weinig buiten spelen omdat het iedere dag schoon gemaakt moet worden. Daarnaast kan het kinderdagverblijf geen raam openzetten i.v.m. de stank die binnenkomt.

Boom 4. Kandelaren eerste keer (vergunningplichtig). Volledig terug zetten om overlast van spreuwen weg te nemen. Hierna kan de hazelaar opnieuw uitlopen. Deze boom is duurzaam te handhaven.


In het kader van de Omgevingswet mogen de coniferen niet eerder flink gesnoeid of verwijderd worden voordat in beeld is of deze conifeer, bijdraagt aan de leefomgeving van beschermde vogels. Vogels willen graag in coniferen nesten maken en vinden ook veel voedsel (o.a. insecten) in de conifeer. De benodigde Omgevingsscan kan door Smit Groenadvies uitgevoerd worden.

De Omgevingsscan wordt uitgevoerd als de eventuele kapvergunning verleent wordt.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3






Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3





Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3





Boom 4 - afbeelding 1



Boom 4 - afbeelding 2



Boom 4 - afbeelding 3






Boom 5 - afbeelding 1




Boom 5 - afbeelding 2



Boom 5 - afbeelding 3



Afbeelding overig 1 - uitwerpselen van de vogels





Afbeelding overig 2 - uitwerpselen van de vogels



Afbeelding overig 3 - uitwerpselen van de vogels



Afbeelding overig 4 - uitwerpselen van de vogels

