

**Besluit van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Woerden**

Datum	21 september 2026	Contactpersoon	5.1.2e
Ons zaaknummer	Z/26/2041132	Telefoonnummer	5.1.2e
Ons briefnummer	D2026-1421303	E-mailadres	5.1.2e@odu.nl
Uw kenmerk	2026051900566	Aantal bijlage(n)	-
Onderwerp	Besluit weigeren maatwerkbesluit	Pagina	1 van 7

WEIGEREN MAATWERKBESLUIT

Onderwerp

Op 19 mei 2026 hebben wij van Adviesbureau Noordam een aanvraag ontvangen voor een maatwerkbesluit. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket met verzoeknummer: 2026051900566. De aanvraag gaat over het lozen van brijn, afkomstig van het bereiden van gietwater, op het riool op de locatie 5.1.2e in Harmelen.

Besluit

Wij besluiten voor bovengenoemde locatie het door Adviesbureau Noordam aangevraagde maatwerkbesluit voor het lozen van brijn op het riool te weigeren. Dit doen wij op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De activiteit, het bereiden van gietwater, waarbij brijn ontstaat, is beschreven in artikel 4.800 van het Bal. Het verbod om dit brijn te lozen staat opgenomen in artikel 4.801 van het Bal.

De volgende bij de aanvraag ingediende stukken maken onderdeel uit van dit besluit:

- Omgevingsloketformulier met verzoeknummer: 2026051900566, d.d. 19 mei 2026;
- tekening osmose principe;
- waardes samenstelling brijn;
- 4 foto's van faciliteiten op het bedrijfsterrein;
- brief met verduidelijking aanvraag, d.d 10 augustus 2026;
- berekening waterverbruik;
- tekening osmose installatie, d.d. 13 juli 2026.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de voorschriften zoals weergegeven in hoofdstuk I van dit maatwerkbesluit direct gelden.

Bezwaar

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, dan kan diegene per post een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, postbus 45, 3440 AA Woerden. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via de website van de gemeente: woerden.nl/contact/bezwaar_maken. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te



maken. Wie belanghebbende is, leggen wij hieronder uit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. De verzenddatum staat op de eerste pagina van dit besluit. Als de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zoals beschreven in de Algemene termijnenwet, dan wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende doordeweekse werkdag. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor een bezwaarmaker geen kosten verbonden.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop het bezwaar wordt ingediend;
- een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering);
- een handtekening van de indiener.

Belanghebbende

Bezwaar tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. Een persoon of rechtspersoon is belanghebbende als diegene, als gevolg van dit besluit, rechtsreeks in een eigen belang wordt geraakt. Dit belang moet voldoende persoonlijk, objectief en actueel zijn. Een rechtspersoon kan ook belanghebbende zijn als uit de doelstellingen en feitelijke werkzaamheden van die rechtspersoon blijkt dat deze in het bijzonder het belang behartigt dat door dit besluit wordt geraakt. Dit staat in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en blijkt hiernaast uit rechtspraak.

Pro forma bezwaarschrift

Als het niet lukt om uiterlijk binnen 6 weken een volledig gemotiveerd en onderbouwd bezwaarschrift te schrijven, dan kan binnen deze termijn een pro forma bezwaarschrift worden ingediend. In een pro forma bezwaarschrift geeft de indiener van het bezwaar aan tegen dit besluit in bezwaar te gaan, maar meer tijd nodig te hebben voor de motivering en onderbouwing. Vervolgens ontvangt de indiener van het bezwaar bericht over hoeveel tijd de indiener daarvoor heeft.

Voorlopige voorziening

Dit besluit is direct van kracht. Dit geldt ook als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Het indienen van bezwaar schorst het besluit namelijk niet. Als de indiener van het bezwaar niet langer kan of wil wachten tot er inhoudelijk over het bezwaarschrift is beslist, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. De voorzieningenrechter kan een verzoek om een voorlopige voorziening alleen toewijzen als er sprake is van onverwijlde spoed en/of bij beslissingen met onomkeerbare gevolgen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van 'voorlopige voorziening'. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden via het digitale loket van de rechtspraak: loket.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De indiener van het verzoek moet namelijk griffierecht betalen aan de rechtbank. Er kan pas om een voorlopige voorziening worden verzocht nadat het bezwaarschrift is ingediend.



Afschrift

Wij hebben een afschrift van dit besluit verzonden aan Adviesbureau Noordam en aan de Gemeente Woerden.

Meer informatie?

Voor vragen over dit besluit kan contact opgenomen worden met 5.1.2e, bereikbaar op telefoonnummer: 5.1.2e of via e-mailadres: 5.1.2e [@odu.nl](mailto:5.1.2e@odu.nl). Vermeld hierbij ons zakenmerk: Z/26/2041132.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, namens hen,

5.1.2e

5.1.2e

*Strategisch manager
Omgevingsdienst Utrecht*

Inhoudsopgave

I.	Procedurele overwegingen.....	6
1.	Inleiding.....	6
2.	Omschrijving van de activiteit.....	6
3.	Bevoegd gezag.....	6
4.	Vorbereidingsprocedure.....	6
5.	Advies.....	6
6.	Kennisgeving.....	7
II.	Inhoudelijke overwegingen.....	8
	Conclusie	



I. Procedurele overwegingen

1. Inleiding

Op 19 mei 2026 heeft Adviesbureau Noordam (hierna: bedrijf) een aanvraag ingediend voor een maatwerkbesluit, voor het mogen afwijken van de regels van het Bal. Aanvraag is ingediend om ontheffing te krijgen van het verbod om brijn te lozen op het riool, op de locatie ^{5.1.2e} in Harmelen. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket met verzoeknummer: 2026051900566.

Maatwerkbesluit

Met een maatwerkbesluit kunnen wij in individuele gevallen algemene regels over activiteiten specificeren in verband met:

- onvoorziene situaties;
- bijzondere gevallen;
- lokale omstandigheden;
- het bereiken van ambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

2. Omschrijving van de activiteit

Het bedrijf is een kwekerij waar groenten (paprika's) worden geteeld in kassen. Deze milieubelastende activiteit (mba) staat in paragraaf 3.6.2 van het Bal: Glastuinbouwbedrijf. De mba is aangewezen in artikel 3.205, eerste lid van het Bal. Het bereiden van gietwater valt onder de mba Glastuinbouw. In artikel 3.206, eerste lid, onder p van het Bal wordt verwezen naar paragraaf 4.80 van het Bal, waar de algemene regels staan die van toepassing zijn bij het bereiden van gietwater.

Stukken bij de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- Omgevingsloketformulier met verzoeknummer: 2026051900566, d.d. 19 mei 2026;
- tekening osmose principe;
- waardes samenstelling brijn;
- 4 foto's van faciliteiten op het bedrijfsterrein;
- brief met verduidelijking aanvraag, d.d 10 augustus 2026;
- berekening waterverbruik;
- tekening osmose installatie, d.d. 13 juli 2026.

3. Bevoegd gezag

Wij zijn namens gemeente Woerden bevoegd om een besluit te nemen op de aanvraag. Dit volgt uit artikel 4.9, aanhef en onder b, van de Omgevingswet (Ow).

4. Voorbereidingsprocedure

De reguliere voorbereidingsprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Awb is van toepassing. Op 25 juni 2026 hebben wij de beslistermijn van de aanvraag met 6 weken verlengd (briefkenmerk: D2026-1181844).



5. **Advies**

Wij hebben op 10 augustus 2026 over de gevraagde lozing advies gevraagd aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en aan de gemeente Woerden. De op 12 en 27 augustus 2026 en op 1 september 2026 van hen ontvangen adviezen hebben wij betrokken in dit besluit.

6. **Kennisgeving**

Een kennisgeving van de aanvraag hebben wij op 15 juni 2026 gepubliceerd op: officielebekendmakingen.nl.

Een kennisgeving van het verlengen van de beslistermijn hebben wij op 6 juli 2026 gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Wij zullen een kennisgeving van dit besluit publiceren op: officielebekendmakingen.nl.



II. Inhoudelijke overwegingen

2.1 Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.13 van het Bal kunnen wij in bepaalde gevallen met een maatwerkbesluit afwijken van de algemene regels. Hierbij kunnen wij voorschriften vaststellen:

- die strenger of juist minder streng zijn dan de algemene regels;
- waarmee de algemene regels nader worden ingevuld of aangevuld;
- waarmee afgeweken wordt van een verbod in de algemene regels.

2.2 Aanvraag en beoordeling

Op 19 mei 2026 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor een andere lozing, opgenomen in paragraaf 2.19 van de Waterschap verordening HDSR. De gewenste lozing vindt plaats op het riool op de locatie ^{5.1.2e} in Harmelen. Uit de omschrijving van de aanvraag volgt dat de aanvraag gaat over het lozen van brijn bij bereiding van gietwater, als bedoeld in paragraaf 4.80 van het Bal. Deze lozing is volgens artikel 4.801 van het Bal verboden. De ingediende vergunningaanvraag is daarom beschouwd als een verzoek om een maatwerkbesluit om af te mogen wijken van de regels van het Bal. Op 10 augustus 2026 hebben wij aanvullende gegevens bij de aanvraag ontvangen.

Het bedrijf wil via zogenaamde omgekeerde osmose uit grondwater gietwater produceren. Het hierbij vrijkomende brijn wordt opgevangen in een separate buffertank. Vervolgens wordt het brijn met een debiet van 3 m³/uur geloosd op het riool. De aangevraagde lozing van brijn vindt gedurende 6 maanden per jaar plaats, in de periode april t/m september.

Verbod

In artikel 4.801 van het Bal staat aangegeven dat het lozen van brijn, afkomstig van het bereiden van gietwater, verboden is.



Advies waterschap en gemeente Woerden

Vanwege uw aanvraag om in dit geval af te mogen wijken van dit verbod hebben wij advies gevraagd aan waterschap HDSR en het rioolbeheer van de gemeente Woerden. Zij geven in hun advies aan dat de aangevraagde lozing van brijn op het riool ongewenst is. Het bedrijf loost bij de huidige bedrijfsactiviteiten niet. Het rioolstelsel ter plekke is overbelast. Een extra lozing op het riool is niet wenselijk. Bovendien is de samenstelling van het te lozen afvalwater, met een zeer hoog zoutgehalte, schadelijk voor de gemalen. De aangevraagde lozing is daarmee nadelig voor de goede, doelmatige werking van het riool.

Uit het advies van het waterschap en rioolbeheer gemeente Woerden volgt dat afwijken van het bestaande landelijke verbod in dit geval ongewenst is. De aanvraag om een maatwerkbesluit wordt daarom geweigerd.

Conclusie

Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift is noodzakelijk om de gewenste lozing uit te mogen voeren. De aanvraag is afgestemd met het waterschap en de gemeentelijk rioolbeheerder. Uit het van hen ontvangen advies volgt dat het vaststellen van maatwerkvoorschriften tot nadelige gevolgen voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid of het beschermen van het milieu leidt. Daarom wordt de aanvraag voor een maatwerkbesluit geweigerd.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 4, 6