Object-bomen	Boom-nui-Nr	Kadobord of Nee	Bijzondere Bijlage Bijz-Advies	Stichtingsjaar Bijz Postcode	Coordinaat	Y-coordinaat	Boom-oud-boomsoort	Boom-oud-boomsoort-boomvorm-Nederlands	Boom-oud-zier-ein-soortna	Waarnemingen	Standplaatsen	Beoordeelingen bedrijf	Inspectiedatum	Overlichting bedrijf	Boom-oud-Beoordeelingsniveau-zuivere	Boomgroottegroep	Flora-en-fauna-aspecten	Flora-en-fauna-opmerkingen	Boom-oud-Toekomstverwachting	Boom-oud-Bech-Kr	Boom-oud-Bech-Jaar	Boom-oud-Beoordeelafst
KPGDS-Gb9k2k-GS	7192839	Nieuw-West	A.F.M. Kommeljanlaan 73	1067MV	114.532,04	486.211,26	Aesculus hippocastanu cv.	Witte paardenkastanje		2020 Algemeen: Algemeen boom		40,00 Veilen (boom verwijderen)	04-09-2024		5. Is tot 5 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	7082356	Nieuw-West	Hoeryk 16	1066BC	114.430,00	490.178,00	Pinus sylvestris	Grove den		2020 Algemeen: Algemeen boom		29,00 Veilen (boom verwijderen)	09-09-2024		4. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	7192709	Nieuw-West	Waterloostraat 176	1064SG	117.774,00	484.797,00	Populus canadensis cv.	Gevulende populier (cultuurvariëteit)		2020 Algemeen: Algemeen boom		30,00 Veilen (boom verwijderen)	29-09-2024		5. 12 tot 15 m.	6-9 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	7134868	Nieuw-West	Jervisallen 47	1064AH	114.498,90	489.185,30	Alnus incisa	Gridlep		1974 Zuivere/Schimmel: Handelsnaam		18,00 Veilen (boom verwijderen)	02-04-2024		5. 15 tot 18 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			1. Onvoldoende
KPGDS-Gb9k2k-GS	7193437	Nieuw-West	Kort van der Lindelaan 36	1067MX	114.630,79	487.771,17	Fraxinus excelsior cv.	Gewone es (cultuurvariëteit)		1990 Zuivere/Schimmel: Bastaardbenaming		60,00 Veilen (boom verwijderen)	13-09-2024		5. 12 tot 15 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			1. Onvoldoende
KPGDS-Gb9k2k-GS	8416749	Nieuw-West	Stienweg 2	1063AG	116.437,62	489.423,23	Prunus serrulata 'Kanzan'	Japanse sierkers (cultuurvariëteit)		1990 Algemeen: Algemeen boom		80,00 Veilen (boom verwijderen)	26-02-2024		5. 9 tot 9 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1078274	Nieuw-West	Bolsteen 12	1064AV	114.372,00	489.378,00	Alnus 'Imperialis'	Elf (cultuurvariëteit)		1970 Mechanisch defect: Ent en of onderstamgroeiloorn		49,00 Veilen (boom verwijderen)	03-02-2025		5. 15 tot 18 m.	6-9 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			3. Onvoldoende
KPGDS-Gb9k2k-GS	1148352	Nieuw-West	Gorterjuweel 64	1064LG	111.836,00	487.520,00	Tilia tomentosa 'Brabant'	Zilverlinde (cultuurvariëteit)		2015 Mechanisch defect: Ent en of onderstamgroeiloorn		19,00 Veilen (boom verwijderen)	10-09-2024		5. Tot 6 m.	6-9 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			3. Voldoende
KPGDS-Gb9k2k-GS	1067671	Nieuw-West	Th. J. Lommerlaan 3	1064SH	114.362,70	487.219,36	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Herfstsierkers (cultuurvariëteit)		2010 Algemeen: Algemeen boom		19,00 Veilen (boom verwijderen)	26-09-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1067671	Nieuw-West	Th. J. Lommerlaan 3	1064SH	114.362,70	487.219,36	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Herfstsierkers (cultuurvariëteit)		2010 Algemeen: Algemeen boom		19,00 Veilen (boom verwijderen)	26-09-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064171	Nieuw-West	President Allendelaan 8	1064SW	114.339,24	489.890,80	Quercus palustris	Moerseneik		2020 Algemeen: Algemeen boom		17,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	2504354	Nieuw-West	Solitair Bouwensstraat 2	1067PJ	113.117,83	487.197,89	Prunus avium	Gerie-kers		2020 Algemeen: Algemeen boom		9,00 Veilen (boom verwijderen)	17-09-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing	Herdenkingsboom	Bijzondere boom	4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	2504355	Nieuw-West	Solitair Bouwensstraat 2	1067PJ	113.115,26	487.197,89	Prunus avium	Gerie-kers		2020 Algemeen: Algemeen boom		7,00 Veilen (boom verwijderen)	17-09-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing	Herdenkingsboom	Bijzondere boom	4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1162679	Nieuw-West	Harry Mensinglaangestraat 78	1064AD	117.432,10	488.679,39	Fraxinus excelsior	Gewone es		1970 Algemeen: Algemeen boom		60,00 Veilen (boom verwijderen)	29-05-2024	Geen K&V aspecten.	5. 15 tot 18 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1063859	Nieuw-West	President Allendelaan 4	1064SW	113.973,21	490.060,79	Betula pendula	Ruwe berk		1990 Algemeen: Algemeen boom		29,00 Veilen (boom verwijderen)	17-09-2024		5. 12 tot 15 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1079541	Nieuw-West	Adriaan Hamaker Stayenstraat 4	1063BC	117.288,62	488.572,28	Fraxinus excelsior cv.	Gewone es (cultuurvariëteit)		2004 Algemeen: Algemeen boom		29,00 Veilen (boom verwijderen)	23-09-2024		5. 9 tot 9 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1074911	Nieuw-West	Koning 89	1067AJ	112.884,24	489.841,79	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvariëteit)		1990 Algemeen: Algemeen boom		24,00 Veilen (boom verwijderen)	08-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1074909	Nieuw-West	Koning 83	1067AJ	112.835,45	489.843,05	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvariëteit)		1990 Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden Zieke/bacterie: Kiemlichaamziekte		23,00 Veilen (boom verwijderen)	08-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			4. Slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1127570	Nieuw-West	Machinefhof 21	1067MB	114.791,50	488.544,88	Quercus ruminata cv.	Japanse sierkers (cultuurvariëteit)		1990 Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties		25,00 Veilen (boom verwijderen)	13-03-2024	Kone kroonschade. Geen zicht op basten. Toenemend risico. Volker vanuit veiligheid	5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			3. Tot 5 jaar
KPGDS-Gb9k2k-GS	8605535	Nieuw-West	President Allendelaan 11	1064PM	115.959,16	489.083,38	Betula pendula	Ruwe berk		1990 Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties Zwam/schimmel: Stengelcankerzwam		26,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024		5. 9 tot 9 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			4. Slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1161155	Nieuw-West	Sint Jb Vianenlaan 5	1067GB	114.187,47	487.811,48	Fraxinus excelsior cv.	Gewone es (cultuurvariëteit)		2004 Algemeen: Algemeen boom		15,00 Veilen (boom verwijderen)	23-07-2024		5. Niet van toepassing (te vellen boom)	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1064094	Nieuw-West	Jos Althuffstraat 27	1064SM	117.094,10	488.010,80	Acer rubrum	Rodmaple cv.		1990 Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Algemeen: Algemeen boom		60,00 Veilen (boom verwijderen)	27-02-2024		5. 15 tot 18 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig	Rode te smalop waar vleermuizen	1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1127571	Nieuw-West	Machinefhof 21 Machinefstraat 120	1067MB	114.791,50	488.544,88	Quercus ruminata cv.	Japanse sierkers (cultuurvariëteit)		1990 Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties Mechanisch defect: Hartrot/Hartrot (Z. versicolor, Coniofora en/of veiligheidsproblemen		25,00 Veilen (boom verwijderen)	13-03-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			3. Tot 5 jaar
KPGDS-Gb9k2k-GS	8416749	Nieuw-West	Stienweg 2	1063AG	116.438,62	489.424,23	Prunus serrulata 'Kanzan'	Japanse sierkers (cultuurvariëteit)		1990 Algemeen: Algemeen boom		80,00 Veilen (boom verwijderen)	26-02-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1127571	Nieuw-West	Jacob van Wesseldenkstraat 1	1067KT	115.492,10	487.508,20	Betula pubescens	Gerlze-berk		1990 Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties Zwam/schimmel: Stengelcankerzwam Mechanisch defect: Klemkafhechting		54,00 Veilen (boom verwijderen)	01-03-2024		5. 15 tot 18 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			4. Slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1075083	Nieuw-West	Koning 159	1067AK	112.417,90	489.567,78	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvariëteit)		2002 Algemeen: Algemeen boom		24,00 Veilen (boom verwijderen)	12-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1074736	Nieuw-West	Koning 159	1067AK	112.417,90	489.567,78	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvariëteit)		2002 Algemeen: Algemeen boom		24,00 Veilen (boom verwijderen)	12-09-2024		5. 9 tot 12 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1167212	Nieuw-West	Willebrordkamp 71	1064WB	115.339,04	484.181,24	Ulmus hybrida	Rivierelbeiem (kloon)		2010 Mechanisch defect: Hoofd/knie Mechanisch defect: Plakker Mechanisch defect: Rotting		72,00 Veilen (boom verwijderen)	18-09-2024	Opgegroen door Sandra Hooft 18-6-2024 ontwerge uitgesnoeid stamdeel.	5. Tot 6 m.	6-9 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig	Fir plaatse door kwist/hfbouder/ gelbroddehaender bieden	3. Voldoende		3. Tot 5 jaar
KPGDS-Gb9k2k-GS	1168230	Nieuw-West	Jaap Nunes Vazstraat 12	1063GS	116.149,84	488.565,33	Liquidambar styraciflua cv.	Amberboom (cultuurvariëteit)		2010 Algemeen: Algemeen boom		13,00 Veilen (boom verwijderen)	18-06-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing (te vellen boom)			3. Niet van toepassing (te vellen boom)
KPGDS-Gb9k2k-GS	1068211	Nieuw-West	Th. J. Lommerlaan 3	1064SH	114.356,90	487.216,36	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Herfstsierkers (cultuurvariëteit)		2010 Algemeen: Algemeen boom		19,00 Veilen (boom verwijderen)	26-09-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	8605536	Nieuw-West	President Allendelaan 2	1064SW	115.955,84	487.955,36	Prunus cerasifera cv.	Sierpruim (cultuurvariëteit)		1990 Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden		12,00 Veilen (boom verwijderen)	17-06-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Slechte
KPGDS-Gb9k2k-GS	1167539	Nieuw-West	Hoek Overlaat 28	1064GT	114.578,20	487.670,76	Quercus cerris	Moseik		1990 Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties Zwam/schimmel: Hoenderkwam Mechanisch defect: Afgestorven tak(ken) (m) Mechanisch defect: Afsnoeigevoeligheden/spiraties Zwam/schimmel: Hoenderkwam		66,00 Veilen (boom verwijderen)	27-02-2024		5. 15 tot 18 m.	6-9 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			3. Tot 5 jaar
KPGDS-Gb9k2k-GS	8605535	Nieuw-West	President Allendelaan 2	1064SW	115.950,56	487.223,80	Prunus cerrulata cv.	Japanse sierkers (cultuurvariëteit)		1990 Algemeen: Algemeen boom		21,00 Veilen (boom verwijderen)	17-09-2024		5. Tot 6 m.	1-10 maanden	Geen flora en fauna inspectie aanwezig		1. Niet van toepassing			4. Zeer slechte