

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4712425
Aanvraagnaam	Stegeman: revisievergunning Wijhe
Uw referentiecode	2115

Ingediend op	31-10-2019
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Aanleiding voor deze aanvraag revisievergunning is de leeftijd van de vigerende omgevingsvergunning en lozingsvergunning en de toevoeging van de vega-afdeling (vanuit de locatie in Deventer).
---------------------	---

Opmerking	N.v.t.
-----------	--------

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Gerelateerde aanvraag/melding:	4749433
--------------------------------	---------

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
---------------------------------	-----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Olst-Wijhe
-------	---------------------

Bezoekadres:	Bezoekadres Wijhe: Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe
--------------	--

bezoekadres Olst:
Jan Schamhartstraat 5b, 8121 CM Olst

Postadres:	Postbus 23 8130 AA Wijhe
------------	-----------------------------

Telefoonnummer:	14 0570
-----------------	---------

Faxnummer:	0570-564096
------------	-------------

E-mailadres:	gemeente@olst-wijhe.nl
--------------	------------------------

Website:	www.olst-wijhe.nl
----------	-------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2019.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05066488
Vestigingsnummer	000016673697
Statutaire naam	Stegeman C.V.
Handelsnaam	Stegeman C.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	Safety, Health, Environment

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8131PM
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Jan Meesterweg
Woonplaats	Wijhe

4 Correspondentieadres

Adres	Jan Meesterweg 2 8131PM Wijhe
-------	----------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	38025183
Vestigingsnummer	000017368162
Statutaire naam	BMD Advies Oost B.V.
Handelsnaam	BMD Advies Oost B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7418 EV
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Munsterstraat
Woonplaats	Deventer

4 Correspondentieadres

Adres	Munsterstraat 20
	7418 EV Deventer

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode	8131PM
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Jan Meesterweg
Plaatsnaam	Wijhe
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	N.v.t.
----------------------------------	--------

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Stegeman C.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Productie van vleeswaren en maaltijdcomponenten.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie bijlage 1.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie bijlage 1.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijlage 1.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Tijdens deze activiteiten ontstaat geen andere milieubelasting dan tijdens de reguliere bedrijfsactiviteiten.
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie bijlage 1.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie bijlage 1.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage 1.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☐ Buitengebied
☒ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting.

Solitair gelegen grenzend aan bebouwde kom

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woning Prins Bernhardlaan

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

35

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage 1.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage 1.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij zodanig maatregelen treffen dat bij het optreden van een ongewoon voorval nadelige gevolgen op het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.
Het bedrijfsnoodplan van Stegeman geeft informatie en voorziet in de te nemen maatregelen bij o.a. de volgende types ongewone voorvallen:
- Brand;
- Spanningsuitval;
- Beschadigen en omvallen emballage opslag gevaarlijke stoffen;
- Ongevallen.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Omschrijving van de getroffen maatregelen ten behoeve van de omgang met ongewone voorvallen:

- Melding en registratiesysteem
- Bodembeschermende voorzieningen
- Bedrijfsnoodplan
- BHV-organisatie

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

Registratie van verbruiksgegevens van energie, water, grond- en hulpstoffen. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te verkrijgen en de lopende processen en de effecten naar de omgeving.

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

De representatieve activiteiten leiden niet tot situaties waarbij brand kan ontstaan. Medewerkers worden geattendeerd om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Verder geldt een algemeen verbod op open vuur en roken (buiten de aangewezen locatie) binnen de inrichting.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☒ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☒ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Lozing via eigen vuilwaterriool op een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie en vanaf daar via riolering op het oppervlaktewater (de IJssel)

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☒ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
- ☐ Discontinuu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

De activiteiten in Wijhe bestaan hoofdzakelijk uit het verwerken van grondstoffen en hulpstoffen tot halffabricaten en het snijden van halffabricaten tot kant en klare verpakte producten die via distributiecentra naar diverse winkelketens gaan ten behoeve van consumptie. Daarnaast worden diverse maaltijdcomponenten geproduceerd als spekreepjes en spekblokjes, en worden er vegetarische producten geproduceerd in daarvoor ingerichte vlees-vrije ruimten.

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

850

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	125
Is het ketelspuitwater afkomstig van een ketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW?	☐ Ja ☒ Nee
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	21300
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☐ Anders
Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (https://www.aimonline.nl/)	
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.	

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	Zie bijlage 1
---	---------------

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Zie overzicht in bijlage 1.

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

17000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

2400000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

150

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Begroëing.

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom is er geen sprake van geurhinder?

Zie bijlage 1. De relevante processen zijn aangesloten op rookvernietigers. Geurklachten van omwonenden zijn het bedrijf niet bekend.

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

NeR, NRB, PGS 15, PGS 13 ammoniak.

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☒ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☒ Flessen
- ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☒ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is de opslag in een gebouw?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- ☐ CFK
 - ☐ HCFC
 - ☐ HFK
 - ☒ HCFC/HFK
 - ☐ Ethaan
 - ☒ Propaan
 - ☐ Isobutaan
 - ☒ Ammoniak
 - ☐ CO₂
 - ☐ Anders

- Is één installatie of zijn meer installaties geplaatst voor 23 november 1998?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Conserveren van vleeswaren

- Welke methodes of technieken worden gebruikt voor het conserveren van vleeswaren?
- ☐ Drogen
 - ☒ Roken
 - ☐ Inleggen in zuur
 - ☐ Inleggen in zout
 - ☐ Inleggen in alcohol
 - ☐ Inleggen in suiker
 - ☒ Invriezen
 - ☐ Toevoegen van conserveermiddelen
 - ☐ Toevoegen van preserveermiddelen
 - ☒ Pasteurisatie
 - ☐ Sterilisatie
 - ☐ Fermentatie
 - ☒ Hermetisch afsluiten in blik, glas of plastic
 - ☐ Anders

- Worden de producten gerookt in een rookkast of rookoven?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

Beschrijf kort het rookproces. Zie bijlage 1.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	15-04-2008	0805-4-RU--HV	Gemeente Olst-Wijhe	
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Revisievergunning	05-02-2008	WSE 822	Rijkswaterstaat	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	Zie bijlage 1 en riolerings-tekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
222000	Schatting	-	Zie bijlage 1.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B1_-_Stegeman_-_toelichting_OLO	B1 - Stegeman - toelichting OLO.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens compressor Gegevens geluid en trillingen Gegevens stookinstallatie Gegevens lucht Gegevens energie Procesbeschrijving Milieu Gegevens externe veiligheid Gegevens bodem Gegevens verkeer en vervoer Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens gassen Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	2019-10-31	In behandeling
Situatieschets_Stegeman_Wijhe	Situatieschets Stegeman Wijhe.pdf	Situatietekening milieu	2019-10-31	In behandeling
Xref-R-100_BGG-_2016--09-02	Xref-R-100 BGG 2016-09-02.pdf	Plattegrond Milieu	2019-10-31	In behandeling
Xref-R-110_1e_verdieping_2016--01-08	Xref-R-110 1e verdieping 2016-01-08.pdf	Plattegrond Milieu	2019-10-31	In behandeling
Xref-R-120_2e_verdieping_2016--01-08	Xref-R-120 2e verdieping 2016-01-08.pdf	Plattegrond Milieu	2019-10-31	In behandeling
2010-10-19_R-001_bg-_0_P_061122_Riool	2010-10-19 R-001 bg 0 P 061122 Riool.pdf	Gegevens afvalwater Plattegrond Milieu	2019-10-31	In behandeling
ntwoordenlijst_aimsessie-_a8rx5s8zjtz	antwoordenlijst_aimsessie_a8rx5s8z-jtz.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
AH2019035700R001	AH2019035700R0-01.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_Wijhe_-_NR-B_-_definitief	Stegeman Wijhe - NRB - definitief.pdf	Gegevens bodem	2019-10-31	In behandeling
Keuring_601_2014	Keuring 601 2014.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	2019-10-31	In behandeling
Keuring_Instal__602-_2014	Keuring Instal. 602 2014.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	2019-10-31	In behandeling
NH3_Temperinstallatie_drukapp	NH3 Temperinstallatie drukapp.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	2019-10-31	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_bijlage_2019103010-2237_RR1cbApNwDRg	AERIUS_bijlage-_20191030102237-_RR1cbApNw-DRg.pdf	Gegevens lucht Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_cross-media	Stegeman - ippc_tool - cross-media.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_energie	Stegeman - ippc_tool - energie.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_koel	Stegeman - ippc_tool - koel.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_monitoring	Stegeman - ippc_tool - monitoring.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_opslag	Stegeman - ippc_tool - opslag.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_samenvatting	Stegeman - ippc_tool - samenvatting.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling
Stegeman_-_ippc_tool_-_zuivel	Stegeman - ippc_tool - zuivel.pdf	Anders	2019-10-31	In behandeling

Formulierversie
2019.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0