

## 1. Inleiding

### 1.1. Aanleiding

Op 30-08-2024 heeft Dunlop in Raalte een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag betreft een activiteit die wordt genoemd in bijlage V bij het Omgevingsbesluit onder H6: vervaardiging en behandeling van producten op basis van elastomeren. Er is voor deze activiteit geen drempelwaarde van toepassing.

In deze notitie is de toetsing aan het Omgevingsbesluit opgenomen. De artikelen 11.6, 11.7 en 11.8 van dit besluit zijn essentieel om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een project (in dit geval een vergunningaanvraag) een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.

### 1.2. Toetsingskader

Uit de eerste toetsing is gebleken dat sprake is van een m.e.r.-beoordeling (zie hoofdstuk 2). Het bevoegd gezag dient te besluiten of het verlenen van een omgevingsvergunning al dan niet leidt tot belangrijke negatieve milieueffecten die noodzaken tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure (opstellen milieueffectrapportage).

Onderhavige rapportage betreft de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling op basis waarvan het bevoegd gezag dit besluit kan nemen.

### 1.3. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats ingegaan op de huidige wet- en regelgeving omtrent milieueffectrapportages. Vervolgens wordt beoogde plan, de activiteit, getoetst aan deze wetgeving. Hoofdstuk 3 bevat de m.e.r.-beoordeling.

## 2. M.E.R.plicht

### 2.1 Wet- en regelgeving

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. De m.e.r.-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een plan of een project, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of omgevingsvergunning. De wettelijke eisen ten aanzien van de m.e.r. waren tot 1 januari 2024 vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en zijn sinds deze datum de eisen met betrekking tot de m.e.r. vastgelegd in het Omgevingsbesluit.

### 2.2 De directe m.e.r. plicht: milieueffectrapportage

De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. (2011/92/EU) aangegeven bij welke activiteiten er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten zijn door de Nederlandse regering overgenomen en vanaf 1 januari 2024 vastgelegd in bijlage V bij het Omgevingsbesluit. Indien de drempelwaarde (kolom 2) van de (omvang van de) activiteit wordt overschreden geldt de directe m.e.r.-plicht.

Voor deze activiteiten moet een milieueffectrapportage worden opgesteld om de milieugevolgen van de activiteit op de leefomgeving in beeld te brengen zodat het bevoegd gezag in staat wordt gesteld om de milieugevolgen bij haar afwegingen te betrekken. Voor een zorgvuldige afweging bevat het rapport bovendien alternatieve oplossingen met bijbehorende milieueffecten.

### 2.3 De m.e.r. beoordelingsplicht

Voor activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V bij het Omgevingsbesluit (voorheen in de bijlage van het Besluit m.e.r.) waarvan de drempelwaarde uit kolom 2 niet wordt overschreden de m.e.r.-beoordelingsplicht. In de m.e.r.-beoordeling wordt middels het opstellen van een aanmeldingsnotitie beoordeeld of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Er kunnen twee uitkomsten zijn:

- Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen niet uitgesloten worden; er dient een m.e.r.-procedure doorlopen worden.
- Belangrijke nadelige milieugevolgen treden niet op; er hoeft geen m.e.r.-procedure te worden doorlopen.

Bij een m.e.r.-beoordeling is het vaak niet noodzakelijk om een diepgaand (en kostbaar)

onderzoek uit te voeren om goede uitspraken te kunnen doen of de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Een m.e.r.-beoordeling geldt uitsluitend voor de besluiten die worden genoemd in kolom 4.

### 3 De m.e.r. beoordeling

De m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd aan de hand van een aantal vaste criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in Bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.

In bijlage III van de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten' staan drie hoofdcriteria centraal:

- de kenmerken van het project;
- de plaats van het project;
- de kenmerken van de potentiële effecten.

#### 3.1 De kenmerken van het project

Bij het kenmerk van het project moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- a. de omvang van het project;
- b. de cumulatie met andere projecten;
- c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- d. de productie van afvalstoffen;
- e. verontreiniging en hinder;
- f. het risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering;
- g. risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

*Ad a: de omvang van het project*

Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning (revisie) voor bestaande activiteiten. Er worden geen andere of nieuwe activiteiten aangevraagd. De aanleiding voor de aanvraag is om de huidige vergunning te actualiseren.

*Ad b: de cumulatie met andere projecten*

Er is geen sprake van gemeenschappelijke effecten van naastgelegen bedrijven.

*Ad c: het gebruik van natuurlijke hulpbronnen*

Onder natuurlijke hulpbronnen worden onder andere niet vernieuwbare bronnen, zoals

fossiele brandstoffen verstaan, maar ook hernieuwbare bronnen, zoals hout, zon, rubber, drinkwater en zuurstof.

[Beschrijven welke natuurlijke hulpbronnen er worden gebruikt en waarvoor]

- Aardgas: Verwarming
- Drinkwater: Proces en sanitair
- Rubber: Zolen
- Hout: Pallets

*Ad d: de productie van afvalstoffen*

[Beschrijven welke afvalstoffen er ontstaan in het bedrijf en hoe daar mee wordt omgegaan, bijvoorbeeld afvalscheiding, hergebruik, etc.]

- Polyurethaan afval: Hoog calorische verbranding
- Bedrijfsafval: Verbranding
- Chemisch afval: Gescheiden inzameling door specialistisch bedrijf
- Chemisch afval: Kleurwissels hergebruiken wij weer in bestaande mengsels.
- Karton van omdozen van voering, staal, rubberen zolen.
- Vertrouwelijke documenten worden in 150 liter containers ingezameld

*Ad e: verontreiniging en hinder*

[Benoemen welke verontreiniging en hinder er ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten ontstaan of kunnen ontstaan en de maatregelen die genomen zijn om deze verontreiniging en hinder tegen te gaan]

- Bij extreme lekkage zou het mogelijk zijn dat er chemicaliën in het riool terecht komen. Daarom kan de toevoer naar het openbare riool gesloten worden.
- Als het brandalarm wordt ingeschakeld wordt per direct het riool op het terrein afgesloten.
- In de Productie locatie hebben wij twee spilkarren staan. Deze worden bij een grote spil ingezet. Vloeren zijn vloeistof dicht met certificaat.
- Via luchtemissie worden er VOC's de omgevingslucht in geblazen. Wel hebben wij bij Dunlop afzuigen aan de machine en wordt alles gefilterd bij de PU-6 en PU-7 wordt de lucht na het filteren weer in de fabriek terug geblazen.

*Ad f: het risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering*

[Beschrijven van mogelijke risico's ten gevolge van het gebruik van gevaarlijke stoffen en maatregelen die genomen worden om deze risico's te voorkomen/beperken]

Klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast, maar ook tot de noodzaak om ruimten te koelen, in het bijzonder bij activiteiten met temperatuurgevoelige stoffen. Ook stroomuitval over een langere periode (al dan niet veroorzaakt door klimaatverandering) kan leiden tot problemen die in combinatie met het gebruik van gevaarlijke stoffen een potentieel risico zijn.

Bij Dunlop kijken wij altijd verbeter processen zo stoppen wij op dit moment veel tijd in lossingsmiddel gedragen op waterbasis.

Bij PO onderhoud worden ook de filters vervangen per machine. Borging loopt via TD in een Ultimo programma.

Ook worden jaarlijks alle afzuigpijpen schoongemaakt ook hier zitten datums aan gekoppeld.

Tevens hebben wij in de fabriek in juni 2024 luchtmetingen (Bijlage 1) verricht wat de blootstelling is van onze werknemers.

Bij de PU-6 en PU-7 wordt alles extra gefilterd

*Ad g: risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling)*

[Beschrijven of er stoffen worden gebruikt die bij emissie naar het water en/of de lucht kunnen leiden tot gezondheidsrisico's] ( Bijlage 1) en Bijlage 12 en Bijlage 13

## Tevens ZZS beoordeling ( stappenplan)

*Deze informatie is doorgaans te vinden in de veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte stoffen.*

### 3.2 Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- a. het bestaande grondgebruik,
- b. relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) van het gebied,
- c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:
  - wetlands, oeverformaties, riviermondingen;
  - kustgebieden;
  - berg- en bosgebieden;
  - natuurreservaten en -parken;
  - gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG;
  - gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen;
  - gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
  - landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

*Ad a: het bestaande grondgebruik*

[Adres en omschrijving van de locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd (gebouw en terrein, soort verharding) en een beschrijving van de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving, zoals andere bedrijven, woningen, open water, natuurgebieden]

Dunlop Boeierstraat 12

8102 HS

Raalte

Het bedrijf ligt op het industrieterrein en vervaardigd PU laarzen. ( Bijlage 11)

De omgeving waar het pand en hal van Dunlop zijn gebouwd is verhard er is gekozen voor betonnen klinkers denk hier bij aan parkeerplaats en betonnen H klinkers waar bij voorbeeld de containers op staan.

Rondom Dunlop staan diverse bedrijven waar geen gevaar kan uit kan ontstaan zoals bij een brand

Foto google map Industrieterrein en dicht bijstaande woning. (Bijlage 15)

*Ad b: relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) van het gebied*

[Indien van toepassing beschrijven, in relatie tot het antwoord onder ad a.]

*Ad c: het opnamevermogen van het natuurlijke milieu*

[Nagaan of sprake is van een van de genoemde gebiedstypen, indien van toepassing beschrijving toevoegen] Dit is niet van Toepassing

### 3.3 Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 (de kenmerken van het project en de plaats van het project)

in het bijzonder in overweging worden genomen:

- a. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden)
- b. de aard van het effect
- c. het grensoverschrijdend karakter van het effect
- d. de intensiteit en de complexiteit van het effect
- e. de waarschijnlijkheid van het effect
- f. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect
- g. de cumulatie van effecten met de effecten van andere projecten
- h. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Hieronder wordt van elk van de genoemde aspecten ingegaan op bovenstaande kenmerken, voor zover deze van toepassing zijn.

*N.B. De geel gemarkeerde teksten zijn voorbeelden van informatie die hier kan worden toegevoegd.*

#### **Afval**

[Hoeveel afval wordt er geproduceerd? Waar en hoe vindt opslag afval plaats? Kan afval zich in de omgeving verspreiden? Etc.]

- Polyurethaan afval: ...kg/jaar: Opslag buiten in 40 m<sup>3</sup> containers
- Bedrijfsafval: ...kg/jaar: Opslag buiten in 40 m<sup>3</sup> containers
- Chemisch afval: ...kg/jaar: Opslag in speciale containers en 200 liter vaten in chemicaliënopslag (met vloeistof dichte vloer)
- Papier, karton en vertrouwelijk papier wordt apart ingezameld. 4M3 containers
- Plastic wordt ook apart ingezameld. Speciale zaken wordt gelijk met karton afgevoerd.
- Afval van bv printers beeldschermen enz wordt ook apart verzameld.
- Totaal afval is verzameld in document (Bijlage 2)

## **Bodem**

[Zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd? Wanneer en met welke resultaten? Welke bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd? Welke bodembeschermende voorzieningen zijn aanwezig en welke maatregelen worden getroffen?]

- De laatste bodemonderzoeken is uitgevoerd in 2011 (Bijlage 3)
- Chemicaliën opslag is voorzien van vloeistof dichte vloer (Bijlage 4)
- Bulklossingsplek is voorzien van vloeistof dichte vloer (Bijlage 4)

## **Energie**

[Jaarlijks energie verbruik (elektriciteit en aardgas); uitgevoerde besparingsmaatregelen (Bijlage 8)

Reparatie luchtslangen van de vormdragers.

Afzuiging aan de machines zijn voorzien van regelaars (hoge en lage toeren)

Deuren voorzien van speciale loopdeuren zodat die automatisch sluiten

Besparing regelingen (Bijlage 7 en Bijlage 7A)

## **Externe veiligheid**

[Risico's ten gevolge van het gebruik van gevaarlijke stoffen en mogelijke effecten daarvan op de omgeving; brandbestrijdingsvoorzieningen]

- De fabriekshal is voorzien van een sprinkler installatie. Bulk, vatenhal, productstraat en losplaats bulk zijn voorzien vloeistofdichte vloeren.
- Deze vloeistofdichte vloeren zijn gecertificeerd. ( Bijlage 4)
- Tevens is het gehele pand in compartimenten gebouwd doorvoeren zijn brandwerend gemaakt ( Bijlage 10)
- Er vindt periodiek overleg met de brandweer plaats.
- Oefening met Brandweer en BHV'ers.

## **Geluid**

[Akoestisch onderzoek, datum en resultaat, vergunningvoorschriften nageleefd; eventuele geluidsklachten] (Bijlage 5)

## **Lucht**

[Emissiepunten, aantallen, hoogte en locatie; resultaat emissiemetingen; vergunningvoorschriften nageleefd; klachten over bijv. geur] ( Bijlage 6 en Bijlage 14)  
**Emissie punten in het EMJV**

## **Natuur**

[Is er een vergunning Wet natuurbescherming afgegeven? Welke Natura 2000 gebieden in de omgeving en op welke afstand? Zijn er effecten op natuur te verwachten?]

- Dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is "Boetelerveld". Deze bevindt zich op ca. afstand. ( Bijlage: 8)

### **Verkeer en vervoer**

[Aantallen voertuigen per week, inclusief personenwagens personeel; eventuele maatregelen om transportkilometers te beperken] **(Bijlage 14)**

### **Water**

[Hoeveelheid ingenomen water; watergebruik; wijze van lozen] **(Bijlage 9)**

**Wij lozen het leidingwater van toilet, wasbakken en kantine op het riool.  
Hemelwater gaat ook via het riool**