

Quick scan ecologie

Fokkemast & Parlevinker te Amsterdam

21 Oktober 2022



Samenvatting

Voor locatie Pökkemaat & Ingelinkster te Amsterdam wordt ruimtelijke ontwikkeling en nieuwbouw op locatie voorbereid om ruimte te maken voor vleermuizen.

Gebieden dat de aanwezigheid van vleermuizen niet op voorhand zijn uit te sluiten.

Bet alldoend onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen worden. En als er vleermuizen worden aangetroffen is een ontleding van de Wet natuurbescherming nodig.

Inhoud

- 2 – Inleiding
- 3 – Beschrijving gebied
- 4 – Waarnemingen
- 8 – Analyse
- 10- Advies & Bronnen

Colofon

Opdrachtgever: Woningstichting Rooddale
Bestuurder: 21 oktober 2022
Datum:
Auteur: Michel Nieuwhof
Gecontroleerd: P.J.H. van der Linden
Status: concept

Ela & Linda B.V.
Kruisstraat 56
1223 NX Hilversum

Inleiding

Voor locatie Pökkemaat & Ingelinkster te Amsterdam wordt ruimtelijke ontwikkeling en nieuwbouw op locatie voorbereid. De werkzaamheden betreffen: slop van de huidige bebouwing en nieuwbouw op locatie.

Onderdeel van de procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten en het maken van een analyse van de mogelijke effecten op die soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is door bureau Ela & Linda een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Het voorliggende rapport geeft een beschrijving van het oriënterend onderzoek naar de effecten op natuurwaarden.

Om een goed oordeel te geven over de potentiële aanwezige beschermde planten en dieren is een gebiedsonderzoek uitgevoerd. Het gebiedsonderzoek heeft tot doel te brengen aan de planbeide. Het gebied is beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, die schade kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen. Daarbij is gezocht naar sporen van dieren en is op basis van de begroting en de opbouw van het landschap, geschat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De effecten worden beoordeeld als gevolg van de veranderende omgeving en het veranderde gebruik. Verder wordt geanalyseerd of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de veranderingen te bereiken, een effect veroorzaken.



Ligging van de locatie

H06 Conclusie, advies en gebruikte bronnen

Voor locatie Fokkemaat & Paleisvliet te Amsterdam wordt ruimtelijke ontwikkeling op locatie voornemens. De werkzaamheden betreffen sloep om de huidige bebouwing en tuinwaaier op locatie.

Voorliggend rapport betreft een onderzoek naar effecten op natuurwaarden. Door een ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 19 oktober 2022 beoordeeld of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn binnen de planlocatie en of deze soorten schade ondervinden van de gewenste ontwikkelingen.

Beschermde soorten

Uit de resultaten van de quick scan ecologie van 19 oktober 2022 is gebleken dat de aanwezigheid van vleermuizen in de woningen via de aanwezige openingen onder de dakranden en in de gevels van rokenus 2 niet is uit te sluiten. Een aanvullend onderzoek naar deze soorten is nodig. Als er vleermuizen worden aangetroffen is een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Met de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van algemene broedvogels op en in de directe omgeving van de planlocatie. Dit is mogelijk in de aanwezige bomen en struiken. Ook op de platte daken van de woningen is er mogelijkheid voor algemene broedvogels om te nesteren. Er moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van algemene broedvogels. Gevoerd wordt de werkzaamheden buiten het broedsезон te starten.


Een ontheffing van de Wet natuurbescherming is nodig als een effect op deze soorten niet is te vermijden.

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland


De kans dat er een significante wijziging in de emissie is, is aanwezig. Een breukening van de tilandoppositie is nodig gezien de aard van de werkzaamheden. Andere effecten op de Natura 2000-gebieden en/of het Natuurnetwerk Nederland zijn uit te sluiten.

- Anonymus (2017), Kennisdocument huisruis, BII12
- Anonymus (2017), Kennisdocument dierwaaier BII12
- Anonymus (2017), Kennisdocument gewone dwergzeermuis, BII12
- Hoogboom, D.M., F. Valseen, J. Wondergem, W. Ruitenbeek (2014) Atlas van de Noord-Hollandse vogels. NOZOS, Landchap Noord-Holland.
- Riet, B. van, H. van der Goei, Th. Baas, C. van den Tempel, W. Menkved & F. Valseen: (2014) Atlas van de Noord-Hollandse flora. Landchap Noord-Holland.
- Valseen, F. (2012) De natuur van de Noord-Hollandse natuur. Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2012-2013. SYN Landchap Noord-Holland.
- Valseen, F. van der (2022), IJm-ruis quickscan Paleisvliet.
- provincie Noord-Holland.nl
- waarneming.nl
- mja.amsterdam.nl
- quickscanmja.nl (zwart waarnemingen uit de NDF)

H02 Planomgeving: locatie, omgeving en beschermde natuurgebieden



Ligging van de Natura 2000-gebieden (1:200)



Ligging van de Natuurnetwerk Nederland en Weidevogelgebieden (1:2000)

De locatie betreft de woningen aan Fokkemaat 2 van 58 en het voormalige winkelcentrum Paleisvliet 4 van 12 in stadsdeel Amsterdam Noord van de stad en gemeente Amsterdam. De directe omgeving betreft wooncomplexen, rijwoningen en winkelpanden.

De Natura 2000-gebieden liggen op vrij grote afstand. Op 2,0 km van de onderzoekslocatie liggen de Natura 2000-gebieden IJperveld, Varkenslaai, Oostzaaierveld & Wijk. De Natura 2000-gebieden liggen op 2,0 km afstand van de onderzoekslocatie. eveneens op 2,0 km afstand van de onderzoekslocatie.

Natura 2000

Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van International belang. Voor deze gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en dieren. Deze Natura 2000 gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, zoals verkeer, landbouw, recreatie, etc. Het doel van de Natura 2000 is om de natuur te beschermen en te ontwikkelen. Het doel van de Natura 2000 is om de natuur te beschermen en te ontwikkelen. Het doel van de Natura 2000 is om de natuur te beschermen en te ontwikkelen.

Natuurnetwerk Nederland

Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren zich een route naar het natuurreservaat vinden. Het Natuurnetwerk Nederland wordt via de ruimtelijke verordening beschermd.


Bijzonder Provinciaal Landschap

De belangrijkste gebieden voor weidevogels zijn in Noord-Holland beschermd. Binnen de gebieden gelden strikte regels, de weidevogels mogen niet verstoord worden. Het doel van de weidevogelgebieden is om de weidevogels te beschermen en te ontwikkelen. Het doel van de weidevogelgebieden is om de weidevogels te beschermen en te ontwikkelen.


Ecologische structuur en hoofdconstructuur

In Amsterdam is een ecologische infrastructuur en hoofdconstructuur van belang. Bij ruimtelijke ingrepen wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Beide structuren zijn naar aardrijkschap. Deze liggen op relatief grote afstand van de planlocatie.

H03 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur



Ligging van Ecologische structuur en hoogfagenstructuur (H03)



Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo'n onderzoek wordt door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van beschermde soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en landschapselementen. Tevens wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten. Een quick scan is zevental bedoeld als afbakening van een eventueel afdoend onderzoek.

- De quick scan bestaat uit de volgende activiteiten:
 - Een literatuurbronnenonderzoek met betrekking tot de potentieel aanwezige beschermde soorten binnen de planlocatie.
 - Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelgebied).
 - Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelgebied).

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 19 oktober 2022 door een ecoloog een bezoek gebracht aan de planlocatie. Tijdens het veldbezoek is onderzocht of er in potentiële beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocatie. Daarvoor is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van planten en dieren. Op basis van de aanwezige literatuurs bronnen en habitats, is beoordeeld of er aangehouden aanwezigheid van beschermde soorten is. Het onderzoek is gericht op de aanwezigheid van potentiële voorkomende planten en dieren in de directe omgeving van de planlocatie. Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij de verschillende relevante en actuele informatiebronnen zijn geraadpleegd.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die veroorzaakt worden door de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is naast de planlocatie sec gekeken op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving. In de voorgaande notitie worden de resultaten van de quick scan ecologie besproken.

Waarnemingen

In onderstaande paragrafen worden de soortengroepen beschreven die binnen de planlocatie en de directe omgeving zijn aangetroffen of te verwachten. Tijdens het veldbezoek van 19 oktober 2022 is onderzocht of er in potentiële beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocatie. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek betrof helder, droog weer met een temperatuur van 5 °C en windricht 2 bij uit het noorden.




In de komende jaren zal de quick scan ecologie worden opgenomen in de quick scan ecologie hebben op het ecologisch onderzoek. De belangrijkste wijziging is de doorlooptijd en de aanwezigheid van een rapport dat is gemaakt op 2 jaar voor alle onderzoeken. Verder is de zorgplicht aangegeven. Het zal zich nog moeten uitbetalen, maar het lijkt er op dat ook algemene soorten geïnventariseerd moeten worden (het simpel vaststellen dat ze niet zijn uit te sluiten is niet genoeg). Niet duidelijk is hoe intensief dat onderzoek moet zijn. Voortgang zullen we in een aanvullend onderzoek ook inzichtelijk deze soorten, bevestigen.

Natura 2000

Het beschermde Natura 2000-gebied ligt op een afstand van ongeveer 2,0 km van de planlocatie. De werkzaamheden betreffen de bouw en nieuwbouw. De kans dat er een significante wijziging in de emissie is, is aanwezig. Een berekening van de standplaats op de Natura 2000-gebieden is nodig gezien de aard van de werkzaamheden. Andere gebieden die mogelijk in de omgeving van de planlocatie liggen, zijn de Natura 2000-gebieden van de werkzaamheden, kunnen worden uitgesloten.

Natuurwet 2000

De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurwet 2000-gebied liggen op grote afstand van de planlocatie. Gelet op de afstand, aard en de omvang van het voornemen, wordt geen effect verwacht.



te planten, bomen en opslagen. De gevels zijn van opengewerkte steen. Deze beschik- ken op Fokkemaat 2 op een aantal plaatsen over open voegen. De kerfjes, deurtjes en openingen zijn van hout en kunststof. Deze vormen geen zichtbare openingen. De openingen onder de dakranden en in de gevels van Fokkemaat 2 maken het mogelijk voor vleermuizen om zich op te houden in de betreffende woningen. In de bomen bin- nen en in de omgeving zijn geen zichtbare geschikte holtes voor vleermuizen om zich te kunnen vestigen aangezien dit onderzoek tijdens onderzoek.

Voor de locatie Indierijk 4-12 is reeds een onderzoek uitgevoerd (F. Van der Vlist, fe- bruari 2022). Vleermuizen zijn hier niet te verwachten.

Potentiële vliegroutes en foeragergebieden

De locatie valt binnen de bebouwde kom van Amsterdam. De kans op een jachtgebied in de directe omgeving is niet aanwezig. Potentiële vliegroutes in de directe omgeving zijn niet aanwezig. Vervolgstraten voor vliegroutes van vleermuizen zijn niet noodza- kelijk gezien de plannen op locatie.

Overige beschermde zoogdieren

Binnen de planlocatie is een kleine kans op algemeen voorkomende grondgebieden zoogdieren, zoals egel (*Erinaceus europaeus*), spitsmuizen en muizen. De kans op aan- wezigheid van de kleine maters is niet te verwachten. Dit door het ontbreken van ge- schikt habitat op en in de omgeving van de locatie.


Vogels

Beend beschermde nest

Tijdens het ecologisch onderzoek is gezocht naar aanwijzingen voor het voorkomen van vogels met een vaste verblijfplaats binnen het plangebied. Gekeken is naar poten- tiel geschikte omspikkelen voor vogels met een jaar rond beschermd nest. Er is ge- schikt habitat aanwezig in de omgeving voor huismuizen. Binnen de planlocatie is er geen mogelijkheid voor huismuizen om zich op te houden. Dit door het ontbreken van zichtbaar geschikte openingen in de bebouwing voor deze soort om zich te kunnen vestigen. Dit door de lage bouw en door het ontbreken van zichtbaar geschikte openingen in de bebouwing voor deze soort om zich te kunnen vestigen. Er zijn geen nesten van roofvogels of uilen waargenomen binnen en in de omgeving van de planlocatie tijdens onderzoek.

Algemeen broedvogels

Gezien de omgeving is de kans op algemeen voorkomende broedvogels aanwezig. Op en in de directe omgeving van de planlocatie is er mogelijkheid voor algemeen voor- komende broedvogels om te nestelen in de bomen en struiken rond de bebouwing. Ook op de platte daken van de woningen is er mogelijkheid voor algemene broedvo- gels om te nestelen.



Herpeditische en vissen
Er is geen oppervlaktewater aanwezig voor watergebonden organismen in de omge- ving van de planlocatie. Aanwezigheid van watergebonden organismen binnen de planlocatie is daarom niet te verwachten.

Overige soorten

Er zijn gezeten de voorkomende blootopen geen beschermde bijzondere insecten of andere soorten. De kans op aanwezigheid van beschermde soorten is laag. Aan- wezigheid van beschermde soorten is niet te verwachten. Dit door het ontbreken van geschikt habitat op en in de omgeving van de locatie.