Toelichting en niet-technische samenvatting van de aanvraag

Versie: 22 april 2026

---

1 Inhoud van de aanvraag

1.1 Aangevraagde veranderingen

Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft betrekking op het veranderen van de locatie van Eeko ccc B.V. (hierna: Eeko), Solingenstraat 8 te Deventer en wel voor de volgende activiteiten:

- Het vergroten van de locatie van Eeko.
- Het verhogen van de opslagcapaciteit van de vergunde bedrijfsafvalstoffen (niet zijnde gevaarlijk afval), namelijk die van lege cartridges (herbruikbaar).
  In paragraaf 1.4 is vermeld wat de nieuwe opslaghoeveelheden worden.
- Op basis van deze aanvraag wordt verzocht om voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 16 augustus 2024 (met zaaknummer Z2023-00006282) te vervangen door het nieuwe voorschrift 1.1.1.

De locatie van Eeko en de begrenzing van de locatie in de bestaande- en in de nieuwe situatie is weergegeven in bijlage 1.
De indeling van de gehele nieuwe locatie is weergegeven in bijlage 2.

1.2 Huidige omgevingsvergunningen

Voor de activiteiten van Eeko zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend.

- Oprichtingsvergunning (d.d. 27 augustus 2015; kenmerk O&V/1519527).
- Omgevingsvergunning m.b.t. nieuwe Euralcodes niet-gevaarlijk afval (d.d. 6 september 2018; kenmerk Z2018-00004738).
- Omgevingsvergunning m.b.t. nieuwe Euralcodes gevaarlijk afval (d.d. 26 november 2019; kenmerk Z2019-00014450).
- Omgevingsvergunning m.b.t. verhogen opslagcapaciteit te accepteren afvalstoffen, nieuw Euralcodes (niet)-gevaarlijk afval, aanpassen voorschrift bestaande omgevingsvergunning en voor de opslag van batterijen (d.d. 16 augustus 2024; kenmerk Z2023-00006282).
- Goedkeuringsbesluit m.b.t. de opslag van Li-ion batterijen in een opslagcontainer (d.d. 26-6-2025; kenmerk Z2025-00004027).

1.3 Van toepassing zijnde wetgeving

Op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is als kernactiviteit de milieubelastende activiteit (mba) in § 3.5.11 van toepassing. Deze mba heeft betrekking op het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

De activiteiten van Eeko zijn niet vermeld in bijlage V van het Omgevingsbesluit en de aangevraagde veranderingen zijn daarom niet MER-plichtig of mer-beoordelingsplichtig.

1.4 Toelichting aangevraagde veranderingen

Algemeen
In deze notitie worden de aangevraagde veranderingen nader toegelicht.

Doordat er geen verandering is van de aard van de te accepteren afvalstoffen, van de vergunde doorzet (per jaar), maar ook omdat de vergunde werkzaamheden met deze afvalstoffen niet veranderen, heeft deze aanvraag geen negatieve of positieve gevolgen voor de milieu hygiënische aspecten bodem, luchtemissies, luchtkwaliteit, geur, externe veiligheid en afvalwater. Deze aspecten zullen dan ook niet nader worden toegelicht.
De aspecten geluid en energie zijn relevant voor de aangevraagde veranderingen en worden hierna toegelicht. Ook de aangevraagde veranderingen worden hierna toegelicht.

Het vergroten van de locatie van Eeko.
Om extra opslagcapaciteit te krijgen t.b.v. de aangevraagde verhoging van de opslagcapaciteit van de vergunde afvalstromen (zie verder het volgende punt) is de huidige locatie van Eeko uitgebreid met de achterliggende bedrijfshal, die tot voor kort door het naastgelegen bedrijf in gebruik was voor de opslag van papier. Er is dus geen sprake geweest van opslag van potentieel bodembedreigende stoffen.

Deze ‘nieuwe’ bedrijfshal is al onderdeel van het gehele bedrijfspand, alleen heeft de verhuurder van dit bedrijfspand na het bouwen destijds besloten om het te verhuren aan twee huurders, waaronder een deel aan Eeko. Onlangs is echter de huurder uit het andere deel van het bedrijfspand vertrokken, waardoor Eeko de gelegenheid kreeg om dat deel bij haar deel te betrekken. Dat is nu de nieuwe situatie.

In de bestaande situatie was er een scheiding van de beide bedrijven d.m.v. een niet-constructieve tussenmuur én d.m.v. een afgesloten branddeur. Een deel van de afscheidingsmuur (aan de oostzijde van het gebouw) is verwijderd en de resterende scheidingsmuur met branddeur is behouden gebleven. Constructief en bouwtechnisch heeft deze aanpassing geen invloed op het bestaande gebouw gehad.

De brandwerendheid van de muren en de deuren in de nieuwe bedrijfshal is 60 minuten.

In de nieuwe bedrijfshal zijn geen uitgangen aanwezig die gebruikt worden voor de aan- en afvoer van de vergunde afvalstromen. De aanwezige deuren zijn alleen bedoeld als vluchtdeur in het geval van een noodsituatie.

De vloer van de nieuwe bedrijfshal bestaat uit een aaneengesloten betonvloer zonder afvoerputjes.
Het ontstaan- en het eventueel afvoeren van afvalwater is hier niet aan de orde.

Het verhogen van de opslagcapaciteit
De nieuwe bedrijfshal wordt alleen gebruikt voor de opslag van lege cartridges (herbruikbaar), gebruikte mobiele devices (herbruikbaar) en cartridges/mobiele devices (niet herbruikbaar).

Het komt voor dat er door b.v. vertraging in het transport van de (uitgesorteerde) stromen en/of doordat er minder plaatsen beschikbaar zijn van het transport van containers op zeeschepen, er tijdelijk meer opslagcapaciteit op de locatie van Eeko nodig is. Ook is de

ervaring dat in de huidige markt het (financieel) beter is om partijen cartridges en devices eerder in te kopen en/of later te verkopen/door te zetten.
Om deze reden wordt een verhoging van de opslagcapaciteit binnen de huidige locatie aangevraagd.
Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- De verhoging van de opslagcapaciteit vindt alleen inpandig plaats, waarbij er fysiek voldoende ruimte is om dit op te kunnen slaan;
- De verhoging van de opslagcapaciteit heeft niet tot gevolg dat de vergunde doorzet (per jaar) van afvalstoffen veranderd;
- De verhoging van de opslagcapaciteit heeft alleen betrekking op het verhogen van de hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen en niet van gevaarlijke afvalstoffen.
- De verhoging van de opslagcapaciteit leidt niet tot een verhoging van de vergunde maximale opslaghoeveelheden afvalstoffen die bij de sorteerwerkzaamheden vrijkomen (te weten: papier, karton, restafval).

Gezien het voorgaande wordt verzocht om voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning van 16 augustus 2024 (met zaaknummer Z2023-00006282) te vervangen door het volgende nieuwe voorschrift 1.1.1:

1.1.1

Op de locatie van vergunninghouder mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in de onderstaande tabel per deelstroom is genoemd.

Naam afvalstof	*Eural-code*	*Max. opslag (in ton)*	*Jaarcapaciteit (in ton)*
Lege cartridges (herbruikbaar)	*08 03 13 08 03 18 16 02 16 20 01 28 20 01 36*	*800*	*700*
	08 03 12 08 03 17* 16 02 15* 20 01 27* 20 01 35**	*14*	
Gebruikte mobiele devices (herbruikbaar)	*16 02 16 20 01 36*	*5*	*24*
	*20 01 33**	*5*	
Niet recyclebare cartridges en mobiele devices	*08 03 13 08 03 18 16 02 16 20 01 28 20 01 36*	*30*	*500*
	08 03 12 08 03 17* 16 02 15* 20 01 27* 20 01 33* 20 01 35**	*14*	

Batterijen	*16 06 04* *16 06 05*	*2,5*	*15*
	20 01 33 (Li-ion)*	*2,5*	
Volle, nog niet uitgesorteerde boxen, die de bovengenoemde afvalstoffen (kunnen) bevatten.	*08 03 13* *08 03 18* *16 02 16* *16 06 04* *16 06 05* *20 01 28* *20 01 36*	*0 – 12*	-
	*08 03 12** *08 03 17** *16 02 15** *20 01 27** *20 01 33** *20 01 35**	*0 – 12*	

1.5 Overige aspecten

Richtlijn industriële emissies (Rie)
De hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen is minder dan de drempelwaarde uit de Rie van 50 ton opslag, waardoor de Rie niet van toepassing was. Er was dus geen sprake van een IPPC-inrichting. In de huidige aanvraag veranderd deze situatie niet en blijft de Rie niet van toepassing.

Geluid
Als gevolg van de aangevraagde vergroting van de locatie en de verhoging van de opslagcapaciteit zullen het aantal vervoersbewegingen van personenauto's en van vrachtwagens beperkt toenemen.
In het bijgevoegde akoestisch onderzoek van De Geluidpraktijk (d.d. 13 maart 2026; kenmerk 1717-1747) is de nieuwe situatie opgenomen (zie bijlage 3).
Op basis van de uitgevoerde berekeningen en toetsing aan het Omgevingsplan van de gemeente Deventer blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van Eeko, voor zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als voor de maximale geluidsniveaus, vanuit akoestisch oogpunt aanvaardbaar zijn en voldoen aan de geldende geluidnormen uit het Omgevingsplan.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de inhoud van dit onderzoek.

Energie
In de bestaande- en de nieuwe bedrijfshal wordt de verwarming d.m.v. elektrische heaters geregeld.
De verwachting is dat met het in gebruik nemen van de nieuwe bedrijfshal het elektriciteitsverbruik met 14.000 kWh zal toenemen.
In 2025 is alle bestaande verlichting in het bedrijf (inclusief in de nieuwe bedrijfshal) vervangen door LED-verlichting, wat een reductie van het energieverbruik heeft geleid.

Verwarming d.m.v. aardgas is in de bestaande- en de nieuwe bedrijfshal niet aan de orde.
Verwarming van de bestaande kantoren gebeurd met de huidige gasgestookte CV-installatie.

Bijlagen

1. Locatietekening en begrenzing bestaande - en nieuwe locatie.
2. Locatietekening geheel nieuwe locatie.
3. Akoestisch onderzoek (opgesteld door De Geluidmeesters; d.d. 13 maart 2026; kenmerk 1717-1747).