

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8225427
Aanvraagnaam	PreZero Zwolle Polymer Valley milieu
Uw referentiecode	ZWO 2312
Ingediend op	22-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Realiseren van een installatie voor verdere sortering en verwerking van kunststoffen, naast de bestaande sorteerinstallatie voor PBD. Voor realisatie wordt de inrichting uitgebreid. Het milieu- en bouwdeel worden gelijktijdig in 2 verschillende OLO-documenten ingediend. OLO-nummer voor bouw is 8084563
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geluidsrapport
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen, overige gegevens zijn in aanvraag verwerkt.
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Zwolle
Bezoekadres:	Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle
Postadres:	Postbus 10007 8000 GA Zwolle
Telefoonnummer:	14038
Faxnummer:	038 - 498 3379
E-mailadres:	omgevingsvergunning@zwolle.nl
Website:	www.zwolle.nl
Contactpersoon:	afdeling Vergunningen
Bereikbaar op:	werkdagen 9:00 - 17:00 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering


Bijlagen

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	72917490
Vestigingsnummer	000040997510
(Statutaire) naam	PreZero Recycling Nederland B.V.
Handelsnaam	PreZero

## 2 Contactpersoon



## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8028PP
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Steinfurtstraat
Woonplaats	Zwolle

## 4 Correspondentieadres


Postbus	7009
Postcode	6801HA
Plaats	Arnhem

# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	24261900
Vestigingsnummer	000017494729
(Statutaire) naam	PreZero Nederland Holding B.V.
Handelsnaam	PreZero

## 2 Contactpersoon



## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8028PP
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Steinfurtstraat
Woonplaats	Zwolle


## 4 Correspondentieadres

Postbus	7009
Postcode	6801HA
Plaats	Arnhem

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Adres

Postcode 8028PP

Huisnummer 15

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Steinfurtstraat

Plaatsnaam Zwolle

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?  Ja  
 Nee

Specificatie locatie

De huidige locatie betreft: gemeente Zwolle, sectie X,  
percelen 687, 1077, de locatie wordt uitgebreid met sectie  
X, percelen 1124 (ged), 1185, 1188, 1194 (ged).



# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	PreZero Zwolle
Wat is de aard van de inrichting?	Inrichting voor sorteren van PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons) en productie van kunststof granulaat
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons) en kunststoffen
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	uitgesorteerd PBD en kunststof granulaat
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	De totale capaciteit is 120 kton PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons) en 150 kton kunststoffen (gedeeltelijk afkomstig uit sortering PBD)
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	Geen extra maatregelen noodzakelijk ten opzichte van reeds bestaande maatregelen.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

De verandering betreft:

- uitbreiding perceel van de inrichting
- realiseren hal met daarin een installatie voor bewerken van kunststof met een capaciteit van 150 kton/j
- uitbreiding capaciteit bestaande installatie van 100 kt/j naar 120 kt/j

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- Ja  
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

- omschrijving activiteiten
- tekeningen
- milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit, geur,...)

## 3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- Ja  
 Nee

## 4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- Ja  
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- Ja  
 Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- Ja  
 Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

410 ton/dag

## 5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- Ja  
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- Ja  
 Nee

## 6 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?  Ja  
 Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?  Ja  
 Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 7 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Acceptatie op ongewenste stoffen
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?  Branddekens  
 Draagbare blusmiddelen  
 Brandslanghaspels  
 Stationaire blusinstallaties  
 Mobiele blusmiddelen  
 Anders
- Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u? Sprinkler
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?  Ja  
 Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?  Ja  
 Nee

## 8 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?  Ja  
 Nee
- Waarop loost u afvalwater?  Lozing op of in de bodem  
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
 Lozing via hemelwaterriool  
 Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?  Procesafvalwater  
 Koelwater  
 Laboratoriumafvalwater  
 Hemelwater  
 Huishoudelijk afvalwater  
 Overig afvalwater
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?  Procesafvalwater  
 Koelwater  
 Ketelspuiwater  
 Regeneratiewater van ionenwisselaar  
 Laboratoriumafvalwater  
 Spoelwater ontijzering  
 Hemelwater  
 Huishoudelijk afvalwater  
 Overig afvalwater



U geeft aan afvalwater te lozen via een rioelstelsel op het oppervlaktewater Welk afvalwater loost u op dit rioel?

- Procesafvalwater
- Koelwater
- Ketelspuiwater
- Regeneratiewater van ionenwisselaar
- Laboratoriumafvalwater
- Spoelwater ontijzering
- Hemelwater
- Huishoudelijk afvalwater
- Overig afvalwater

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- Nee, geen onderzoek uitgevoerd
- Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
- Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Waarom werd de afkoppeling van het hemelwater nog niet gerealiseerd?

Dakwater is afgekoppeld geloosd in IT rioel, terreinwater in hemelwaterriool

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- Dakoppervlak
- Verhard terrein
- Onverhard terrein
- Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?

12500

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- Op-en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

rijden voertuigen

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriooling aangesloten?

- Ja
- Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriooling aangesloten?

- Ja
- Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- Ja
- Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- Ja
- Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- Ja
- Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

Ja  
 Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

Ja  
 Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 9 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie toelichting

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 10 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

Ja  
 Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

Ja  
 Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja  
 Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

Ja  
 Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

Ja  
 Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

Ja  
 Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja  
 Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

Ja  
 Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

Ja  
 Nee

- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
  - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
  - Installatie voor de productie van asfalt
  - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
  - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee
- Ja  
 Nee
- Ja  
 Nee
- Ja  
 Nee

## 11 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- Ja  
 Nee
- Ja  
 Nee
- Ja  
 Nee

## 12 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m<sup>3</sup> per jaar?
- Doet uw inrichting mee aan de CO<sub>2</sub>- emissiehandel?
- Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

- Ja  
 Nee
- Ja  
 Nee
- 25000000
- 0
- Ja  
 Nee
- Meerjarenspraak (MJA3)  
 Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
 Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?  Ja  
 Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

### 13 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?  Ja  
 Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?  Ja  
 Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?  Ja  
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  
 Nee

### 14 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?  Ja  
 Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 80

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 10

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 3500000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 200

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?  Ja  
 Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?  Ja  
 Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?  Ja  
 Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?  Ja  
 Nee

- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?  Ja  
 Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 44
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?  Ja  
 Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?  Ja  
 Nee

### 15 Geur

- Is er sprake van geuremissie?  Ja  
 Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?  Ja  
 Nee
- Waarom is er geen sprake van geurhinder? Geurhinder is niet geheel uit te sluiten. Er is een toelichting gegeven in de bijlage. Zonodig zal een geurrapport worden opgesteld na gebruikname van de installatie.

### 16 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?  Ja  
 Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?  Ja  
 Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. NRB

### 17 Kunststof en/of rubber

- Wat bewerkt en/of verwerkt u?  Kunststof  
 Rubber
- Welke kunststofverwerkings- of -bewerkingsactiviteiten voert u uit?  Extrusie  
 spuitgieten  
 Thermovormen  
 Kalanderen  
 Strijken  
 Coaten  
 Gieten  
 Harsen  
 Expanderen  
 Verspanen  
 Draaien  
 Boren  
 Frezen  
 Zagen  
 Snijden  
 Stansen  
 Tappen

- Slijpen
- Polijsten
- Lijmen
- Reinigen
- Anders

Welke andere kunststofverwerkings- of -bewerkingsactiviteiten voert u uit?

scheiden, agglomereren

Welke installatie(s) gebruikt u hiervoor?

zie beschrijving aanvraag

Wat is de productie- of verwerkingscapaciteit in ton per jaar?

150000

### 18 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

- Opslag
- Overslag
- Sorteren
- Shredderen
- Zeven
- Breken
- Mengen
- Composteren
- Verbranden
- Bij- of meestoken in een energiecentrale
- Storten
- Op of in de bodem brengen
- Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- Ja
- Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- Ja
- Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- Ja
- Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- Ja
- Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

### 19 Compressor

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

### 20 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt.

kunststof granulaat

# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	06-06-2023	0193ESUITE585832022	gemeente Zwolle

# Tabellen

## Verandering

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 6 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
opslag kunststoffen en uitgesorteerde stromen	Nieuw	Betreft droog materiaal-. Opslag vindt binnen plaats (product in silo's)	tijdens bouw	1
bewerking kunststoffen	Nieuw	Half open proces, kerende vloer, visueel toezicht en faciliteiten en personeel-.	tijdens bouw	1



# Tabellen

## Verandering

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 8 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	1
Overig afvalwater	hemelwater dak	Bodem	-	0	2
Overig afvalwater	hemelwater terrein	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	3

Hoeveelheid (m <sup>3</sup> /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
200	Schatting	-	niet
10000	Schatting	-	niet
12000	Schatting	-	niet



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
01_Samenvatting_pdf	01 Samenvatting.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	22-12-2023	In behandeling
02_Toelichting_aanvraag_pdf	02 Toelichting aanvraag.pdf	Procesbeschrijving Milieu Situatietekening milieu Anders	22-12-2023	In behandeling
03a_Tekening_terrein_pdf	03a Tekening terrein.pdf	Plattegrond Milieu	22-12-2023	In behandeling
03b_Tekening_uitbreiding_pdf	03b Tekening uitbreiding.pdf	Plattegrond Milieu	22-12-2023	In behandeling
03c_Tekening_rioler- ing_pdf	03c Tekening rioler- ing.pdf	Gegevens afvalwater Plattegrond Milieu	22-12-2023	In behandeling
04_besluit_mer_beoo- rdeling_pdf	04 besluit mer beoordeling.pdf	Gegevens MER- (beoordelings)plicht	22-12-2023	In behandeling
05_Acceptatieproced- ure_pdf	05 Acceptatieproc- edure-.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	22-12-2023	In behandeling
06_Bodemonderzoek__- Zwolle_pdf	06 Bodemonderzoek Zwolle.pdf	Gegevens bodem	22-12-2023	In behandeling
07_Luchtkwaliteit_pdf	07 Luchtkwaliteit-.pdf	Gegevens lucht	22-12-2023	In behandeling
08_Stofstofberekening_pdf	08 Stofstofbereke- ning.pdf	Gegevens lucht	22-12-2023	In behandeling