

8196 KG Welsum

Zwolle, 26 januari 2026

Betreft: Besluit buiten behandeling stellen aanvraag
Zaaknummer: 1773ESUITE76052025 | DSO-nummer: 2025012701523

Op 27 januari 2025 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel milieu ingediend voor het uitbreiden van uw bedrijf met een bewaarschuur, een eierlokaal en een mestopslag. Tevens wordt het verzoek gedaan tot aanpassen of intrekken van meerdere voorschriften. Uw bedrijf is gelegen aan de Erveweg 10 in Welsum. De aanvraag heeft onder andere betrekking op de milieubelastende activiteiten veehouderij, telen van gewassen in de open lucht en opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie.

Uw aanvraag is niet compleet

Op 21 oktober 2025 hebben wij u verzocht de aanvraag aan te vullen, omdat diverse noodzakelijke gegevens ontbraken om te kunnen beoordelen of het project voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en wat de gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving. In dat verzoek hebben wij uitgebreid toegelicht welke informatie ontbreekt. U heeft hiervoor de tijd gekregen tot en met 1 december 2025. Binnen deze termijn hebben wij van u geen aanvullingen ontvangen.

Eerste verzoek om uitstel

Op 28 november 2025 hebben wij van uw gemachtigde een verzoek ontvangen om de termijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens te verlengen tot 12 januari 2026. Op 28 november 2025 is dit gevraagde uitstel tot 12 januari 2026 verleend. Binnen deze termijn hebben wij van u geen aanvullingen ontvangen. Dat betekent dat de aanvraag na 12 januari 2026 onvolledig is gebleven.

Tweede verzoek om uitstel

Op 9 januari 2026 hebben wij van uw gemachtigde opnieuw een verzoek ontvangen om de termijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens met 6 weken te verlengen tot 23 februari 2026. Als reden voor het uitstel wordt aangegeven dat door de wisseling van adviseur en vanwege de eindejaarsdrukte men niet aan het aanleveren van de aanvullende gegevens is toegekomen.

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 5172 956
BIC BNGHNL2G

Deze toelichting vinden wij onvoldoende reden om de gevraagde informatie niet binnen de al lopende, uitgestelde, aanvullingstermijn aan te leveren.

De verlengde aanvullingstermijn die wij op 28 november 2025 hebben gesteld en die liep tot en met 12 januari 2026, achten wij reëel. Daarbij is van belang dat uit uw verzoek niet blijkt welke stappen in de periode van 21 oktober 2025 tot 12 januari 2026 zijn gezet om de ontbrekende gegevens te verzamelen, noch waarom deze inspanningen niet hebben geleid tot het tijdig indienen van (een deel van) de gevraagde stukken. Ook wordt onvoldoende duidelijk waarom u – ondanks deze verstreken periode – verlenging tot 23 februari 2026 nodig acht.

Wanneer u verzoekt om verlenging van de aanvullingstermijn, moeten wij kunnen beoordelen of extra tijd gerechtvaardigd is. Dat vereist dat inzicht wordt gegeven in de omstandigheden die ertoe leiden dat de gevraagde gegevens niet tijdig kunnen worden verstrekt en waarom een langere termijn noodzakelijk is. Omdat uw verzoek daarover onvoldoende informatie bevat, kunnen wij niet vaststellen dat verlenging noodzakelijk of passend is.

Nu uw verzoek om uitstel onvoldoende feiten of omstandigheden bevat die een verlenging kunnen rechtvaardigen, is er geen aanleiding om de aanvullingstermijn nogmaals te verlengen. De termijn tot en met 12 januari 2026 is daarom blijven gelden. Aangezien de gevraagde gegevens binnen deze termijn niet zijn aangeleverd, is de aanvraag onvolledig gebleven.

U mag uw project niet uitvoeren

Wij nemen uw aanvraag niet verder in behandeling. Wilt u de activiteit toch uitvoeren? Lever dan een nieuwe complete aanvraag in. U doet dit via omgevingswet.overheid.nl. U kunt hier ook een vergunningcheck doen.

Zorg voor een volledige aanvraag omgevingsvergunning

Een volledige aanvraag houdt in dat u de juiste tekeningen, rapporten, foto's en andere documenten aanlevert. Hierdoor kunnen wij sneller beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de landelijke regels en wat de gevolgen zijn voor de omgeving.

Wij brengen u geen kosten in rekening

Om te stimuleren dat een nieuwe aanvraag wordt ingediend en te voorkomen dat bezwaar wordt gemaakt vanwege de kosten hebben wij besloten geen leges te heffen.

Wij maken het besluit bekend

Dit doen wij in het huis-aan-huisblad informatief (onder IJsselberichten) en formeel op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op. Wij kunnen het besluit uitleggen. Bent u het daarna nog niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en uw telefoonnummer
- een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt. U kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit noemen of een kopie meesturen
- de reden waarom u bezwaar maakt
- de datum en uw handtekening

Het bezwaarschrift moet u indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe, Postbus 23, 8130 AA Wijhe. Bezwaar indienen kan ook digitaal via www.olst-wijhe.nl/bezwaarschrift. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

- Indieningsvereisten in het omgevingsplan en Omgevingsregeling, om te beoordelen of uw aanvraag volledig is.
- Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin staat aangegeven in welke gevallen wij een aanvraag niet in behandeling nemen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED] of [REDACTED] Wilt u hierbij het zaaknummer 1773ESUITE76052025 noemen?

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe

[REDACTED]
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet van een handtekening voorzien.

Ook verstuurd aan: Van Westreenen B.V., [REDACTED]