

MEMO


AAN [REDACTED]
VAN [REDACTED]
TELEFOON [REDACTED]
KENMERK C60-SVO-HS-MEMO-24003009
PROJECTNUMMER M0005042
STATUS Vrijgegeven
VERSIE 1
ONDERWERP Geluidsonderzoek Reigersbos
DATUM 18 april 2024

Inleiding

Voor het project Reigersbos is specifiek voor het geluid van de metro aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd ten opzichte van de eerder gepresenteerde voorkeursoplossing A. Het resultaat van die voorgaande studie is opgenomen in de notitie "Geluidsonderzoek Reigerbos" van ons bureau met kenmerk C60-SVO-HS-MEMO-23008877, versie 1.0 d.d. 29 november 2023. In deze notitie is aangegeven dat de omliggende geluidgevoelige gebouwen onder het regime van de Omgevingswet gerealiseerd worden met uitzondering van het Ravenstein woonblok F. Voor woonblok F geldt nog het normenstelsel van de Wet geluidhinder¹.

In figuur 1 is het geluidmodel met de drie kunstwerken (1621, 1622 en 1623), het perron (roze lijnen) en de omliggende gebouwen en rekenpunten weergegeven. De 1 meter hoge schermen ter plaatse van de drie kunstwerken zijn lichtgroen gekleurd, de overige delen lichtblauw (1 meter hoog) en donkerblauw (2 meter hoog). Alle items in het geluidmodel zijn in bijlage 1 gedetailleerd weergegeven.

Figuur 1: Schermdelen ter plaatse van Reigerbos



¹ De metro wordt onder de Wet geluidhinder getoetst als wegverkeerslawaaï met een correctie van 2 dB op basis van de maximale snelheid 80 km/u. Onder de omgevingswet zal toetsing als railverkeerslawaaï van toepassing zijn, zonder correcties met een standaardwaarde van 55 dB en een grenswaarde van 65 dB.

MEMO

De onderzoeksvraag

De voorliggende notitie is een vervolg op de genoemde notitie waarbij onderzoek is gedaan naar het weglaten van het 1 meter hoge geluidscherm op de kunstwerken ter plaatse van de Reigerbosdreef (brug 1621) en Reigerbos (brug 1623). Het uitgangspunt hierbij is dat het geluid van de spoorwegen niet boven de standaardwaarde van 55 dB uitkomt voor woonblok D, E en G of de voorkeurswaarde van 48 dB voor woonblok F.

De twee te onderzoeken varianten zijn:

- Variant 1: zonder schermen op brug 1621 en brug 1623, zie bijlage 2 variant 1,
- Variant 2: zonder schermen op brug 1623, zie bijlage 2 variant 2,

Resultaten

In figuur 2 zijn de rekenresultaten weergegeven met als uitgangspunt de 1 meter hoge geluidschermen ter plaatse van kunstwerk over de Reigerbosdreef (brug 1621) en over de Reigerbos (brug 1623). In figuur 3 zijn de rekenresultaten weergegeven zonder de 1 meter hoge geluidschermen ter plaatse van kunstwerk 1621 en 1623. De resultaten zijn in meer detail in bijlage 3 weergegeven.

Het volgende valt op:

- [Gebouw D](#) ligt het dichtstbij aan het spoor. Zodanig dat de standaardwaarde onder de omgevingswet, 55 dB voor spoorweglawaai met maximaal 6 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting met alle geluidschermen bedraagt 61 dB (rekenpunt D_5). Woningen in deze gebouwen moeten beschikken over een geluidsluwe zijde. Er moet rekening worden gehouden met het gemeentelijk geluidbeleid en moet de aanvaardbaarheid van de hogere geluidbelasting, eventueel gecumuleerd met andere geluidbronnen, worden aangetoond.
In de situatie zonder het 1 meter hoge en 36 meter lange scherm aan de noordzijde van het kunstwerk 1621 neemt de geluidbelasting op de zijgevel bij rekenpunt D_7 toe naar 55 dB. Hiermee wordt de standaardwaarde van 55 dB niet overschreden. Het scherm kan hier zonder consequenties voor het aspect geluid worden weggelaten.
- [Gebouw F](#), het Ravensteingebouw heeft ten hoogste een geluidsbelasting van 48 dB. Omdat deze nog onder de Wet geluidhinder valt gaat daar nog 2 dB vanaf, de toetswaarde is daarmee 46 dB en voldoet aan de voorkeurswaarde. In de situatie zonder het 1 meter hoge en 36 meter lange scherm aan de zuidzijde van het kunstwerk 1621 neemt de geluidbelasting toe naar maximaal 49 dB (rekenpunt F_1_n). Rekening houdend met de aftrek van 2 dB is de geluidbelasting 47 dB en daarmee lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is geen verdere actie vereist.
- [Gebouw E](#) staat verder van het spoor waardoor de geluidsbelasting maximaal 53 dB is. Dit is lager dan de standaardwaarde onder de omgevingswet van 55 dB.
In de situatie zonder het 1 meter hoge en 47 meter lange scherm aan de noordzijde van het kunstwerk 1623 neemt de geluidbelasting toe naar maximaal 56 dB voor twee rekenpunten Ee_1 en Ef_1. Hiermee wordt de standaardwaarde van 55 dB met 1 dB overschreden. Het scherm kan hier niet zonder consequenties voor het aspect geluid worden weggelaten. De

MEMO

geluidbelasting is in ieder geval lager dan de grenswaarde.

De toename kan zo mogelijk voorkomen worden met een balkonscherm. Als de overschrijding niet wordt weggenomen dan moeten de woningen de beschikking hebben over een geluidsluwe zijde. Er moet rekening worden gehouden met het gemeentelijk geluidbeleid en moet de aanvaardbaarheid van de hogere geluidbelasting, eventueel gecumuleerd met andere geluidbronnen, worden aangetoond.


- **Gebouw G** staat verder van het spoor waardoor de geluidsbelasting maximaal 54 dB is. Dit is lager dan de standaardwaarde onder de omgevingswet van 55 dB.

In de situatie zonder het 1 meter hoge en 47 meter lange scherm aan de zuidzijde van het kunstwerk 1623 neemt de geluidbelasting toe naar maximaal 55 dB. Hiermee wordt de standaardwaarde van 55 dB niet overschreden. Het scherm kan hier zonder consequenties voor het aspect geluid worden weggelaten.

- De geluidsbelastingen op de **gebouwen A, B en C** zijn relatief laag en behoeven geen verdere toelichting. Dit geldt ook voor het zuidelijker gelegen **gebouw I** en de verspreid liggende rekenpunten op bestaande gebouwen in de omgeving.


Bij deze studie is niet in beeld gebracht wat de effecten zijn op de bestaande bebouwing in de omgeving. Het weglaten van afscherming op de viaducten heeft daar immers ook invloed op. De toevoeging van geluidsschermen rondom de halte zal een positief effect hebben, weglaten van schermen op de viaducten beperkt dit effect.

Figuur 2: Geluidsbelasting van de metro rondom halte Reigerbos met compleet maatregelpakket.



MEMO

Figuur 3: Geluidsbelasting van de metro rondom halte Reigerbos zonder de 1 meter hoge schermen ter plaatse van kunstwerk 1621 en 1623.



Conclusie

De resultaten zijn per gebouw en variant opgenomen in tabel 1. In de tabel zijn ook de te hanteren toetswaarde onder de Omgevingswet of de Wet geluidhinder verwerkt. De geluidbelasting voor variant 1 en 2 is vergeleken met de basissituatie. Als voor een variant de geluidbelasting en daarbij ook de toetswaarde wordt overschreden is de betreffende cel oranje ingekleurd. Als de geluidbelasting gelijk of lager is dan in de basissituatie of de toetswaarde dan is de cel groen ingekleurd.

Tabel 1: Maximale geluidbelasting voor de variant 1 en 2 ten opzichte van de variant met beide 1 meter hoge geluidschermen op kunstwerk 1621 en 1623

Locatie	Toetswaarde Ow=Omgevingswet Wgh=Wet geluidhinder	Basissituatie met 1m hoge schermen tpv brug 1621 en 1623	Variant 1 geen 1m hoge schermen tpv brug 1621 en 1623	Variant 2 geen 1m hoge schermen tpv brug 1623
Gebouw D	55 dB Ow	61 dB	61 dB	61 dB
Gebouw F	48 dB Wgh	46 dB	47 dB	47 dB
Gebouw E	55 dB Ow	53 dB	56 dB	56 dB
Gebouw G	55 dB Ow	54 dB	55 dB	55 dB
Gebouw A, B, C en I	55 dB Ow	≤ 55 dB	≤ 55 dB	≤ 55 dB



Er blijkt dat de 1 meter hoge schermen ter plaatse van kunstwerk 1621 en ten zuiden van kunstwerk 1623 zonder verdere consequentie kunnen worden weggelaten en aan de noordzijde van kunstwerk 1623 niet.

Met vriendelijke groet,



Adviseur Geluid

MEMO


BIJLAGE 1: Grafische weergave waarneempunten



MEMO




MEMO




MEMO


BIJLAGE 2: Computerplots basissituatie en variant 1 en 2



RMG-2012, railverkeer, [Reigerbos_2023 - Voorkeursoplossing GroupA 15-04-2024 - Reigerbos Variant_A0] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Movares Nederland B.V.



RMG-2012, railverkeer, [Reigerbos_2023 - Voorkeursoplossing GroupA 15-04-2024 - Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Movares Nederland B.V.



MEMO

BIJLAGE 3: Rekenresultaten basissituatie en variant 1 en 2

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_1.2_A		126721.73	479006.36	20.00	34	34	29	37
A_1_A		126721.73	479006.36	2.00	29	28	24	32
A_1_B		126721.73	479006.36	5.00	31	30	26	34
A_1_C		126721.73	479006.36	8.00	31	31	27	35
A_1_E		126721.73	479006.36	14.00	35	35	30	38
A_2_A		126734.32	478959.60	2.00	26	25	21	29
A_2_B		126734.32	478959.60	5.00	29	28	24	32
A_2_C		126734.32	478959.60	8.00	30	29	25	33
A_3_A		126728.50	478951.47	2.00	28	27	23	31
A_3_B		126728.50	478951.47	5.00	31	30	26	34
A_3_C		126728.50	478951.47	8.00	33	33	28	36
A_4_A		126718.78	478957.59	2.00	25	24	20	28
A_4_B		126718.78	478957.59	5.00	28	27	23	31
A_4_C		126718.78	478957.59	8.00	31	30	26	34
A_5.2_A		126698.82	479000.35	20.00	41	40	36	44
A_5_A		126698.82	479000.35	2.00	26	26	21	29
A_5_B		126698.82	479000.35	5.00	29	29	25	33
A_5_C		126698.82	479000.35	8.00	32	31	27	35
A_5_E		126698.82	479000.35	14.00	38	37	33	41
A_6_A		126707.71	479013.96	2.00	23	22	18	26
A_6_B		126707.71	479013.96	5.00	27	27	23	31
A_6_C		126707.71	479013.96	8.00	29	28	24	32
A_6_D		126707.71	479013.96	14.00	--	--	--	--
A_7_A		126709.34	479009.23	20.00	--	--	--	--
B_1_A		126765.09	479016.06	2.00	25	25	21	29
B_1_B		126765.09	479016.06	5.00	29	28	24	32
B_1_C		126765.09	479016.06	8.00	31	30	26	34
B_1_D		126765.09	479016.06	11.00	34	34	30	38
B_2_A		126766.94	479029.79	2.00	22	22	17	25
B_2_B		126766.94	479029.79	5.00	27	27	23	30
B_2_C		126766.94	479029.79	8.00	29	28	24	32
B_2_D		126766.94	479029.79	11.00	26	26	22	30
B_3_A		126774.97	479018.61	2.00	27	26	22	30
B_3_B		126774.97	479018.61	5.00	30	29	25	33
B_3_C		126774.97	479018.61	8.00	32	31	27	35
B_3_D		126774.97	479018.61	11.00	34	33	29	37
B_4_A		126776.27	478974.24	2.00	27	26	22	30
B_4_B		126776.27	478974.24	5.00	30	29	25	33
B_5_A		126784.00	478966.59	2.00	28	27	23	31
B_5_B		126784.00	478966.59	5.00	30	30	26	34
B_6_A		126785.74	478978.31	2.00	25	24	20	28
B_6_B		126785.74	478978.31	5.00	27	26	22	30
Ca_1.2_A		126800.61	478909.35	20.00	39	39	35	42
Ca_1.2_B		126800.61	478909.35	23.00	41	40	36	44
Ca_2.2_A		126804.08	478916.94	20.00	26	25	21	29
Ca_2.2_B		126804.08	478916.94	23.00	30	29	25	33
Ca_3.2_A		126811.09	478912.35	20.00	39	39	34	42
Ca_3.2_B		126811.09	478912.35	23.00	40	40	35	43
Ca_4.1_B		126815.51	478895.95	5.00	26	25	21	29
Ca_4.1_C		126815.51	478895.95	8.00	27	27	23	31
Ca_4.1_D		126815.51	478895.95	11.00	30	29	25	33
Ca_4.1_E		126815.51	478895.95	14.00	33	33	29	36
Ca_4.1_F		126815.51	478895.95	17.00	38	37	33	41
Ca_4.2_A		126815.51	478895.95	20.00	39	38	34	42
Ca_4.2_B		126815.51	478895.95	23.00	40	39	35	43
Ca_5.2_A		126820.40	478877.81	20.00	39	39	35	43
Ca_6.2_A		126816.42	478870.54	20.00	42	41	37	45
Ca_6.2_B		126816.42	478870.54	23.00	43	43	38	46
Ca_7.2_A		126809.75	478875.40	20.00	40	39	35	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ca_7.2_B		126809.75	478875.40	23.00	41	40	36	44
Cb_1_A		126794.37	478915.95	2.00	28	28	24	32
Cb_1_B		126794.37	478915.95	5.00	31	31	26	34
Cb_1_C		126794.37	478915.95	8.00	33	33	28	36
Cb_1_D		126794.37	478915.95	11.00	37	37	32	40
Cb_1_E		126794.37	478915.95	14.00	38	37	33	41
Cb_1_F		126794.37	478915.95	17.00	39	38	34	42
Cb_2_A		126797.20	478922.48	2.00	24	24	20	28
Cb_2_B		126797.20	478922.48	5.00	27	26	22	30
Cb_2_C		126797.20	478922.48	8.00	29	28	24	32
Cb_2_D		126797.20	478922.48	11.00	34	33	29	37
Cb_2_E		126797.20	478922.48	14.00	34	33	29	37
Cb_2_F		126797.20	478922.48	17.00	32	31	27	35
Cb_3_A		126825.53	478930.06	2.00	23	23	19	27
Cb_3_B		126825.53	478930.06	5.00	26	25	21	29
Cb_3_C		126825.53	478930.06	8.00	27	27	23	31
Cb_3_D		126825.53	478930.06	11.00	30	30	25	33
Cb_3_E		126825.53	478930.06	14.00	32	31	27	35
Cb_3_F		126825.53	478930.06	17.00	30	29	25	33
Cb_4_B		126824.68	478907.88	5.00	28	27	23	31
Cb_4_C		126824.68	478907.88	8.00	30	29	25	33
Cb_4_D		126824.68	478907.88	11.00	32	32	28	36
Cb_4_E		126824.68	478907.88	14.00	35	35	30	38
Cb_4_F		126824.68	478907.88	17.00	38	38	34	41
Cb_5_B		126828.14	478888.40	5.00	24	23	19	27
Cb_5_C		126828.14	478888.40	8.00	26	26	22	30
Cb_5_D		126828.14	478888.40	11.00	29	28	24	32
Cb_5_E		126828.14	478888.40	14.00	30	30	26	34
Cb_5_F		126828.14	478888.40	17.00	31	30	26	34
Cb_6_E		126837.97	478880.60	17.00	40	39	35	43
Cb_7_A		126837.90	478869.20	2.00	28	28	24	32
Cb_7_B		126837.90	478869.20	5.00	31	30	26	34
Cb_7_C		126837.90	478869.20	8.00	33	33	29	37
Cb_7_D		126837.90	478869.20	11.00	37	36	32	40
Cb_7_E		126831.73	478921.51	17.00	38	37	33	41
Cb_7_E		126837.90	478869.20	14.00	40	39	35	43
Cb_7_F		126837.90	478869.20	17.00	42	41	37	45
Cb_8_A		126813.42	478862.64	2.00	30	29	25	33
Cb_8_B		126813.42	478862.64	5.00	33	33	29	36
Cb_8_C		126813.42	478862.64	8.00	35	34	30	38
Cb_8_D		126813.42	478862.64	11.00	37	37	32	40
Cb_8_E		126813.42	478862.64	14.00	39	38	34	42
Cb_8_F		126813.42	478862.64	17.00	41	40	36	44
Cb_9_A		126807.84	478865.56	2.00	30	30	26	34
Cb_9_B		126807.84	478865.56	5.00	33	33	29	37
Cb_9_C		126807.84	478865.56	8.00	35	34	30	38
Cb_9_D		126807.84	478865.56	11.00	37	36	32	40
Cb_9_E		126807.84	478865.56	14.00	39	39	34	42
Cb_9_F		126807.84	478865.56	17.00	40	39	35	43
Cc_1_B		126837.68	478900.27	5.00	25	24	20	28
Cc_2_A		126850.99	478912.38	2.00	20	20	16	24
Cc_2_B		126850.99	478912.38	5.00	22	22	18	26
Cc_3_A		126860.74	478896.10	2.00	26	26	22	29
Cc_3_B		126860.74	478896.10	5.00	29	28	24	32
Cc_4_A		126863.38	478876.00	2.00	28	27	23	31
Cc_4_B		126863.38	478876.00	5.00	30	30	26	33
Cd_1_A		126833.05	478932.07	2.00	23	22	18	26
Cd_1_B		126833.05	478932.07	5.00	25	25	21	29
Cd_1_C		126833.05	478932.07	8.00	27	26	22	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cd_1_D		126833.05	478932.07	11.00	28	28	24	31
Cd_1_E		126833.05	478932.07	14.00	30	29	25	33
Cd_2_E		126838.77	478922.65	14.00	35	35	30	38
Cd_3_B		126837.91	478911.42	5.00	29	29	24	32
Cd_3_C		126837.91	478911.42	8.00	32	31	27	35
Cd_3_D		126837.91	478911.42	11.00	34	34	29	37
Cd_3_E		126837.91	478911.42	14.00	36	36	32	40
Ce_1_A		126839.77	478933.86	2.00	24	23	19	27
Ce_1_B		126839.77	478933.86	5.00	26	25	21	29
Ce_1_C		126839.77	478933.86	8.00	27	26	22	30
Ce_1_D		126839.77	478933.86	11.00	28	28	24	32
Ce_2_A		126845.76	478923.86	2.00	26	25	21	29
Ce_2_B		126845.76	478923.86	5.00	28	28	24	32
Ce_2_C		126845.76	478923.86	8.00	30	30	26	34
Ce_2_D		126845.76	478923.86	11.00	33	32	28	36
Ce_3_B		126844.92	478913.29	5.00	30	29	25	33
Ce_3_C		126844.92	478913.29	8.00	32	32	28	35
Ce_3_D		126844.92	478913.29	11.00	34	34	30	38
Cf_1_C		126845.10	478892.95	8.00	27	27	23	31
Cf_1_D		126845.10	478892.95	11.00	29	28	24	32
Cf_2_D		126851.59	478883.94	11.00	36	35	31	39
Cf_3_A		126850.61	478872.59	2.00	29	28	24	32
Cf_3_B		126850.61	478872.59	5.00	32	31	27	35
Cf_3_C		126850.61	478872.59	8.00	34	34	30	38
Cf_3_D		126850.61	478872.59	11.00	37	36	32	40
Cf_4_C		126858.57	478884.92	8.00	32	31	27	35
Cg_1_B		126837.70	478890.96	5.00	25	24	20	28
Cg_1_C		126837.70	478890.96	8.00	27	27	23	31
Cg_1_D		126837.70	478890.96	11.00	30	29	25	33
Cg_1_E		126837.70	478890.96	14.00	31	31	26	34
Cg_2_E		126844.81	478882.20	14.00	39	38	34	42
Cg_3_A		126844.35	478870.92	2.00	29	28	24	32
Cg_3_B		126844.35	478870.92	5.00	31	31	26	34
Cg_3_C		126844.35	478870.92	8.00	34	33	29	37
Cg_3_D		126844.35	478870.92	11.00	37	37	32	40
Cg_3_E		126844.35	478870.92	14.00	40	39	35	43
D_1_E		126758.55	478715.30	20.00	50	49	45	53
D_2_A		126771.38	478725.31	2.00	28	28	24	32
D_2_B		126771.38	478725.31	5.00	31	31	27	35
D_2_C		126771.38	478725.31	8.00	34	33	29	37
D_2_D		126771.38	478725.31	14.00	38	38	34	42
D_2_E		126771.38	478725.31	20.00	39	38	34	42
D_3_A		126787.13	478734.91	20.00	38	37	33	41
D_3_F		126787.13	478734.91	17.00	39	38	34	42
D_4_A		126793.81	478728.91	20.00	51	51	47	54
D_4_F		126793.81	478728.91	17.00	49	48	44	52
D_5_A		126792.10	478718.25	2.00	42	41	37	45
D_5_B		126792.10	478718.25	5.00	47	46	42	50
D_5_C		126792.10	478718.25	8.00	51	50	46	54
D_5_D		126792.10	478718.25	14.00	55	54	50	58
D_5_E		126792.10	478718.25	20.00	57	57	53	61
D_6_A		126762.91	478710.39	2.00	40	39	35	43
D_6_B		126762.91	478710.39	5.00	45	45	41	49
D_6_C		126762.91	478710.39	8.00	49	48	44	52
D_6_D		126762.91	478710.39	14.00	54	54	50	58
D_6_E		126762.91	478710.39	20.00	57	57	52	60
D_7_A		126745.05	478711.57	2.00	39	38	34	42
D_7_B		126745.05	478711.57	5.00	43	43	39	46
D_7_C		126745.05	478711.57	8.00	47	46	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_7_D		126745.05	478711.57	11.00	50	49	45	53
D_8_A		126786.13	478740.00	2.00	26	25	21	29
D_8_B		126786.13	478740.00	5.00	28	28	24	32
D_8_C		126786.13	478740.00	8.00	30	30	26	34
D_8_D		126786.13	478740.00	11.00	32	32	28	36
D_8_E		126786.13	478740.00	14.00	35	34	30	38
D_9_A		126796.41	478729.30	2.00	40	39	35	43
D_9_B		126796.41	478729.30	5.00	44	43	39	47
D_9_C		126796.41	478729.30	8.00	46	45	41	49
D_9_D		126796.41	478729.30	11.00	48	48	44	52
D_9_E		126796.41	478729.30	14.00	51	50	46	54
Ea_1_A		126816.89	478831.79	2.00	31	31	27	35
Ea_1_B		126816.89	478831.79	5.00	34	34	30	37
Ea_1_C		126816.89	478831.79	8.00	36	35	31	39
Ea_1_D		126816.89	478831.79	14.00	39	39	35	42
Ea_1_E		126816.89	478831.79	17.00	40	39	35	43
Ea_1_F		126816.89	478831.79	20.00	41	40	36	44
Ea_2_A		126823.39	478837.45	20.00	34	34	30	38
Ea_3_A		126831.50	478835.88	20.00	42	41	37	45
Ea_3_F		126831.50	478835.88	17.00	40	39	35	43
Ea_4_A		126819.90	478829.05	20.00	43	42	38	46
Ea_5_B		126817.94	478828.02	5.00	35	34	30	38
Ea_5_C		126817.94	478828.02	8.00	36	36	32	39
Ea_5_D		126817.94	478828.02	14.00	40	39	35	43
Ea_5_E		126817.94	478828.02	17.00	40	40	36	44
Eb_1_B		126827.33	478831.26	23.00	24	23	19	27
Eb_2_A		126839.47	478806.31	20.00	41	41	36	44
Eb_2_B		126839.47	478806.31	23.00	42	42	38	46
Eb_2_E		126839.47	478806.31	14.00	38	37	33	41
Eb_2_F		126839.47	478806.31	17.00	40	39	35	43
Eb_3_A		126846.25	478760.61	20.00	49	48	44	52
Eb_3_B		126846.25	478760.61	23.00	50	49	45	53
Eb_4_A		126830.69	478796.99	20.00	42	42	38	46
Eb_4_B		126830.69	478796.99	23.00	43	43	38	46
Ec_1_A		126836.78	478757.32	2.00	38	37	33	41
Ec_1_B		126836.78	478757.32	5.00	41	40	36	44
Ec_1_C		126836.78	478757.32	8.00	42	42	38	46
Ec_1_D		126836.78	478757.32	14.00	45	45	41	49
Ec_1_E		126836.78	478757.32	17.00	46	46	42	50
Ec_2_A		126819.42	478822.35	2.00	33	32	28	36
Ec_2_B		126819.42	478822.35	5.00	35	35	31	39
Ec_2_C		126819.42	478822.35	8.00	37	36	32	40
Ec_2_D		126819.42	478822.35	14.00	40	40	36	44
Ec_2_E		126819.42	478822.35	17.00	41	40	36	44
Ec_3_B		126863.14	478775.03	5.00	29	28	24	32
Ec_3_C		126863.14	478775.03	8.00	31	30	26	34
Ec_3_D		126863.14	478775.03	14.00	34	33	29	37
Ec_3_E		126863.14	478775.03	17.00	32	31	27	35
Ec_4_F		126876.64	478770.17	17.00	49	48	44	52
Ec_5_A		126845.28	478754.51	2.00	39	38	34	42
Ec_5_B		126845.28	478754.51	5.00	43	42	38	46
Ec_5_C		126845.28	478754.51	8.00	45	45	40	48
Ec_5_D		126845.28	478754.51	11.00	47	46	42	50
Ec_5_E		126845.28	478754.51	14.00	48	47	43	51
Ec_5_F		126845.28	478754.51	17.00	49	48	44	52
Ed_1_E		126883.38	478772.32	14.00	50	49	45	53
Ee_1_D		126890.24	478773.65	11.00	50	49	45	53
Ef_1_C		126897.02	478775.52	8.00	48	48	43	51
Eg_1_A		126822.67	478844.49	2.00	27	26	22	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Eg_1_B		126822.67	478844.49	5.00	29	29	25	33	
Eg_1_C		126822.67	478844.49	8.00	31	31	27	35	
Eg_1_D		126822.67	478844.49	11.00	34	33	29	37	
Eg_1_E		126822.67	478844.49	14.00	35	35	30	38	
Eg_1_F		126822.67	478844.49	17.00	35	34	30	38	
F_10_n_A	4 woonlagen	126815.88	478590.83	6.00	34	34	30	38	
F_10_n_B	4 woonlagen	126815.88	478590.83	9.00	36	35	31	39	
F_10_n_C	4 woonlagen	126815.88	478590.83	12.00	37	36	32	40	
F_10_n_D	4 woonlagen	126815.88	478590.83	15.00	39	38	34	42	
F_11_n_A	3 woonlagen	126815.86	478584.71	6.00	34	34	30	38	
F_11_n_B	3 woonlagen	126815.86	478584.71	9.00	36	35	31	39	
F_11_n_C	3 woonlagen	126815.86	478584.71	12.00	37	37	33	41	
F_1_n_A	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	6.00	40	39	35	43	
F_1_n_B	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	9.00	42	41	37	45	
F_1_n_C	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	12.00	43	43	38	46	
F_1_n_D	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	15.00	44	43	39	47	
F_1_n_E	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	18.00	44	44	40	48	
F_1_n_F	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	21.00	45	45	40	48	
F_2_n_A	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	6.00	39	38	34	42	
F_2_n_B	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	9.00	41	40	36	44	
F_2_n_C	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	12.00	42	42	38	45	
F_2_n_D	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	15.00	43	43	39	46	
F_2_n_E	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	18.00	44	43	39	47	
F_2_n_F	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	21.00	44	44	40	48	
F_3_n_A	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	6.00	39	38	34	42	
F_3_n_B	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	9.00	40	40	36	43	
F_3_n_C	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	12.00	41	41	37	45	
F_3_n_D	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	15.00	42	42	38	46	
F_3_n_E	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	18.00	43	42	38	46	
F_3_n_F	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	21.00	43	43	39	47	
F_4_n_A	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	6.00	38	37	33	41	
F_4_n_B	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	9.00	39	39	35	43	
F_4_n_C	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	12.00	41	40	36	44	
F_4_n_D	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	15.00	42	41	37	45	
F_4_n_E	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	18.00	42	42	37	45	
F_4_n_F	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	21.00	43	42	38	46	
F_5_n_A	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	6.00	37	36	32	40	
F_5_n_B	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	9.00	38	38	34	42	
F_5_n_C	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	12.00	40	39	35	43	
F_5_n_D	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	15.00	40	40	36	44	
F_5_n_E	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	18.00	41	40	36	44	
F_5_n_F	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	21.00	42	41	37	45	
F_6_n_A	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	6.00	36	36	32	40	
F_6_n_B	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	9.00	38	37	33	41	
F_6_n_C	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	12.00	39	38	34	42	
F_6_n_D	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	15.00	40	39	35	43	
F_6_n_E	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	18.00	40	40	35	43	
F_6_n_F	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	21.00	41	40	36	44	
F_7_n_A	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	6.00	36	36	32	40	
F_7_n_B	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	9.00	38	37	33	41	
F_7_n_C	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	12.00	39	38	34	42	
F_7_n_D	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	15.00	40	39	35	43	
F_7_n_E	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	18.00	40	40	36	44	
F_7_n_F	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	21.00	41	40	36	44	
F_8_n_A	6 woonlagen	126815.87	478605.24	6.00	36	35	31	39	
F_8_n_B	6 woonlagen	126815.87	478605.24	9.00	37	37	32	40	
F_8_n_C	6 woonlagen	126815.87	478605.24	12.00	38	37	33	41	
F_8_n_D	6 woonlagen	126815.87	478605.24	15.00	39	38	34	42	
F_8_n_E	6 woonlagen	126815.87	478605.24	18.00	40	39	35	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_8_n_F	6 woonlagen	126815.87	478605.24	21.00	41	40	36	44	
F_9_n_A	5 woonlagen	126815.87	478599.45	6.00	35	34	30	38	
F_9_n_B	5 woonlagen	126815.87	478599.45	9.00	36	36	32	40	
F_9_n_C	5 woonlagen	126815.87	478599.45	12.00	37	37	33	41	
F_9_n_D	5 woonlagen	126815.87	478599.45	15.00	38	38	34	41	
F_9_n_E	5 woonlagen	126815.87	478599.45	18.00	39	39	34	42	
Ga_1_A		126865.41	478596.44	2.00	33	32	28	36	
Ga_1_B		126865.41	478596.44	5.00	35	35	31	39	
Ga_1_C		126865.41	478596.44	8.00	37	36	32	40	
Ga_1_D		126865.41	478596.44	14.00	39	39	35	42	
Ga_1_E		126865.41	478596.44	17.00	40	39	35	43	
Ga_2_A		126860.17	478665.38	2.00	36	36	32	39	
Ga_2_B		126860.17	478665.38	5.00	40	40	35	43	
Ga_2_C		126860.17	478665.38	8.00	42	41	37	45	
Ga_2_D		126860.17	478665.38	14.00	44	44	40	48	
Ga_2_E		126860.17	478665.38	17.00	45	45	41	48	
Ga_3_A		126867.34	478676.46	2.00	38	37	33	41	
Ga_3_B		126867.34	478676.46	5.00	42	42	38	46	
Ga_3_C		126867.34	478676.46	8.00	45	44	40	48	
Ga_3_D		126867.34	478676.46	14.00	48	47	43	51	
Ga_3_E		126867.34	478676.46	17.00	49	48	44	52	
Ga_4_E		126901.03	478677.21	17.00	48	47	43	51	
Ga_5_B		126890.95	478666.32	5.00	27	26	22	30	
Ga_5_C		126890.95	478666.32	8.00	28	27	23	31	
Ga_5_D		126890.95	478666.32	11.00	28	28	23	31	
Ga_5_E		126890.95	478666.32	14.00	30	29	25	33	
Ga_5_F		126890.95	478666.32	17.00	30	30	26	34	
Ga_6_F		126871.91	478588.73	17.00	35	35	31	39	
Gb_1_A		126865.63	478664.44	20.00	43	43	39	47	
Gb_1_B		126865.63	478664.44	23.00	46	46	42	50	
Gb_2_A		126868.31	478671.57	20.00	49	48	44	52	
Gb_2_B		126868.31	478671.57	23.00	50	49	45	53	
Gb_3_A		126875.18	478667.99	20.00	43	43	39	47	
Gb_3_B		126875.18	478667.99	23.00	46	46	42	49	
Gb_4.1_B		126881.12	478601.99	5.00	31	31	27	34	
Gb_4.1_C		126881.12	478601.99	8.00	33	33	29	36	
Gb_4.1_D		126881.12	478601.99	11.00	35	35	30	38	
Gb_4.1_E		126881.12	478601.99	14.00	37	37	33	41	
Gb_4.1_F		126881.12	478601.99	17.00	40	40	35	43	
Gb_4.2_A		126881.12	478601.99	20.00	42	41	37	45	
Gb_4.2_B		126881.12	478601.99	23.00	43	42	38	46	
Gb_5_A		126870.81	478630.86	20.00	41	41	36	44	
Gb_5_B		126870.81	478630.86	23.00	42	41	37	45	
Gc_1_A		126902.03	478685.73	2.00	39	39	35	43	
Gc_1_B		126902.03	478685.73	5.00	45	44	40	48	
Gc_1_C		126902.03	478685.73	8.00	47	47	43	51	
Gc_1_D		126902.03	478685.73	14.00	50	50	46	54	
Gc_2_D		126907.83	478679.06	14.00	48	48	44	51	
Gd_1_A		126909.01	478687.60	2.00	40	40	36	44	
Gd_1_B		126909.01	478687.60	5.00	46	45	41	49	
Gd_1_C		126909.01	478687.60	8.00	48	48	44	52	
Gd_1_D		126909.01	478687.60	11.00	50	50	46	53	
Gd_2_D		126914.63	478680.94	11.00	47	46	42	50	
Ge_1_A		126915.79	478689.41	2.00	41	40	36	44	
Ge_1_B		126915.79	478689.41	5.00	45	45	41	49	
Ge_1_C		126915.79	478689.41	8.00	48	48	44	52	
Ge_2_C		126921.49	478682.46	8.00	42	42	38	46	
Gf_1_B		126871.90	478581.73	5.00	30	29	25	33	
Gf_1_C		126871.90	478581.73	8.00	31	30	26	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gf_1_D		126871.90	478581.73	11.00	32	31	27	35
Gf_1_E		126871.90	478581.73	14.00	35	34	30	38
Gg_1_A		126872.67	478574.55	2.00	27	27	23	31
I_4_E		126903.68	478527.49	17.00	40	39	35	43
I_5_B		126892.74	478517.04	5.00	26	25	21	29
I_5_C		126892.74	478517.04	8.00	28	27	23	31
I_5_D		126892.74	478517.04	14.00	29	29	24	32
I_5_E		126892.74	478517.04	17.00	29	29	24	32
Ia_1_A		126864.38	478496.82	2.00	28	27	23	31
Ia_1_B		126864.38	478496.82	5.00	31	30	26	34
Ia_1_C		126864.38	478496.82	8.00	33	32	28	36
Ia_1_D		126864.38	478496.82	14.00	38	37	33	41
Ia_1_E		126864.38	478496.82	17.00	41	40	36	44
Ia_2_A		126869.62	478539.19	2.00	32	31	27	35
Ia_2_B		126869.62	478539.19	5.00	35	34	30	38
Ia_2_C		126869.62	478539.19	8.00	37	36	32	40
Ia_2_D		126869.62	478539.19	14.00	41	40	36	44
Ia_2_E		126869.62	478539.19	17.00	42	41	37	45
Ia_3_A		126869.66	478449.64	2.00	22	21	17	25
Ia_3_B		126869.66	478449.64	5.00	26	25	21	29
Ia_3_C		126869.66	478449.64	8.00	25	24	20	28
Ia_3_D		126869.66	478449.64	14.00	19	19	15	22
Ia_3_E		126869.66	478449.64	17.00	2	2	-2	5
Ib_1_A		126869.39	478497.89	20.00	42	41	37	45
Ib_1_B		126869.39	478497.89	23.00	42	42	37	45
Ib_2_A		126875.18	478532.01	20.00	43	42	38	46
Ib_2_B		126875.18	478532.01	23.00	44	43	39	47
Ib_3_B		126879.67	478506.15	5.00	28	27	23	31
Ib_3_C		126879.67	478506.15	8.00	29	28	24	32
Ib_3_D		126879.67	478506.15	14.00	32	32	27	35
Ib_3_E		126879.67	478506.15	20.00	40	39	35	43
Ib_3_F		126879.67	478506.15	23.00	41	41	37	44
Ib_4_A		126879.58	478454.47	20.00	--	--	--	--
Ib_4_B		126879.58	478454.47	23.00	--	--	--	--
Ic_1_A		126933.33	478536.22	2.00	32	32	27	35
Ic_1_B		126933.33	478536.22	5.00	35	34	30	38
Ic_1_C		126933.33	478536.22	8.00	36	36	32	40
Ic_1_D		126933.33	478536.22	11.00	39	38	34	42
Ic_2_A		126946.07	478522.91	2.00	32	31	27	35
Ic_2_B		126946.07	478522.91	5.00	34	34	29	37
Ic_2_C		126946.07	478522.91	8.00	35	35	31	39
Ic_2_D		126946.07	478522.91	11.00	36	36	31	39
Ic_3_B		126931.35	478479.08	5.00	28	27	23	31
Ic_3_C		126931.35	478479.08	8.00	29	28	24	32
Ic_3_D		126931.35	478479.08	11.00	31	30	26	34
Id_1_A		126930.22	478446.76	2.00	25	24	20	28
Id_1_B		126930.22	478446.76	5.00	28	28	24	32
Id_1_C		126930.22	478446.76	8.00	28	27	23	31
Id_1_D		126930.22	478446.76	11.00	27	27	22	30
Id_1_E		126930.22	478446.76	14.00	21	20	16	24
Ov8_A		126853.09	478857.08	2.00	26	25	21	29
Ov8_B		126853.09	478857.08	5.00	28	27	23	31
Ov8_C		126853.09	478857.08	8.00	30	29	25	33
Ov8_D		126853.09	478857.08	11.00	32	31	27	35
Ov9_A		126862.49	478947.91	2.00	27	27	22	30
Ov9_B		126862.49	478947.91	5.00	29	29	25	32
Ov9_C		126862.49	478947.91	8.00	31	30	26	34
Ov9_D		126862.49	478947.91	11.00	32	31	27	35
Ov9_E		126862.49	478947.91	14.00	32	32	28	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten basissituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ov_1_A		126961.07	478490.85	2.00	28	28	24	32
Ov_1_B		126961.07	478490.85	5.00	30	30	26	34
Ov_1_C		126961.07	478490.85	8.00	32	32	27	35
Ov_3_A		127010.37	478582.05	2.00	30	29	25	33
Ov_3_B		127010.37	478582.05	5.00	32	31	27	35
Ov_4_A		127008.87	478553.10	2.00	31	30	26	34
Ov_4_B		127008.87	478553.10	5.00	33	33	28	36
Ov_5_A		126954.49	478663.44	2.00	38	37	33	41
Ov_5_B		126954.49	478663.44	5.00	40	39	35	43
Ov_5_C		126954.49	478663.44	8.00	42	41	37	45
Ov_5_D		126954.49	478663.44	11.00	44	43	39	47
Ov_7_A		126922.32	478798.74	2.00	38	38	34	42
Ov_7_B		126922.32	478798.74	5.00	41	41	37	45
Ov_7_C		126922.32	478798.74	8.00	44	43	39	47
Ov_7_D		126922.32	478798.74	11.00	46	45	41	49
Wv_1_A		126817.08	478433.26	2.00	27	26	22	30
Wv_1_B		126817.08	478433.26	5.00	29	29	25	32
Wv_1_C		126817.08	478433.26	8.00	30	29	25	33
Wv_1_D		126817.08	478433.26	11.00	32	31	27	35
Wv_2_A		126817.76	478522.81	2.00	29	29	24	32
Wv_2_B		126817.76	478522.81	5.00	32	31	27	35
Wv_2_C		126817.76	478522.81	8.00	34	33	29	37
Wv_2_D		126817.76	478522.81	11.00	36	36	31	39
Wv_3_A		126803.45	478538.94	2.00	37	36	32	40
Wv_3_B		126803.45	478538.94	5.00	39	38	34	42
Wv_3_C		126803.45	478538.94	8.00	40	40	36	44
Wv_3_D		126803.45	478538.94	11.00	43	42	38	46
Wv_4_A		126740.57	478817.49	2.00	30	29	25	33
Wv_4_B		126740.57	478817.49	5.00	32	31	27	35
Wv_4_C		126740.57	478817.49	8.00	34	33	29	37
Wv_4_D		126740.57	478817.49	11.00	35	35	30	38
Wv_5_A		126742.43	478868.44	2.00	28	28	24	31
Wv_5_B		126742.43	478868.44	5.00	31	30	26	34
Wv_5_C		126742.43	478868.44	8.00	32	32	28	35
Wv_5_D		126742.43	478868.44	11.00	34	33	29	37
Wv_6_A		126678.09	478906.15	2.00	24	24	20	28
Wv_6_B		126678.09	478906.15	5.00	27	26	22	30
Wv_6_C		126678.09	478906.15	8.00	30	29	25	33
Wv_6_D		126678.09	478906.15	11.00	33	32	28	36
Wv_6_E		126678.09	478906.15	14.00	34	33	29	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_1.2_A		126721.73	479006.36	20.00	35	34	30	38
A_1_A		126721.73	479006.36	2.00	29	28	24	32
A_1_B		126721.73	479006.36	5.00	31	30	26	34
A_1_C		126721.73	479006.36	8.00	31	31	27	35
A_1_E		126721.73	479006.36	14.00	35	35	30	38
A_2_A		126734.32	478959.60	2.00	26	25	21	29
A_2_B		126734.32	478959.60	5.00	29	28	24	32
A_2_C		126734.32	478959.60	8.00	30	29	25	33
A_3_A		126728.50	478951.47	2.00	28	27	23	31
A_3_B		126728.50	478951.47	5.00	31	30	26	34
A_3_C		126728.50	478951.47	8.00	33	33	28	36
A_4_A		126718.78	478957.59	2.00	25	24	20	28
A_4_B		126718.78	478957.59	5.00	28	27	23	31
A_4_C		126718.78	478957.59	8.00	31	30	26	34
A_5.2_A		126698.82	479000.35	20.00	41	40	36	44
A_5_A		126698.82	479000.35	2.00	26	26	22	29
A_5_B		126698.82	479000.35	5.00	29	29	25	33
A_5_C		126698.82	479000.35	8.00	32	32	28	35
A_5_E		126698.82	479000.35	14.00	38	37	33	41
A_6_A		126707.71	479013.96	2.00	23	22	18	26
A_6_B		126707.71	479013.96	5.00	28	27	23	31
A_6_C		126707.71	479013.96	8.00	30	29	25	33
A_6_D		126707.71	479013.96	14.00	--	--	--	--
A_7_A		126709.34	479009.23	20.00	--	--	--	--
B_1_A		126765.09	479016.06	2.00	25	25	21	29
B_1_B		126765.09	479016.06	5.00	29	28	24	32
B_1_C		126765.09	479016.06	8.00	31	30	26	34
B_1_D		126765.09	479016.06	11.00	34	34	30	38
B_2_A		126766.94	479029.79	2.00	22	22	17	25
B_2_B		126766.94	479029.79	5.00	27	27	23	30
B_2_C		126766.94	479029.79	8.00	29	28	24	32
B_2_D		126766.94	479029.79	11.00	26	26	22	30
B_3_A		126774.97	479018.61	2.00	27	27	22	30
B_3_B		126774.97	479018.61	5.00	30	30	25	33
B_3_C		126774.97	479018.61	8.00	32	31	27	35
B_3_D		126774.97	479018.61	11.00	34	34	29	37
B_4_A		126776.27	478974.24	2.00	27	26	22	30
B_4_B		126776.27	478974.24	5.00	30	29	25	33
B_5_A		126784.00	478966.59	2.00	28	27	23	31
B_5_B		126784.00	478966.59	5.00	30	30	26	34
B_6_A		126785.74	478978.31	2.00	25	24	20	28
B_6_B		126785.74	478978.31	5.00	27	26	22	30
Ca_1.2_A		126800.61	478909.35	20.00	40	39	35	43
Ca_1.2_B		126800.61	478909.35	23.00	41	40	36	44
Ca_2.2_A		126804.08	478916.94	20.00	26	25	21	29
Ca_2.2_B		126804.08	478916.94	23.00	30	29	25	33
Ca_3.2_A		126811.09	478912.35	20.00	40	39	35	43
Ca_3.2_B		126811.09	478912.35	23.00	41	40	36	44
Ca_4.1_B		126815.51	478895.95	5.00	26	25	21	29
Ca_4.1_C		126815.51	478895.95	8.00	27	27	23	31
Ca_4.1_D		126815.51	478895.95	11.00	30	29	25	33
Ca_4.1_E		126815.51	478895.95	14.00	33	33	29	36
Ca_4.1_F		126815.51	478895.95	17.00	38	37	33	41
Ca_4.2_A		126815.51	478895.95	20.00	39	39	35	43
Ca_4.2_B		126815.51	478895.95	23.00	41	40	36	44
Ca_5.2_A		126820.40	478877.81	20.00	41	40	36	44
Ca_6.2_A		126816.42	478870.54	20.00	43	42	38	46
Ca_6.2_B		126816.42	478870.54	23.00	44	44	39	47
Ca_7.2_A		126809.75	478875.40	20.00	40	40	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ca_7.2_B		126809.75	478875.40	23.00	41	41	36	44
Cb_1_A		126794.37	478915.95	2.00	29	29	25	32
Cb_1_B		126794.37	478915.95	5.00	32	32	27	35
Cb_1_C		126794.37	478915.95	8.00	34	33	29	37
Cb_1_D		126794.37	478915.95	11.00	38	37	33	41
Cb_1_E		126794.37	478915.95	14.00	38	37	33	41
Cb_1_F		126794.37	478915.95	17.00	39	39	35	43
Cb_2_A		126797.20	478922.48	2.00	24	24	20	28
Cb_2_B		126797.20	478922.48	5.00	27	26	22	30
Cb_2_C		126797.20	478922.48	8.00	29	28	24	32
Cb_2_D		126797.20	478922.48	11.00	34	33	29	37
Cb_2_E		126797.20	478922.48	14.00	34	33	29	37
Cb_2_F		126797.20	478922.48	17.00	32	31	27	35
Cb_3_A		126825.53	478930.06	2.00	23	23	19	27
Cb_3_B		126825.53	478930.06	5.00	26	25	21	29
Cb_3_C		126825.53	478930.06	8.00	27	27	23	31
Cb_3_D		126825.53	478930.06	11.00	30	30	25	33
Cb_3_E		126825.53	478930.06	14.00	32	31	27	35
Cb_3_F		126825.53	478930.06	17.00	30	29	25	33
Cb_4_B		126824.68	478907.88	5.00	28	27	23	31
Cb_4_C		126824.68	478907.88	8.00	30	29	25	33
Cb_4_D		126824.68	478907.88	11.00	32	32	28	36
Cb_4_E		126824.68	478907.88	14.00	35	35	31	38
Cb_4_F		126824.68	478907.88	17.00	39	38	34	42
Cb_5_B		126828.14	478888.40	5.00	24	23	19	27
Cb_5_C		126828.14	478888.40	8.00	26	26	22	30
Cb_5_D		126828.14	478888.40	11.00	29	28	24	32
Cb_5_E		126828.14	478888.40	14.00	30	30	26	34
Cb_5_F		126828.14	478888.40	17.00	31	30	26	34
Cb_6_E		126837.97	478880.60	17.00	40	40	35	43
Cb_7_A		126837.90	478869.20	2.00	28	28	24	32
Cb_7_B		126837.90	478869.20	5.00	31	30	26	34
Cb_7_C		126837.90	478869.20	8.00	33	33	29	37
Cb_7_D		126837.90	478869.20	11.00	37	36	32	40
Cb_7_E		126831.73	478921.51	17.00	39	38	34	42
Cb_7_E		126837.90	478869.20	14.00	40	40	35	43
Cb_7_F		126837.90	478869.20	17.00	43	42	38	46
Cb_8_A		126813.42	478862.64	2.00	32	32	28	36
Cb_8_B		126813.42	478862.64	5.00	35	35	31	39
Cb_8_C		126813.42	478862.64	8.00	37	36	32	40
Cb_8_D		126813.42	478862.64	11.00	38	38	34	42
Cb_8_E		126813.42	478862.64	14.00	40	40	36	44
Cb_8_F		126813.42	478862.64	17.00	42	41	37	45
Cb_9_A		126807.84	478865.56	2.00	31	31	27	35
Cb_9_B		126807.84	478865.56	5.00	35	34	30	38
Cb_9_C		126807.84	478865.56	8.00	36	36	31	39
Cb_9_D		126807.84	478865.56	11.00	38	37	33	41
Cb_9_E		126807.84	478865.56	14.00	40	39	35	43
Cb_9_F		126807.84	478865.56	17.00	40	40	36	43
Cc_1_B		126837.68	478900.27	5.00	25	24	20	28
Cc_2_A		126850.99	478912.38	2.00	20	20	16	24
Cc_2_B		126850.99	478912.38	5.00	22	22	18	26
Cc_3_A		126860.74	478896.10	2.00	26	26	22	29
Cc_3_B		126860.74	478896.10	5.00	29	28	24	32
Cc_4_A		126863.38	478876.00	2.00	28	27	23	31
Cc_4_B		126863.38	478876.00	5.00	30	30	26	33
Cd_1_A		126833.05	478932.07	2.00	23	22	18	26
Cd_1_B		126833.05	478932.07	5.00	25	25	21	29
Cd_1_C		126833.05	478932.07	8.00	27	26	22	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cd_1_D		126833.05	478932.07	11.00	28	28	24	31
Cd_1_E		126833.05	478932.07	14.00	30	29	25	33
Cd_2_E		126838.77	478922.65	14.00	35	35	31	38
Cd_3_B		126837.91	478911.42	5.00	29	29	24	32
Cd_3_C		126837.91	478911.42	8.00	32	31	27	35
Cd_3_D		126837.91	478911.42	11.00	34	34	29	37
Cd_3_E		126837.91	478911.42	14.00	37	36	32	40
Ce_1_A		126839.77	478933.86	2.00	24	23	19	27
Ce_1_B		126839.77	478933.86	5.00	26	25	21	29
Ce_1_C		126839.77	478933.86	8.00	27	26	22	30
Ce_1_D		126839.77	478933.86	11.00	28	28	24	32
Ce_2_A		126845.76	478923.86	2.00	26	25	21	29
Ce_2_B		126845.76	478923.86	5.00	28	28	24	32
Ce_2_C		126845.76	478923.86	8.00	30	30	26	34
Ce_2_D		126845.76	478923.86	11.00	33	32	28	36
Ce_3_B		126844.92	478913.29	5.00	30	29	25	33
Ce_3_C		126844.92	478913.29	8.00	32	32	28	35
Ce_3_D		126844.92	478913.29	11.00	34	34	30	38
Cf_1_C		126845.10	478892.95	8.00	27	27	23	31
Cf_1_D		126845.10	478892.95	11.00	29	28	24	32
Cf_2_D		126851.59	478883.94	11.00	36	35	31	39
Cf_3_A		126850.61	478872.59	2.00	29	28	24	32
Cf_3_B		126850.61	478872.59	5.00	32	31	27	35
Cf_3_C		126850.61	478872.59	8.00	34	34	30	38
Cf_3_D		126850.61	478872.59	11.00	37	37	32	40
Cf_4_C		126858.57	478884.92	8.00	32	31	27	35
Cg_1_B		126837.70	478890.96	5.00	25	24	20	28
Cg_1_C		126837.70	478890.96	8.00	27	27	23	31
Cg_1_D		126837.70	478890.96	11.00	30	29	25	33
Cg_1_E		126837.70	478890.96	14.00	31	31	26	34
Cg_2_E		126844.81	478882.20	14.00	39	38	34	42
Cg_3_A		126844.35	478870.92	2.00	29	28	24	32
Cg_3_B		126844.35	478870.92	5.00	31	31	26	34
Cg_3_C		126844.35	478870.92	8.00	34	33	29	37
Cg_3_D		126844.35	478870.92	11.00	37	37	33	40
Cg_3_E		126844.35	478870.92	14.00	40	39	35	43
D_1_E		126758.55	478715.30	20.00	50	49	45	53
D_2_A		126771.38	478725.31	2.00	32	32	28	35
D_2_B		126771.38	478725.31	5.00	34	34	30	37
D_2_C		126771.38	478725.31	8.00	36	35	31	39
D_2_D		126771.38	478725.31	14.00	39	38	34	42
D_2_E		126771.38	478725.31	20.00	40	39	35	43
D_3_A		126787.13	478734.91	20.00	38	38	33	41
D_3_F		126787.13	478734.91	17.00	39	38	34	42
D_4_A		126793.81	478728.91	20.00	51	51	47	55
D_4_F		126793.81	478728.91	17.00	49	48	44	52
D_5_A		126792.10	478718.25	2.00	42	41	37	45
D_5_B		126792.10	478718.25	5.00	47	46	42	50
D_5_C		126792.10	478718.25	8.00	51	50	46	54
D_5_D		126792.10	478718.25	14.00	55	55	50	58
D_5_E		126792.10	478718.25	20.00	57	57	53	61
D_6_A		126762.91	478710.39	2.00	40	40	36	44
D_6_B		126762.91	478710.39	5.00	46	45	41	49
D_6_C		126762.91	478710.39	8.00	49	48	44	52
D_6_D		126762.91	478710.39	14.00	54	54	50	58
D_6_E		126762.91	478710.39	20.00	57	57	53	60
D_7_A		126745.05	478711.57	2.00	46	45	41	49
D_7_B		126745.05	478711.57	5.00	48	48	44	52
D_7_C		126745.05	478711.57	8.00	50	49	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_7_D		126745.05	478711.57	11.00	52	51	47	55
D_8_A		126786.13	478740.00	2.00	26	25	21	29
D_8_B		126786.13	478740.00	5.00	28	28	24	32
D_8_C		126786.13	478740.00	8.00	30	30	26	34
D_8_D		126786.13	478740.00	11.00	32	32	28	36
D_8_E		126786.13	478740.00	14.00	35	34	30	38
D_9_A		126796.41	478729.30	2.00	40	39	35	43
D_9_B		126796.41	478729.30	5.00	44	43	39	47
D_9_C		126796.41	478729.30	8.00	46	46	42	50
D_9_D		126796.41	478729.30	11.00	49	48	44	52
D_9_E		126796.41	478729.30	14.00	51	50	46	54
Ea_1_A		126816.89	478831.79	2.00	33	33	29	37
Ea_1_B		126816.89	478831.79	5.00	36	36	31	39
Ea_1_C		126816.89	478831.79	8.00	37	37	33	41
Ea_1_D		126816.89	478831.79	14.00	40	40	36	43
Ea_1_E		126816.89	478831.79	17.00	41	40	36	44
Ea_1_F		126816.89	478831.79	20.00	41	41	37	45
Ea_2_A		126823.39	478837.45	20.00	36	35	31	39
Ea_3_A		126831.50	478835.88	20.00	43	43	38	46
Ea_3_F		126831.50	478835.88	17.00	41	40	36	44
Ea_4_A		126819.90	478829.05	20.00	44	43	39	47
Ea_5_B		126817.94	478828.02	5.00	36	36	32	40
Ea_5_C		126817.94	478828.02	8.00	38	37	33	41
Ea_5_D		126817.94	478828.02	14.00	41	40	36	44
Ea_5_E		126817.94	478828.02	17.00	41	41	36	44
Eb_1_B		126827.33	478831.26	23.00	24	23	19	27
Eb_2_A		126839.47	478806.31	20.00	43	42	38	46
Eb_2_B		126839.47	478806.31	23.00	45	44	40	48
Eb_2_E		126839.47	478806.31	14.00	38	37	33	41
Eb_2_F		126839.47	478806.31	17.00	41	41	36	44
Eb_3_A		126846.25	478760.61	20.00	49	48	44	52
Eb_3_B		126846.25	478760.61	23.00	50	50	46	53
Eb_4_A		126830.69	478796.99	20.00	43	42	38	46
Eb_4_B		126830.69	478796.99	23.00	43	43	39	47
Ec_1_A		126836.78	478757.32	2.00	38	37	33	41
Ec_1_B		126836.78	478757.32	5.00	41	40	36	44
Ec_1_C		126836.78	478757.32	8.00	43	42	38	46
Ec_1_D		126836.78	478757.32	14.00	45	45	41	49
Ec_1_E		126836.78	478757.32	17.00	47	46	42	50
Ec_2_A		126819.42	478822.35	2.00	34	34	30	38
Ec_2_B		126819.42	478822.35	5.00	37	36	32	40
Ec_2_C		126819.42	478822.35	8.00	38	38	34	41
Ec_2_D		126819.42	478822.35	14.00	41	41	36	44
Ec_2_E		126819.42	478822.35	17.00	41	41	37	45
Ec_3_B		126863.14	478775.03	5.00	32	32	28	36
Ec_3_C		126863.14	478775.03	8.00	34	33	29	37
Ec_3_D		126863.14	478775.03	14.00	36	35	31	39
Ec_3_E		126863.14	478775.03	17.00	34	34	30	37
Ec_4_F		126876.64	478770.17	17.00	50	49	45	53
Ec_5_A		126845.28	478754.51	2.00	41	40	36	44
Ec_5_B		126845.28	478754.51	5.00	44	44	40	47
Ec_5_C		126845.28	478754.51	8.00	46	45	41	49
Ec_5_D		126845.28	478754.51	11.00	47	47	43	50
Ec_5_E		126845.28	478754.51	14.00	48	48	44	52
Ec_5_F		126845.28	478754.51	17.00	49	49	45	53
Ed_1_E		126883.38	478772.32	14.00	52	51	47	55
Ee_1_D		126890.24	478773.65	11.00	53	52	48	56
Ef_1_C		126897.02	478775.52	8.00	52	52	48	56
Eg_1_A		126822.67	478844.49	2.00	27	26	22	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Eg_1_B		126822.67	478844.49	5.00	29	29	25	33	
Eg_1_C		126822.67	478844.49	8.00	31	31	27	35	
Eg_1_D		126822.67	478844.49	11.00	34	33	29	37	
Eg_1_E		126822.67	478844.49	14.00	35	35	31	39	
Eg_1_F		126822.67	478844.49	17.00	36	35	31	39	
F_10_n_A	4 woonlagen	126815.88	478590.83	6.00	34	34	30	38	
F_10_n_B	4 woonlagen	126815.88	478590.83	9.00	36	35	31	39	
F_10_n_C	4 woonlagen	126815.88	478590.83	12.00	37	37	32	40	
F_10_n_D	4 woonlagen	126815.88	478590.83	15.00	39	39	35	43	
F_11_n_A	3 woonlagen	126815.86	478584.71	6.00	37	36	32	40	
F_11_n_B	3 woonlagen	126815.86	478584.71	9.00	38	37	33	41	
F_11_n_C	3 woonlagen	126815.86	478584.71	12.00	39	38	34	42	
F_1_n_A	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	6.00	41	40	36	44	
F_1_n_B	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	9.00	43	42	38	46	
F_1_n_C	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	12.00	44	44	39	47	
F_1_n_D	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	15.00	45	44	40	48	
F_1_n_E	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	18.00	45	45	40	48	
F_1_n_F	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	21.00	46	45	41	49	
F_2_n_A	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	6.00	41	40	36	44	
F_2_n_B	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	9.00	42	42	38	46	
F_2_n_C	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	12.00	44	43	39	47	
F_2_n_D	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	15.00	44	44	40	48	
F_2_n_E	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	18.00	45	44	40	48	
F_2_n_F	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	21.00	45	45	40	48	
F_3_n_A	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	6.00	40	39	35	43	
F_3_n_B	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	9.00	42	41	37	45	
F_3_n_C	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	12.00	43	42	38	46	
F_3_n_D	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	15.00	43	43	39	47	
F_3_n_E	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	18.00	44	43	39	47	
F_3_n_F	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	21.00	44	44	40	47	
F_4_n_A	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	6.00	39	38	34	42	
F_4_n_B	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	9.00	40	39	35	43	
F_4_n_C	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	12.00	41	41	36	44	
F_4_n_D	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	15.00	42	41	37	45	
F_4_n_E	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	18.00	42	42	38	46	
F_4_n_F	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	21.00	43	42	38	46	
F_5_n_A	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	6.00	37	36	32	40	
F_5_n_B	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	9.00	38	38	34	42	
F_5_n_C	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	12.00	40	39	35	43	
F_5_n_D	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	15.00	40	40	36	44	
F_5_n_E	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	18.00	41	40	36	44	
F_5_n_F	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	21.00	42	41	37	45	
F_6_n_A	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	6.00	36	36	32	40	
F_6_n_B	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	9.00	38	37	33	41	
F_6_n_C	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	12.00	39	38	34	42	
F_6_n_D	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	15.00	40	39	35	43	
F_6_n_E	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	18.00	40	40	35	43	
F_6_n_F	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	21.00	41	40	36	44	
F_7_n_A	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	6.00	36	36	32	40	
F_7_n_B	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	9.00	38	37	33	41	
F_7_n_C	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	12.00	39	38	34	42	
F_7_n_D	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	15.00	40	39	35	43	
F_7_n_E	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	18.00	40	40	36	44	
F_7_n_F	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	21.00	41	40	36	44	
F_8_n_A	6 woonlagen	126815.87	478605.24	6.00	36	35	31	39	
F_8_n_B	6 woonlagen	126815.87	478605.24	9.00	37	37	32	40	
F_8_n_C	6 woonlagen	126815.87	478605.24	12.00	38	37	33	41	
F_8_n_D	6 woonlagen	126815.87	478605.24	15.00	39	38	34	42	
F_8_n_E	6 woonlagen	126815.87	478605.24	18.00	40	39	35	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_8_n_F	6 woonlagen	126815.87	478605.24	21.00	41	40	36	44	
F_9_n_A	5 woonlagen	126815.87	478599.45	6.00	35	34	30	38	
F_9_n_B	5 woonlagen	126815.87	478599.45	9.00	36	36	32	40	
F_9_n_C	5 woonlagen	126815.87	478599.45	12.00	37	37	33	41	
F_9_n_D	5 woonlagen	126815.87	478599.45	15.00	39	38	34	42	
F_9_n_E	5 woonlagen	126815.87	478599.45	18.00	39	39	35	43	
Ga_1_A		126865.41	478596.44	2.00	33	32	28	36	
Ga_1_B		126865.41	478596.44	5.00	35	35	31	39	
Ga_1_C		126865.41	478596.44	8.00	37	36	32	40	
Ga_1_D		126865.41	478596.44	14.00	39	39	35	42	
Ga_1_E		126865.41	478596.44	17.00	40	40	35	43	
Ga_2_A		126860.17	478665.38	2.00	37	36	32	40	
Ga_2_B		126860.17	478665.38	5.00	40	40	36	44	
Ga_2_C		126860.17	478665.38	8.00	42	42	37	45	
Ga_2_D		126860.17	478665.38	14.00	45	44	40	48	
Ga_2_E		126860.17	478665.38	17.00	46	45	41	49	
Ga_3_A		126867.34	478676.46	2.00	40	40	36	44	
Ga_3_B		126867.34	478676.46	5.00	44	44	40	48	
Ga_3_C		126867.34	478676.46	8.00	47	46	42	50	
Ga_3_D		126867.34	478676.46	14.00	49	48	44	52	
Ga_3_E		126867.34	478676.46	17.00	49	49	45	53	
Ga_4_E		126901.03	478677.21	17.00	49	48	44	52	
Ga_5_B		126890.95	478666.32	5.00	27	26	22	30	
Ga_5_C		126890.95	478666.32	8.00	28	27	23	31	
Ga_5_D		126890.95	478666.32	11.00	28	28	23	31	
Ga_5_E		126890.95	478666.32	14.00	30	29	25	33	
Ga_5_F		126890.95	478666.32	17.00	30	30	26	34	
Ga_6_F		126871.91	478588.73	17.00	36	35	31	39	
Gb_1_A		126865.63	478664.44	20.00	44	43	39	47	
Gb_1_B		126865.63	478664.44	23.00	46	46	42	50	
Gb_2_A		126868.31	478671.57	20.00	49	48	44	52	
Gb_2_B		126868.31	478671.57	23.00	50	50	45	53	
Gb_3_A		126875.18	478667.99	20.00	44	43	39	47	
Gb_3_B		126875.18	478667.99	23.00	47	46	42	50	
Gb_4.1_B		126881.12	478601.99	5.00	31	31	27	34	
Gb_4.1_C		126881.12	478601.99	8.00	33	33	29	36	
Gb_4.1_D		126881.12	478601.99	11.00	35	35	30	38	
Gb_4.1_E		126881.12	478601.99	14.00	37	37	33	41	
Gb_4.1_F		126881.12	478601.99	17.00	40	40	35	43	
Gb_4.2_A		126881.12	478601.99	20.00	42	41	37	45	
Gb_4.2_B		126881.12	478601.99	23.00	43	42	38	46	
Gb_5_A		126870.81	478630.86	20.00	41	41	37	45	
Gb_5_B		126870.81	478630.86	23.00	42	41	37	45	
Gc_1_A		126902.03	478685.73	2.00	42	42	37	45	
Gc_1_B		126902.03	478685.73	5.00	48	47	43	51	
Gc_1_C		126902.03	478685.73	8.00	49	49	45	53	
Gc_1_D		126902.03	478685.73	14.00	52	51	47	55	
Gc_2_D		126907.83	478679.06	14.00	49	49	44	52	
Gd_1_A		126909.01	478687.60	2.00	42	41	37	45	
Gd_1_B		126909.01	478687.60	5.00	49	48	44	52	
Gd_1_C		126909.01	478687.60	8.00	50	50	46	53	
Gd_1_D		126909.01	478687.60	11.00	52	51	47	55	
Gd_2_D		126914.63	478680.94	11.00	48	47	43	51	
Ge_1_A		126915.79	478689.41	2.00	41	40	36	44	
Ge_1_B		126915.79	478689.41	5.00	45	45	41	49	
Ge_1_C		126915.79	478689.41	8.00	49	48	44	52	
Ge_2_C		126921.49	478682.46	8.00	43	42	38	46	
Gf_1_B		126871.90	478581.73	5.00	30	29	25	33	
Gf_1_C		126871.90	478581.73	8.00	31	30	26	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gf_1_D		126871.90	478581.73	11.00	32	31	27	35
Gf_1_E		126871.90	478581.73	14.00	35	34	30	38
Gg_1_A		126872.67	478574.55	2.00	27	27	23	31
I_4_E		126903.68	478527.49	17.00	40	39	35	43
I_5_B		126892.74	478517.04	5.00	26	25	21	29
I_5_C		126892.74	478517.04	8.00	28	27	23	31
I_5_D		126892.74	478517.04	14.00	29	29	24	32
I_5_E		126892.74	478517.04	17.00	29	29	24	32
Ia_1_A		126864.38	478496.82	2.00	28	27	23	31
Ia_1_B		126864.38	478496.82	5.00	31	30	26	34
Ia_1_C		126864.38	478496.82	8.00	33	32	28	36
Ia_1_D		126864.38	478496.82	14.00	38	37	33	41
Ia_1_E		126864.38	478496.82	17.00	41	40	36	44
Ia_2_A		126869.62	478539.19	2.00	32	31	27	35
Ia_2_B		126869.62	478539.19	5.00	35	34	30	38
Ia_2_C		126869.62	478539.19	8.00	37	36	32	40
Ia_2_D		126869.62	478539.19	14.00	41	40	36	44
Ia_2_E		126869.62	478539.19	17.00	42	41	37	45
Ia_3_A		126869.66	478449.64	2.00	22	21	17	25
Ia_3_B		126869.66	478449.64	5.00	26	25	21	29
Ia_3_C		126869.66	478449.64	8.00	25	24	20	28
Ia_3_D		126869.66	478449.64	14.00	19	19	15	22
Ia_3_E		126869.66	478449.64	17.00	2	2	-2	5
Ib_1_A		126869.39	478497.89	20.00	42	41	37	45
Ib_1_B		126869.39	478497.89	23.00	42	42	37	45
Ib_2_A		126875.18	478532.01	20.00	43	42	38	46
Ib_2_B		126875.18	478532.01	23.00	44	43	39	47
Ib_3_B		126879.67	478506.15	5.00	28	27	23	31
Ib_3_C		126879.67	478506.15	8.00	29	28	24	32
Ib_3_D		126879.67	478506.15	14.00	32	32	27	35
Ib_3_E		126879.67	478506.15	20.00	40	39	35	43
Ib_3_F		126879.67	478506.15	23.00	41	41	37	45
Ib_4_A		126879.58	478454.47	20.00	--	--	--	--
Ib_4_B		126879.58	478454.47	23.00	--	--	--	--
Ic_1_A		126933.33	478536.22	2.00	32	32	27	35
Ic_1_B		126933.33	478536.22	5.00	35	34	30	38
Ic_1_C		126933.33	478536.22	8.00	37	36	32	40
Ic_1_D		126933.33	478536.22	11.00	39	39	35	42
Ic_2_A		126946.07	478522.91	2.00	32	31	27	35
Ic_2_B		126946.07	478522.91	5.00	34	34	29	37
Ic_2_C		126946.07	478522.91	8.00	35	35	31	39
Ic_2_D		126946.07	478522.91	11.00	36	36	31	39
Ic_3_B		126931.35	478479.08	5.00	28	27	23	31
Ic_3_C		126931.35	478479.08	8.00	29	28	24	32
Ic_3_D		126931.35	478479.08	11.00	31	30	26	34
Id_1_A		126930.22	478446.76	2.00	25	24	20	28
Id_1_B		126930.22	478446.76	5.00	28	28	24	32
Id_1_C		126930.22	478446.76	8.00	28	27	23	31
Id_1_D		126930.22	478446.76	11.00	27	27	22	30
Id_1_E		126930.22	478446.76	14.00	21	20	16	24
Ov8_A		126853.09	478857.08	2.00	26	25	21	29
Ov8_B		126853.09	478857.08	5.00	28	27	23	31
Ov8_C		126853.09	478857.08	8.00	30	29	25	33
Ov8_D		126853.09	478857.08	11.00	32	31	27	35
Ov9_A		126862.49	478947.91	2.00	27	27	22	30
Ov9_B		126862.49	478947.91	5.00	29	29	25	32
Ov9_C		126862.49	478947.91	8.00	31	30	26	34
Ov9_D		126862.49	478947.91	11.00	32	31	27	35
Ov9_E		126862.49	478947.91	14.00	32	32	28	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Reigerbos Variant_A1 zonder schermen tpv 1621 en 1623
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ov_1_A		126961.07	478490.85	2.00	28	28	24	32
Ov_1_B		126961.07	478490.85	5.00	30	30	26	34
Ov_1_C		126961.07	478490.85	8.00	32	32	27	35
Ov_3_A		127010.37	478582.05	2.00	33	33	29	37
Ov_3_B		127010.37	478582.05	5.00	35	35	30	38
Ov_4_A		127008.87	478553.10	2.00	35	34	30	38
Ov_4_B		127008.87	478553.10	5.00	37	37	33	41
Ov_5_A		126954.49	478663.44	2.00	47	46	42	50
Ov_5_B		126954.49	478663.44	5.00	49	48	44	52
Ov_5_C		126954.49	478663.44	8.00	48	48	44	52
Ov_5_D		126954.49	478663.44	11.00	49	48	44	52
Ov_7_A		126922.32	478798.74	2.00	49	48	44	52
Ov_7_B		126922.32	478798.74	5.00	51	50	46	54
Ov_7_C		126922.32	478798.74	8.00	50	50	46	54
Ov_7_D		126922.32	478798.74	11.00	51	50	46	54
Wv_1_A		126817.08	478433.26	2.00	27	26	22	30
Wv_1_B		126817.08	478433.26	5.00	29	29	25	32
Wv_1_C		126817.08	478433.26	8.00	30	29	25	33
Wv_1_D		126817.08	478433.26	11.00	32	31	27	35
Wv_2_A		126817.76	478522.81	2.00	29	29	24	32
Wv_2_B		126817.76	478522.81	5.00	32	31	27	35
Wv_2_C		126817.76	478522.81	8.00	34	33	29	37
Wv_2_D		126817.76	478522.81	11.00	36	36	31	39
Wv_3_A		126803.45	478538.94	2.00	38	37	33	41
Wv_3_B		126803.45	478538.94	5.00	39	39	35	43
Wv_3_C		126803.45	478538.94	8.00	41	40	36	44
Wv_3_D		126803.45	478538.94	11.00	43	43	38	46
Wv_4_A		126740.57	478817.49	2.00	30	30	26	34
Wv_4_B		126740.57	478817.49	5.00	33	32	28	36
Wv_4_C		126740.57	478817.49	8.00	34	33	29	37
Wv_4_D		126740.57	478817.49	11.00	35	35	31	39
Wv_5_A		126742.43	478868.44	2.00	29	29	24	32
Wv_5_B		126742.43	478868.44	5.00	32	32	28	36
Wv_5_C		126742.43	478868.44	8.00	33	33	29	37
Wv_5_D		126742.43	478868.44	11.00	35	34	30	38
Wv_6_A		126678.09	478906.15	2.00	24	24	20	28
Wv_6_B		126678.09	478906.15	5.00	27	26	22	30
Wv_6_C		126678.09	478906.15	8.00	30	29	25	33
Wv_6_D		126678.09	478906.15	11.00	33	32	28	36
Wv_6_E		126678.09	478906.15	14.00	34	33	29	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_schermtpv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A_1.2_A		126721.73	479006.36	20.00	35	34	30	38
A_1_A		126721.73	479006.36	2.00	29	28	24	32
A_1_B		126721.73	479006.36	5.00	31	30	26	34
A_1_C		126721.73	479006.36	8.00	31	31	27	35
A_1_E		126721.73	479006.36	14.00	35	35	30	38
A_2_A		126734.32	478959.60	2.00	26	25	21	29
A_2_B		126734.32	478959.60	5.00	29	28	24	32
A_2_C		126734.32	478959.60	8.00	30	29	25	33
A_3_A		126728.50	478951.47	2.00	28	27	23	31
A_3_B		126728.50	478951.47	5.00	31	30	26	34
A_3_C		126728.50	478951.47	8.00	33	33	28	36
A_4_A		126718.78	478957.59	2.00	25	24	20	28
A_4_B		126718.78	478957.59	5.00	28	27	23	31
A_4_C		126718.78	478957.59	8.00	31	30	26	34
A_5.2_A		126698.82	479000.35	20.00	41	40	36	44
A_5_A		126698.82	479000.35	2.00	26	26	21	29
A_5_B		126698.82	479000.35	5.00	29	29	25	33
A_5_C		126698.82	479000.35	8.00	32	31	27	35
A_5_E		126698.82	479000.35	14.00	38	37	33	41
A_6_A		126707.71	479013.96	2.00	23	22	18	26
A_6_B		126707.71	479013.96	5.00	27	27	23	31
A_6_C		126707.71	479013.96	8.00	29	28	24	32
A_6_D		126707.71	479013.96	14.00	--	--	--	--
A_7_A		126709.34	479009.23	20.00	--	--	--	--
B_1_A		126765.09	479016.06	2.00	25	25	21	29
B_1_B		126765.09	479016.06	5.00	29	28	24	32
B_1_C		126765.09	479016.06	8.00	31	30	26	34
B_1_D		126765.09	479016.06	11.00	34	34	30	38
B_2_A		126766.94	479029.79	2.00	22	22	17	25
B_2_B		126766.94	479029.79	5.00	27	27	23	30
B_2_C		126766.94	479029.79	8.00	29	28	24	32
B_2_D		126766.94	479029.79	11.00	26	26	22	30
B_3_A		126774.97	479018.61	2.00	27	26	22	30
B_3_B		126774.97	479018.61	5.00	30	29	25	33
B_3_C		126774.97	479018.61	8.00	32	31	27	35
B_3_D		126774.97	479018.61	11.00	34	33	29	37
B_4_A		126776.27	478974.24	2.00	27	26	22	30
B_4_B		126776.27	478974.24	5.00	30	29	25	33
B_5_A		126784.00	478966.59	2.00	28	27	23	31
B_5_B		126784.00	478966.59	5.00	30	30	26	34
B_6_A		126785.74	478978.31	2.00	25	24	20	28
B_6_B		126785.74	478978.31	5.00	27	26	22	30
Ca_1.2_A		126800.61	478909.35	20.00	39	39	35	42
Ca_1.2_B		126800.61	478909.35	23.00	41	40	36	44
Ca_2.2_A		126804.08	478916.94	20.00	26	25	21	29
Ca_2.2_B		126804.08	478916.94	23.00	30	29	25	33
Ca_3.2_A		126811.09	478912.35	20.00	40	39	35	43
Ca_3.2_B		126811.09	478912.35	23.00	41	40	36	44
Ca_4.1_B		126815.51	478895.95	5.00	26	25	21	29
Ca_4.1_C		126815.51	478895.95	8.00	27	27	23	31
Ca_4.1_D		126815.51	478895.95	11.00	30	29	25	33
Ca_4.1_E		126815.51	478895.95	14.00	33	33	29	36
Ca_4.1_F		126815.51	478895.95	17.00	38	37	33	41
Ca_4.2_A		126815.51	478895.95	20.00	39	39	35	43
Ca_4.2_B		126815.51	478895.95	23.00	41	40	36	44
Ca_5.2_A		126820.40	478877.81	20.00	41	40	36	44
Ca_6.2_A		126816.42	478870.54	20.00	43	42	38	46
Ca_6.2_B		126816.42	478870.54	23.00	44	43	39	47
Ca_7.2_A		126809.75	478875.40	20.00	40	39	35	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_schermtptv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ca_7.2_B		126809.75	478875.40	23.00	41	40	36	44
Cb_1_A		126794.37	478915.95	2.00	28	28	24	32
Cb_1_B		126794.37	478915.95	5.00	31	31	26	34
Cb_1_C		126794.37	478915.95	8.00	33	33	28	36
Cb_1_D		126794.37	478915.95	11.00	37	37	32	40
Cb_1_E		126794.37	478915.95	14.00	38	37	33	41
Cb_1_F		126794.37	478915.95	17.00	39	38	34	42
Cb_2_A		126797.20	478922.48	2.00	24	24	20	28
Cb_2_B		126797.20	478922.48	5.00	27	26	22	30
Cb_2_C		126797.20	478922.48	8.00	29	28	24	32
Cb_2_D		126797.20	478922.48	11.00	34	33	29	37
Cb_2_E		126797.20	478922.48	14.00	34	33	29	37
Cb_2_F		126797.20	478922.48	17.00	32	31	27	35
Cb_3_A		126825.53	478930.06	2.00	23	23	19	27
Cb_3_B		126825.53	478930.06	5.00	26	25	21	29
Cb_3_C		126825.53	478930.06	8.00	27	27	23	31
Cb_3_D		126825.53	478930.06	11.00	30	30	25	33
Cb_3_E		126825.53	478930.06	14.00	32	31	27	35
Cb_3_F		126825.53	478930.06	17.00	30	29	25	33
Cb_4_B		126824.68	478907.88	5.00	28	27	23	31
Cb_4_C		126824.68	478907.88	8.00	30	29	25	33
Cb_4_D		126824.68	478907.88	11.00	32	32	28	36
Cb_4_E		126824.68	478907.88	14.00	35	35	31	38
Cb_4_F		126824.68	478907.88	17.00	39	38	34	42
Cb_5_B		126828.14	478888.40	5.00	24	23	19	27
Cb_5_C		126828.14	478888.40	8.00	26	26	22	30
Cb_5_D		126828.14	478888.40	11.00	29	28	24	32
Cb_5_E		126828.14	478888.40	14.00	30	30	26	34
Cb_5_F		126828.14	478888.40	17.00	31	30	26	34
Cb_6_E		126837.97	478880.60	17.00	40	40	35	43
Cb_7_A		126837.90	478869.20	2.00	28	28	24	32
Cb_7_B		126837.90	478869.20	5.00	31	30	26	34
Cb_7_C		126837.90	478869.20	8.00	33	33	29	37
Cb_7_D		126837.90	478869.20	11.00	37	36	32	40
Cb_7_E		126831.73	478921.51	17.00	39	38	34	42
Cb_7_E		126837.90	478869.20	14.00	40	40	35	43
Cb_7_F		126837.90	478869.20	17.00	43	42	38	46
Cb_8_A		126813.42	478862.64	2.00	30	29	25	33
Cb_8_B		126813.42	478862.64	5.00	33	33	29	36
Cb_8_C		126813.42	478862.64	8.00	35	34	30	38
Cb_8_D		126813.42	478862.64	11.00	37	37	32	40
Cb_8_E		126813.42	478862.64	14.00	40	39	35	43
Cb_8_F		126813.42	478862.64	17.00	41	41	37	44
Cb_9_A		126807.84	478865.56	2.00	30	30	26	34
Cb_9_B		126807.84	478865.56	5.00	33	33	29	37
Cb_9_C		126807.84	478865.56	8.00	35	34	30	38
Cb_9_D		126807.84	478865.56	11.00	37	36	32	40
Cb_9_E		126807.84	478865.56	14.00	39	39	34	42
Cb_9_F		126807.84	478865.56	17.00	40	39	35	43
Cc_1_B		126837.68	478900.27	5.00	25	24	20	28
Cc_2_A		126850.99	478912.38	2.00	20	20	16	24
Cc_2_B		126850.99	478912.38	5.00	22	22	18	26
Cc_3_A		126860.74	478896.10	2.00	26	26	22	29
Cc_3_B		126860.74	478896.10	5.00	29	28	24	32
Cc_4_A		126863.38	478876.00	2.00	28	27	23	31
Cc_4_B		126863.38	478876.00	5.00	30	30	26	33
Cd_1_A		126833.05	478932.07	2.00	23	22	18	26
Cd_1_B		126833.05	478932.07	5.00	25	25	21	29
Cd_1_C		126833.05	478932.07	8.00	27	26	22	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_scherp_tpv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cd_1_D		126833.05	478932.07	11.00	28	28	24	31
Cd_1_E		126833.05	478932.07	14.00	30	29	25	33
Cd_2_E		126838.77	478922.65	14.00	35	35	31	38
Cd_3_B		126837.91	478911.42	5.00	29	29	24	32
Cd_3_C		126837.91	478911.42	8.00	32	31	27	35
Cd_3_D		126837.91	478911.42	11.00	34	34	29	37
Cd_3_E		126837.91	478911.42	14.00	37	36	32	40
Ce_1_A		126839.77	478933.86	2.00	24	23	19	27
Ce_1_B		126839.77	478933.86	5.00	26	25	21	29
Ce_1_C		126839.77	478933.86	8.00	27	26	22	30
Ce_1_D		126839.77	478933.86	11.00	28	28	24	32
Ce_2_A		126845.76	478923.86	2.00	26	25	21	29
Ce_2_B		126845.76	478923.86	5.00	28	28	24	32
Ce_2_C		126845.76	478923.86	8.00	30	30	26	34
Ce_2_D		126845.76	478923.86	11.00	33	32	28	36
Ce_3_B		126844.92	478913.29	5.00	30	29	25	33
Ce_3_C		126844.92	478913.29	8.00	32	32	28	35
Ce_3_D		126844.92	478913.29	11.00	34	34	30	38
Cf_1_C		126845.10	478892.95	8.00	27	27	23	31
Cf_1_D		126845.10	478892.95	11.00	29	28	24	32
Cf_2_D		126851.59	478883.94	11.00	36	35	31	39
Cf_3_A		126850.61	478872.59	2.00	29	28	24	32
Cf_3_B		126850.61	478872.59	5.00	32	31	27	35
Cf_3_C		126850.61	478872.59	8.00	34	34	30	38
Cf_3_D		126850.61	478872.59	11.00	37	37	32	40
Cf_4_C		126858.57	478884.92	8.00	32	31	27	35
Cg_1_B		126837.70	478890.96	5.00	25	24	20	28
Cg_1_C		126837.70	478890.96	8.00	27	27	23	31
Cg_1_D		126837.70	478890.96	11.00	30	29	25	33
Cg_1_E		126837.70	478890.96	14.00	31	31	26	34
Cg_2_E		126844.81	478882.20	14.00	39	38	34	42
Cg_3_A		126844.35	478870.92	2.00	29	28	24	32
Cg_3_B		126844.35	478870.92	5.00	31	31	26	34
Cg_3_C		126844.35	478870.92	8.00	34	33	29	37
Cg_3_D		126844.35	478870.92	11.00	37	37	33	40
Cg_3_E		126844.35	478870.92	14.00	40	39	35	43
D_1_E		126758.55	478715.30	20.00	50	49	45	53
D_2_A		126771.38	478725.31	2.00	28	28	24	32
D_2_B		126771.38	478725.31	5.00	31	31	27	35
D_2_C		126771.38	478725.31	8.00	34	33	29	37
D_2_D		126771.38	478725.31	14.00	38	38	34	42
D_2_E		126771.38	478725.31	20.00	39	38	34	42
D_3_A		126787.13	478734.91	20.00	38	37	33	41
D_3_F		126787.13	478734.91	17.00	39	38	34	42
D_4_A		126793.81	478728.91	20.00	51	51	47	55
D_4_F		126793.81	478728.91	17.00	49	48	44	52
D_5_A		126792.10	478718.25	2.00	42	41	37	45
D_5_B		126792.10	478718.25	5.00	47	46	42	50
D_5_C		126792.10	478718.25	8.00	51	50	46	54
D_5_D		126792.10	478718.25	14.00	55	55	50	58
D_5_E		126792.10	478718.25	20.00	57	57	53	61
D_6_A		126762.91	478710.39	2.00	40	39	35	43
D_6_B		126762.91	478710.39	5.00	46	45	41	49
D_6_C		126762.91	478710.39	8.00	49	48	44	52
D_6_D		126762.91	478710.39	14.00	54	54	50	58
D_6_E		126762.91	478710.39	20.00	57	57	53	60
D_7_A		126745.05	478711.57	2.00	39	38	34	42
D_7_B		126745.05	478711.57	5.00	43	43	39	46
D_7_C		126745.05	478711.57	8.00	47	46	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_schermtptv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D_7_D		126745.05	478711.57	11.00	50	49	45	53
D_8_A		126786.13	478740.00	2.00	26	25	21	29
D_8_B		126786.13	478740.00	5.00	28	28	24	32
D_8_C		126786.13	478740.00	8.00	30	30	26	34
D_8_D		126786.13	478740.00	11.00	32	32	28	36
D_8_E		126786.13	478740.00	14.00	35	34	30	38
D_9_A		126796.41	478729.30	2.00	40	39	35	43
D_9_B		126796.41	478729.30	5.00	44	43	39	47
D_9_C		126796.41	478729.30	8.00	46	46	42	50
D_9_D		126796.41	478729.30	11.00	49	48	44	52
D_9_E		126796.41	478729.30	14.00	51	50	46	54
Ea_1_A		126816.89	478831.79	2.00	31	31	27	35
Ea_1_B		126816.89	478831.79	5.00	34	34	30	37
Ea_1_C		126816.89	478831.79	8.00	36	35	31	39
Ea_1_D		126816.89	478831.79	14.00	39	39	35	42
Ea_1_E		126816.89	478831.79	17.00	40	39	35	43
Ea_1_F		126816.89	478831.79	20.00	41	40	36	44
Ea_2_A		126823.39	478837.45	20.00	36	35	31	39
Ea_3_A		126831.50	478835.88	20.00	43	43	38	46
Ea_3_F		126831.50	478835.88	17.00	41	40	36	44
Ea_4_A		126819.90	478829.05	20.00	43	42	38	46
Ea_5_B		126817.94	478828.02	5.00	35	34	30	38
Ea_5_C		126817.94	478828.02	8.00	36	36	32	39
Ea_5_D		126817.94	478828.02	14.00	40	39	35	43
Ea_5_E		126817.94	478828.02	17.00	40	40	36	44
Eb_1_B		126827.33	478831.26	23.00	24	23	19	27
Eb_2_A		126839.47	478806.31	20.00	43	42	38	46
Eb_2_B		126839.47	478806.31	23.00	45	44	40	48
Eb_2_E		126839.47	478806.31	14.00	38	37	33	41
Eb_2_F		126839.47	478806.31	17.00	41	41	36	44
Eb_3_A		126846.25	478760.61	20.00	49	48	44	52
Eb_3_B		126846.25	478760.61	23.00	50	50	46	53
Eb_4_A		126830.69	478796.99	20.00	42	42	38	46
Eb_4_B		126830.69	478796.99	23.00	43	43	38	46
Ec_1_A		126836.78	478757.32	2.00	38	37	33	41
Ec_1_B		126836.78	478757.32	5.00	41	40	36	44
Ec_1_C		126836.78	478757.32	8.00	42	42	38	46
Ec_1_D		126836.78	478757.32	14.00	45	45	41	49
Ec_1_E		126836.78	478757.32	17.00	46	46	42	50
Ec_2_A		126819.42	478822.35	2.00	33	32	28	36
Ec_2_B		126819.42	478822.35	5.00	35	35	31	39
Ec_2_C		126819.42	478822.35	8.00	37	36	32	40
Ec_2_D		126819.42	478822.35	14.00	40	40	36	44
Ec_2_E		126819.42	478822.35	17.00	41	40	36	44
Ec_3_B		126863.14	478775.03	5.00	32	32	28	36
Ec_3_C		126863.14	478775.03	8.00	34	33	29	37
Ec_3_D		126863.14	478775.03	14.00	36	35	31	39
Ec_3_E		126863.14	478775.03	17.00	34	34	30	37
Ec_4_F		126876.64	478770.17	17.00	50	49	45	53
Ec_5_A		126845.28	478754.51	2.00	41	40	36	44
Ec_5_B		126845.28	478754.51	5.00	44	44	40	47
Ec_5_C		126845.28	478754.51	8.00	46	45	41	49
Ec_5_D		126845.28	478754.51	11.00	47	47	43	50
Ec_5_E		126845.28	478754.51	14.00	48	48	44	52
Ec_5_F		126845.28	478754.51	17.00	49	49	45	52
Ed_1_E		126883.38	478772.32	14.00	52	51	47	55
Ee_1_D		126890.24	478773.65	11.00	53	52	48	56
Ef_1_C		126897.02	478775.52	8.00	52	52	48	56
Eg_1_A		126822.67	478844.49	2.00	27	26	22	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_schermtptv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Eg_1_B		126822.67	478844.49	5.00	29	29	25	33	
Eg_1_C		126822.67	478844.49	8.00	31	31	27	35	
Eg_1_D		126822.67	478844.49	11.00	34	33	29	37	
Eg_1_E		126822.67	478844.49	14.00	35	35	31	39	
Eg_1_F		126822.67	478844.49	17.00	36	35	31	39	
F_10_n_A	4 woonlagen	126815.88	478590.83	6.00	34	34	30	38	
F_10_n_B	4 woonlagen	126815.88	478590.83	9.00	36	35	31	39	
F_10_n_C	4 woonlagen	126815.88	478590.83	12.00	37	36	32	40	
F_10_n_D	4 woonlagen	126815.88	478590.83	15.00	39	38	34	42	
F_11_n_A	3 woonlagen	126815.86	478584.71	6.00	34	34	30	38	
F_11_n_B	3 woonlagen	126815.86	478584.71	9.00	36	35	31	39	
F_11_n_C	3 woonlagen	126815.86	478584.71	12.00	37	37	33	41	
F_1_n_A	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	6.00	40	39	35	43	
F_1_n_B	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	9.00	42	41	37	45	
F_1_n_C	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	12.00	43	43	38	46	
F_1_n_D	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	15.00	44	43	39	47	
F_1_n_E	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	18.00	44	44	40	48	
F_1_n_F	6 woonlagen + plint	126805.22	478656.07	21.00	45	45	40	48	
F_2_n_A	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	6.00	39	38	34	42	
F_2_n_B	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	9.00	41	40	36	44	
F_2_n_C	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	12.00	42	42	38	45	
F_2_n_D	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	15.00	43	43	39	46	
F_2_n_E	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	18.00	44	43	39	47	
F_2_n_F	6 woonlagen + plint	126807.06	478649.31	21.00	44	44	40	48	
F_3_n_A	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	6.00	39	38	34	42	
F_3_n_B	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	9.00	40	40	36	43	
F_3_n_C	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	12.00	41	41	37	45	
F_3_n_D	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	15.00	42	42	38	46	
F_3_n_E	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	18.00	43	42	38	46	
F_3_n_F	6 woonlagen + plint	126808.85	478642.70	21.00	43	43	39	47	
F_4_n_A	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	6.00	38	37	33	41	
F_4_n_B	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	9.00	39	39	35	43	
F_4_n_C	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	12.00	41	40	36	44	
F_4_n_D	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	15.00	42	41	37	45	
F_4_n_E	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	18.00	42	42	37	45	
F_4_n_F	6 woonlagen + plint	126810.65	478635.97	21.00	43	42	38	46	
F_5_n_A	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	6.00	37	36	32	40	
F_5_n_B	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	9.00	38	38	34	42	
F_5_n_C	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	12.00	40	39	35	43	
F_5_n_D	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	15.00	40	40	36	44	
F_5_n_E	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	18.00	41	40	36	44	
F_5_n_F	6 woonlagen + plint	126812.44	478629.41	21.00	42	41	37	45	
F_6_n_A	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	6.00	36	36	32	40	
F_6_n_B	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	9.00	38	37	33	41	
F_6_n_C	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	12.00	39	38	34	42	
F_6_n_D	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	15.00	40	39	35	43	
F_6_n_E	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	18.00	40	40	35	43	
F_6_n_F	6 woonlagen + plint	126813.88	478623.96	21.00	41	40	36	44	
F_7_n_A	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	6.00	36	36	32	40	
F_7_n_B	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	9.00	38	37	33	41	
F_7_n_C	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	12.00	39	38	34	42	
F_7_n_D	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	15.00	40	39	35	43	
F_7_n_E	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	18.00	40	40	36	44	
F_7_n_F	6 woonlagen + plint	126815.85	478612.23	21.00	41	40	36	44	
F_8_n_A	6 woonlagen	126815.87	478605.24	6.00	36	35	31	39	
F_8_n_B	6 woonlagen	126815.87	478605.24	9.00	37	37	32	40	
F_8_n_C	6 woonlagen	126815.87	478605.24	12.00	38	37	33	41	
F_8_n_D	6 woonlagen	126815.87	478605.24	15.00	39	38	34	42	
F_8_n_E	6 woonlagen	126815.87	478605.24	18.00	40	39	35	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_scherp_tpv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_8_n_F	6 woonlagen	126815.87	478605.24	21.00	41	40	36	44	
F_9_n_A	5 woonlagen	126815.87	478599.45	6.00	35	34	30	38	
F_9_n_B	5 woonlagen	126815.87	478599.45	9.00	36	36	32	40	
F_9_n_C	5 woonlagen	126815.87	478599.45	12.00	37	37	33	41	
F_9_n_D	5 woonlagen	126815.87	478599.45	15.00	38	38	34	41	
F_9_n_E	5 woonlagen	126815.87	478599.45	18.00	39	39	34	42	
Ga_1_A		126865.41	478596.44	2.00	33	32	28	36	
Ga_1_B		126865.41	478596.44	5.00	35	35	31	39	
Ga_1_C		126865.41	478596.44	8.00	37	36	32	40	
Ga_1_D		126865.41	478596.44	14.00	39	39	35	42	
Ga_1_E		126865.41	478596.44	17.00	40	39	35	43	
Ga_2_A		126860.17	478665.38	2.00	36	36	32	39	
Ga_2_B		126860.17	478665.38	5.00	40	40	35	43	
Ga_2_C		126860.17	478665.38	8.00	42	41	37	45	
Ga_2_D		126860.17	478665.38	14.00	44	44	40	48	
Ga_2_E		126860.17	478665.38	17.00	45	45	41	48	
Ga_3_A		126867.34	478676.46	2.00	40	40	36	44	
Ga_3_B		126867.34	478676.46	5.00	44	44	40	47	
Ga_3_C		126867.34	478676.46	8.00	47	46	42	50	
Ga_3_D		126867.34	478676.46	14.00	49	48	44	52	
Ga_3_E		126867.34	478676.46	17.00	49	49	45	53	
Ga_4_E		126901.03	478677.21	17.00	49	48	44	52	
Ga_5_B		126890.95	478666.32	5.00	27	26	22	30	
Ga_5_C		126890.95	478666.32	8.00	28	27	23	31	
Ga_5_D		126890.95	478666.32	11.00	28	28	23	31	
Ga_5_E		126890.95	478666.32	14.00	30	29	25	33	
Ga_5_F		126890.95	478666.32	17.00	30	30	26	34	
Ga_6_F		126871.91	478588.73	17.00	35	35	31	39	
Gb_1_A		126865.63	478664.44	20.00	43	43	39	47	
Gb_1_B		126865.63	478664.44	23.00	46	46	42	50	
Gb_2_A		126868.31	478671.57	20.00	49	48	44	52	
Gb_2_B		126868.31	478671.57	23.00	50	49	45	53	
Gb_3_A		126875.18	478667.99	20.00	44	43	39	47	
Gb_3_B		126875.18	478667.99	23.00	47	46	42	50	
Gb_4.1_B		126881.12	478601.99	5.00	31	31	27	34	
Gb_4.1_C		126881.12	478601.99	8.00	33	33	29	36	
Gb_4.1_D		126881.12	478601.99	11.00	35	35	30	38	
Gb_4.1_E		126881.12	478601.99	14.00	37	37	33	41	
Gb_4.1_F		126881.12	478601.99	17.00	40	40	35	43	
Gb_4.2_A		126881.12	478601.99	20.00	42	41	37	45	
Gb_4.2_B		126881.12	478601.99	23.00	43	42	38	46	
Gb_5_A		126870.81	478630.86	20.00	41	41	36	44	
Gb_5_B		126870.81	478630.86	23.00	42	41	37	45	
Gc_1_A		126902.03	478685.73	2.00	43	42	38	46	
Gc_1_B		126902.03	478685.73	5.00	48	48	43	51	
Gc_1_C		126902.03	478685.73	8.00	50	49	45	53	
Gc_1_D		126902.03	478685.73	14.00	52	51	47	55	
Gc_2_D		126907.83	478679.06	14.00	49	49	44	52	
Gd_1_A		126909.01	478687.60	2.00	42	41	37	45	
Gd_1_B		126909.01	478687.60	5.00	49	48	44	52	
Gd_1_C		126909.01	478687.60	8.00	50	50	46	53	
Gd_1_D		126909.01	478687.60	11.00	52	51	47	55	
Gd_2_D		126914.63	478680.94	11.00	48	47	43	51	
Ge_1_A		126915.79	478689.41	2.00	41	40	36	44	
Ge_1_B		126915.79	478689.41	5.00	45	45	41	49	
Ge_1_C		126915.79	478689.41	8.00	49	48	44	52	
Ge_2_C		126921.49	478682.46	8.00	43	42	38	46	
Gf_1_B		126871.90	478581.73	5.00	30	29	25	33	
Gf_1_C		126871.90	478581.73	8.00	31	30	26	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_schermtptv_1623
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gf_1_D		126871.90	478581.73	11.00	32	31	27	35
Gf_1_E		126871.90	478581.73	14.00	35	34	30	38
Gg_1_A		126872.67	478574.55	2.00	27	27	23	31
I_4_E		126903.68	478527.49	17.00	40	39	35	43
I_5_B		126892.74	478517.04	5.00	26	25	21	29
I_5_C		126892.74	478517.04	8.00	28	27	23	31
I_5_D		126892.74	478517.04	14.00	29	29	24	32
I_5_E		126892.74	478517.04	17.00	29	29	24	32
Ia_1_A		126864.38	478496.82	2.00	28	27	23	31
Ia_1_B		126864.38	478496.82	5.00	31	30	26	34
Ia_1_C		126864.38	478496.82	8.00	33	32	28	36
Ia_1_D		126864.38	478496.82	14.00	38	37	33	41
Ia_1_E		126864.38	478496.82	17.00	41	40	36	44
Ia_2_A		126869.62	478539.19	2.00	32	31	27	35
Ia_2_B		126869.62	478539.19	5.00	35	34	30	38
Ia_2_C		126869.62	478539.19	8.00	37	36	32	40
Ia_2_D		126869.62	478539.19	14.00	41	40	36	44
Ia_2_E		126869.62	478539.19	17.00	42	41	37	45
Ia_3_A		126869.66	478449.64	2.00	22	21	17	25
Ia_3_B		126869.66	478449.64	5.00	26	25	21	29
Ia_3_C		126869.66	478449.64	8.00	25	24	20	28
Ia_3_D		126869.66	478449.64	14.00	19	19	15	22
Ia_3_E		126869.66	478449.64	17.00	2	2	-2	5
Ib_1_A		126869.39	478497.89	20.00	42	41	37	45
Ib_1_B		126869.39	478497.89	23.00	42	42	37	45
Ib_2_A		126875.18	478532.01	20.00	43	42	38	46
Ib_2_B		126875.18	478532.01	23.00	44	43	39	47
Ib_3_B		126879.67	478506.15	5.00	28	27	23	31
Ib_3_C		126879.67	478506.15	8.00	29	28	24	32
Ib_3_D		126879.67	478506.15	14.00	32	32	27	35
Ib_3_E		126879.67	478506.15	20.00	40	39	35	43
Ib_3_F		126879.67	478506.15	23.00	41	41	37	45
Ib_4_A		126879.58	478454.47	20.00	--	--	--	--
Ib_4_B		126879.58	478454.47	23.00	--	--	--	--
Ic_1_A		126933.33	478536.22	2.00	32	32	27	35
Ic_1_B		126933.33	478536.22	5.00	35	34	30	38
Ic_1_C		126933.33	478536.22	8.00	37	36	32	40
Ic_1_D		126933.33	478536.22	11.00	39	39	35	42
Ic_2_A		126946.07	478522.91	2.00	32	31	27	35
Ic_2_B		126946.07	478522.91	5.00	34	34	29	37
Ic_2_C		126946.07	478522.91	8.00	35	35	31	39
Ic_2_D		126946.07	478522.91	11.00	36	36	31	39
Ic_3_B		126931.35	478479.08	5.00	28	27	23	31
Ic_3_C		126931.35	478479.08	8.00	29	28	24	32
Ic_3_D		126931.35	478479.08	11.00	31	30	26	34
Id_1_A		126930.22	478446.76	2.00	25	24	20	28
Id_1_B		126930.22	478446.76	5.00	28	28	24	32
Id_1_C		126930.22	478446.76	8.00	28	27	23	31
Id_1_D		126930.22	478446.76	11.00	27	27	22	30
Id_1_E		126930.22	478446.76	14.00	21	20	16	24
Ov8_A		126853.09	478857.08	2.00	26	25	21	29
Ov8_B		126853.09	478857.08	5.00	28	27	23	31
Ov8_C		126853.09	478857.08	8.00	30	29	25	33
Ov8_D		126853.09	478857.08	11.00	32	31	27	35
Ov9_A		126862.49	478947.91	2.00	27	27	22	30
Ov9_B		126862.49	478947.91	5.00	29	29	25	32
Ov9_C		126862.49	478947.91	8.00	31	30	26	34
Ov9_D		126862.49	478947.91	11.00	32	31	27	35
Ov9_E		126862.49	478947.91	14.00	32	32	28	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reigerbos geluidbelasting metrolijn Amsterdam

Bijlage 3: Rekenresultaten variant 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Reigerbos Variant_A2_zonder_schermtpv_1623
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ov_1_A		126961.07	478490.85	2.00	28	28	24	32
Ov_1_B		126961.07	478490.85	5.00	30	30	26	34
Ov_1_C		126961.07	478490.85	8.00	32	32	27	35
Ov_3_A		127010.37	478582.05	2.00	33	33	29	37
Ov_3_B		127010.37	478582.05	5.00	35	35	30	38
Ov_4_A		127008.87	478553.10	2.00	35	34	30	38
Ov_4_B		127008.87	478553.10	5.00	37	37	33	41
Ov_5_A		126954.49	478663.44	2.00	47	46	42	50
Ov_5_B		126954.49	478663.44	5.00	49	48	44	52
Ov_5_C		126954.49	478663.44	8.00	48	48	44	52
Ov_5_D		126954.49	478663.44	11.00	49	48	44	52
Ov_7_A		126922.32	478798.74	2.00	49	48	44	52
Ov_7_B		126922.32	478798.74	5.00	51	50	46	54
Ov_7_C		126922.32	478798.74	8.00	50	50	46	54
Ov_7_D		126922.32	478798.74	11.00	51	50	46	54
Wv_1_A		126817.08	478433.26	2.00	27	26	22	30
Wv_1_B		126817.08	478433.26	5.00	29	29	25	32
Wv_1_C		126817.08	478433.26	8.00	30	29	25	33
Wv_1_D		126817.08	478433.26	11.00	32	31	27	35
Wv_2_A		126817.76	478522.81	2.00	29	29	24	32
Wv_2_B		126817.76	478522.81	5.00	32	31	27	35
Wv_2_C		126817.76	478522.81	8.00	34	33	29	37
Wv_2_D		126817.76	478522.81	11.00	36	36	31	39
Wv_3_A		126803.45	478538.94	2.00	37	36	32	40
Wv_3_B		126803.45	478538.94	5.00	39	38	34	42
Wv_3_C		126803.45	478538.94	8.00	40	40	36	44
Wv_3_D		126803.45	478538.94	11.00	43	42	38	46
Wv_4_A		126740.57	478817.49	2.00	30	29	25	33
Wv_4_B		126740.57	478817.49	5.00	32	31	27	35
Wv_4_C		126740.57	478817.49	8.00	34	33	29	37
Wv_4_D		126740.57	478817.49	11.00	35	35	30	38
Wv_5_A		126742.43	478868.44	2.00	28	28	24	31
Wv_5_B		126742.43	478868.44	5.00	31	30	26	34
Wv_5_C		126742.43	478868.44	8.00	32	32	28	35
Wv_5_D		126742.43	478868.44	11.00	34	33	29	37
Wv_6_A		126678.09	478906.15	2.00	24	24	20	28
Wv_6_B		126678.09	478906.15	5.00	27	26	22	30
Wv_6_C		126678.09	478906.15	8.00	30	29	25	33
Wv_6_D		126678.09	478906.15	11.00	33	32	28	36
Wv_6_E		126678.09	478906.15	14.00	34	33	29	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen