



Datum 14 augustus 2026
Kenmerk Z2026-030546
DSO 2026070900275

Het college van burgemeester en wethouders besluit

de omgevingsvergunning voor het kappen van 7 bomen en het verplaatsen van 1 boom (Linde) aan het Plejadenplein op het perceel Plejadenplein in Amsterdam **te verlenen** voor:

- een Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen);
- een Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (verplanten) overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen zoals vermeld onder het kopje 'Lijst met bijlagen'.

Voorschriften

Degene die de activiteit verricht is vergunninghouder en zorgt voor naleving van de hieronder vermelde voorschriften.

Met betrekking tot het vellen van houtopstand:

- Ter vervanging van de gevelde bomen moeten op hetzelfde perceel als de gevelde houtopstand 17 bomen worden geplant met een minimale stamomtrek van 20 cm, gemeten op 1 m hoogte.
- 10 bomen moeten van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van 15 meter (boom 1^e grootte > 15 meter).
- 7 bomen moeten van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van 8 meter (boom 2^e grootte 8-15 meter)
- De herplant moet vóór 1 april 2029 plaatsvinden.
Verzocht wordt om van alle geplante bomen foto's te maken en die foto's per e-mail te versturen naar administratiebwt.sdn@amsterdam.nl; vermeld in de mail de locatie(s) van de boom/bomen en het kenmerk van de vergunning.
- De aanleg van de groeiplaats(en), de nazorg en de plantgarantie moeten plaats vinden op de wijze die is beschreven in het Handboek Groen van de gemeente Amsterdam. Het handboek vindt u op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl); kies het onderwerp "Wonen en leefomgeving" en kies onder het kopje Leefomgeving "Groene stad"; kies dan onder het kopje Kennis en beleid "Volg het beleid: groen").
- Als een te herplanten boom niet aanslaat dan wel de verplante boom, moet de geplante dan wel de verplante boom worden vervangen door een boom met dezelfde grootte en plantmaat.

Opmerkingen

- **indien van toepassing Meer aanwijzingen**
Onder het kopje 'Aanwijzingen' noemen wij een aantal aspecten welke voor u mogelijk van belang zijn.

Lijst met bijlagen

- B001 Samenvatting
- B002 tot en met B009 Foto
- B010 Overleg omwonenden belanghebbenden
- B011 260708 ONE-PLJ-VO-112_Integraal bomenkaart

- B012 Verplantingsplan Plejadenplein – AANGEVULD
- B013 BTO-3889 03072026_CONCEPT soortenlijst beplanting_Plejadenplein
- B014 BEA Rapportage Herontwikkeling Plejadenplein Amsterdam PRPOA-00296-616 PFOA
- B015 X en Y bomen

Vorbereiding van het besluit

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet en Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 9 juli 2026 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
- Indien van toepassing op 30 juli 2026 is verzocht om aanvullende gegevens en bescheiden; de (laatste) aanvullingen zijn op 11 augustus 2026 ontvangen.

Motivering van het besluit

Omgevingswet, artikel 4.7 en paragraaf 5.1.3, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014
Wij beoordeelden de aanvraag volgens de regels in deze wetgeving.

Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag'. De beoordeling maakt deel uit van dit besluit.

Inwerkingtreding

Omgevingswet, artikel 16.79

Omdat het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt, kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen, treedt deze vergunning volgens artikel 16.79, lid 2 in werking op de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is verzonden.

Als binnen deze periode van vier weken echter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning volgens artikel 16.79, lid 4 niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter vragen de opschorting op te heffen.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt
- eventueel: uw e-mailadres

Een gemachtigde mag ook namens u het bezwaarschrift indienen. Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op:

- www.amsterdam.nl/veelgevraagd
- keuze 'Contact'
- keuze 'Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit' (onderaan de pagina)

Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over het bezwaar is beslist.

U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl
- kies aan de bovenkant van het scherm het tabblad 'de Rechtspraak'
- kies links in het zojuist geopende scherm voor 'Organisatie'
- kies midden in het scherm onder de kop 'U en de rechtspraak' voor 'Rechtsgebieden'
- kies rechts in het scherm onder het kopje 'Bestuursrecht' voor 'Hoe werkt het bestuursrecht'
- kies onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen' voor 'Voorlopige voorzieningen'

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Beoordeling van de aanvraag

Algemeen

Participatie

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan participatie; dit aspect is bij de beoordeling van de aanvraag meegewogen.

U heeft aangegeven dat er overleg met de buurt (buren, omwonenden, ondernemers, organisaties en anderen) is geweest over uw initiatief en volgens de door u verstrekte informatie is er bij betrokkenen voldoende draagvlak; dit is een belang dat zich uitspreekt vóór vergunningverlening.

Ernstige gezondheidsrisico's

Omgevingswet, artikel 5.32

Volgens dit artikel kan een omgevingsvergunning worden geweigerd als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot ernstige nadelige of mogelijk ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Er is naar ons oordeel geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat het verlenen van de vergunning zou leiden tot (mogelijk) ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid.

De aanvraag kan om deze redenen derhalve niet worden afgewezen.

De aangevraagde activiteiten

Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen en verplanten)

Grondslag

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikel 3, lid 1

Deze activiteit heeft betrekking op:

Kappen van 7 bomen:

- BoomID 2049215; Amerikaanse Linde
- BoomID 1066176; Krimlinde
- BoomID 1044113; Amerikaanse Linde
- BoomID 1097883; Esdoorn
- BoomID 1092203; Zomerlinde
- BoomID 1092207; Zomerlinde
- BoomID 1069993; Amerikaanse Linde

Verplanten van 1 boom:

- BoomID 7122442 (2049215); Linde

Meldingsplicht of vergunningsvrij

Het stadsdeelkantoor Noord is, **uitsluitend op afspraak**, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikelen 1 en 3, leden 2 en 3

Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, artikel 4, lid 4

Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.126

Omdat niet wordt voldaan aan de voorschriften in artikel 3 van de Bomenverordening, is voor het kappen van 7 bomen en het verplanten van 1 boom een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand nodig.

Meldingsplicht

Volgens artikel 11.126, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit ten minste 4 weken maar niet eerder dan een jaar voor het begin daarvan te melden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (tenzij dit vellen samenhangt met projecten die van nationaal belang zijn).

De melding is niet noodzakelijk in de gevallen genoemd in artikel 11.111, lid 2.

Beoordelingsregels

Bomenverordening 2014, artikel 5

De vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag beoordeelden wij als volgt.

De afdeling Boombeheer beoordeelde de te vellen houtopstand en bracht het volgende advies uit:

Het advies is om 7 bomen te kappen en 1 boom te verplanten.

De te kappen bomen hebben een overwegend onvoldoende tot slechte conditie. Als onderdeel van de herinrichting zal het herplanten van bomen ten goede komen van het Plejadenplein.

Een alternatieve ingreep, zoals hevig snoeien of verplanten van de houtopstand(en), is geen redelijke en duurzame oplossing. Hierdoor is kap een gerechtvaardigde maatregel.

Het plejadenplein wordt heringericht. Naast een nieuwe indeling van het maaiveld met o.a. aanleg van nieuwe paden en groen, het plaatsen van een pergola en de herinrichting van een speeltuin is er veel aandacht voor klimaat adaptieve maatregelen. Zo wordt er een vijver aangelegd die als waterbuffer gaat fungeren en worden er waterretentiezones, een helofytenfilter en een DIT-rioolaangelegd. Omdat enkele bomen in slechte staat zijn en/of slecht passen in het (ondergronds)ontwerp van het plein worden deze gerooid. Er worden ook 17 nieuwe bomen terug geplant en 1 boom verplant.

Op de plek waar de boom met BoomID 1097883 wordt gerooid, wordt een nieuwe boom geplant. Op de plek waar boom met BoomID 1069993 wordt gerooid, zal de boom met BoomID 7122442 (2049215) opnieuw worden geplant (verplanten).

Met de herplantplicht wordt het verlies aan groenwaarde gecompenseerd.

Dit advies is gebaseerd op de beoordelingsregels in de verordening:

- natuur- en milieuwaarden
Er is geen sprake van bijzondere natuur- en milieuwaarden van de houtopstand.
Dit criterium kijkt naar het bijzondere ecologische belang van de houtopstand voor natuurbehoud en natuurontwikkeling. Dit is bij deze houtopstanden niet het geval.
- waarde voor het stadsschoon of het landschap
Er is geen sprake van bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap.
Elke houtopstand draagt bij aan waarde voor het stadsschoon of het landschap. Dit criterium staat echter stil bij het bijzondere karakter van een houtopstand ten opzichte van de andere

houtopstanden in de omgeving of juist omdat de houtopstand deel uitmaakt van een bijzondere structuur. Hier is bij deze houtopstanden geen sprake van.

- cultuurhistorische waarde
Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
- waarde voor de leefbaarheid
Er is geen sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand.
- beschermwaardige houtopstand
Er is geen sprake van bijzondere beschermwaardige houtopstand (monumentale boom volgens de Monumentale bomenlijst)
- herplant
In de stedelijke Boomverordening 2014 staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel “herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand”. In de toelichting staat dat bij herplant er zo veel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikten.

Deze aanvraag betreft een verzoek om het kappen van 7 bomen. Rekening houdend met de leeftijd van de te kappen bomen heeft dit geleid tot een omrekening van 27 ‘standaardbomen’, die in het eerstkomende plantseizoen na de kap in de directe omgeving van de gekapte bomen moeten worden geplant zie tabel 1.

Voor een ‘standaardboom’ wordt gerekend met een boom met een stamomtrek van 18 tot 20 centimeter, gemeten op 1 meter hoogte.

Het aantal te herplanten bomen kan worden verminderd als voor de te herplanten bomen dikkere bomen (zwaarder formaat) worden geplant, dan de voorgestelde 27 standaardbomen zie tabel 2)

Ter vervanging van de gevelde houtopstand moet:

Uiterlijk in het plantseizoen vóór 1 april 2029 op hetzelfde perceel 17 nieuwe bomen geplant worden. De bomen moeten voldoen aan de minimale stamomtrek van 20 cm, gemeten op 1 meter hoogte.

10 bomen moeten van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van 15 meter (boom 1^e grootte > 15 meter).

7 bomen moeten van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van 8 meter (boom 2^e grootte 8-15 meter).

Volgens de tabel zal met 14 bomen het verloren groen dan gecompenseerd zijn. Met het herplanten van 17 bomen is daarmee ruim voldoende gecompenseerd.

Dit advies nemen wij over.

Conclusie

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand wordt, onder het stellen voor voorschriften, verleend voor het kappen van 7 bomen en het verplanten van 1 boom.

Motivering

Omgevingswet, artikel 5.34, lid 1

Bomenverordening 2014, artikelen 6 en 7

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden waardoor:

- herplant moet plaats vinden van het daarin vermelde aantal bomen
- herplant moet plaats vinden voor een daar vermelde datum en
- niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.

Desgewenst kan het feitelijk aantal bomen worden beperkt door bomen met een dikkere stamomtrek op 1 m hoogte volgens onderstaande tabel 1 uit de beleidsregel 'Compensatie en herplant van bomen' van 22 juni 2023.

Tabel 1. Omreken tabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomenbehorende bij aanvraag					
Leeftijd in jaren	Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte			Aantal te kappen	Aantal te herplant
<16	1			1	1
16-23	2			0	0
24-31	3			0	0
32-39	4			4	16
40-47	5			2	10
48-55	6			0	0
56-63	7			0	0
64-71	9			0	0
72-79	10			0	0
80-87	11			0	0
88-95	12			0	0
				7	27
Tabel 2. Omreken tabel van "standaardboom" naar dunnere of dikkere bomen (omtrek gemeten op 1 meter hoogte)					
Herplant met stamomt	"standaardboom" stamomtrek van 18-20 cm	Herplant met stamomtrek van 21-25 cm	Herplant met stamomtrek van 26-30 cm	Herplant met stamomtrek van 31-35 cm	Herplant met stamomtrek van 36-40 cm
Keuzemogelijkheden herplant					
54	27	14	9	7	5
Herplant met stamomt	herplant stamomtrek van 46-50 cm	Herplant met stamomtrek van 51-60 cm	Herplant met stamomtrek van 61-70 cm	Herplant met stamomtrek van 71-80 cm	Herplant met stamomtrek van 81-90 cm
Keuzemogelijkheden herplant					
5	4	3	3	2	2

Aanwijzingen

Andere mogelijk nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:19

Vóór de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het project zijn mogelijk ook andere op aanvraag te nemen besluiten of andere handelingen door de initiatiefnemer nodig.

Als noodzakelijke vergunningen nog niet zijn verleend of andere noodzakelijke handelingen nog niet zijn verricht, mag u de activiteiten dus niet uitvoeren.

Disclaimer

Omdat wij veelal niet over alle relevantie informatie beschikken, kan onderstaande opsomming onjuist en/of onvolledig zijn. Aan deze opsomming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op www.omgevingswet.overheid.nl kunt u via het tabblad 'Regels op de kaart' nagaan of er nog andere verplichtingen volgens de Omgevingswet gelden.

Een **omgevingsvergunning** kan nodig zijn voor een:

- **Flora- en fauna-activiteit** (*Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2, onder g; zoekterm: 'Wateronttrekking' en kies 'Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning'*)

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl; zoek op de hierboven vermelde 'zoekterm').

Na het indienen van de aanvraag wordt die automatisch aan het, voor de betreffende activiteit bevoegde gezag toegestuurd.

Privaatrechtelijke en andere verplichtingen

▪ **Kabels en leidingen**

Ter voorkoming van graafschade aan aanwezige kabels en leidingen moet u zich op basis van de wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (WIBON), náást de aanmelding bij het Amsterdamse Coördinatiestelsel ook aanmelden bij het Kadaster (de Klic-melding) en zich houden aan de CROW 500 (<https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding>)

Voor het maken van gaten voor toevoerleidingen en het maken van meterputten moet er vooraf overleg zijn met de betrokken diensten en bedrijven.

Voor de door de diensten en bedrijven uit te voeren werkzaamheden moet het terrein rondom de bouw ten minste 13 weken vóór het tijdstip van oplevering van het bouwwerk vrij zijn van materiaal, materieel, puin en dergelijke.