

**Overzicht op – en overslag (afval-)stoffen, be- / en verwerkingsmethoden, doorzet, etc.
Pekkeriet Dalfsen, versie 1.0, december 2023**

- > Binnen de inrichting worden de producten/stoffen over het algemeen voor langere tijd opgeslagen, zodat sprake is van 'opslag'.
> In de laatste kolom is aangegeven op welke wijze de stoffen worden afgezet.

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
1	Vulzand	Bouwstof (schoon)	--	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk	S4 S5	2500 m3	7500 m3	4 m1	1-3 jr	39	-afzet in eigen werk -handelsdoeleinden
2	Zand diversen soorten (metsel-,voeg-,beton-, grind, e.d.)	Grondstof /bouwstof ((landbouw-natuur / wonen)	--	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk	S4 S5	10.000 m3	20.000 m3	4 m1	1-3 jr	39	-vakken middels keerwanden -handelsdoeleinden -afzet in eigen werk
3a	Grond (zwart/-teeltaarde)	Bouwstof ((landbouw-natuur / wonen)	--	Eigen werkzaamheden Derden	S5	10.000 m3	10.000 m3	4 m1	1-3 jr	39 30	-gezeefd (zie ongezeefd) -afzet in eigen werk -handelsdoel.
3b	Grond	Afvalstof (Onbekende kwaliteit)	17 05 04	Derden	S4 / S5	25 m3	1.000 m3	4 m1	1-3 jr	39	- erkend verwerker / grondbank
4	Straatstenen/ bestratings-materiaal	Secundaire bouwstof	17 01 02	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk	Nvt	1.000 m2	1.000 m2	3 m1	?	Sec. bouwstof	-hergebruik/nuttige toepassing -opdrachtgevers -eigen werk -particulieren

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
5a	Steenachtig materiaal (beton, stenen, tegels) grof- / ongebroken puin	Afvalstof	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	Eigen werkzaamheden Derden	S5 S4	5.000 m3	10.000 m3	4 m1	1-3 jr	28 29	-erkende verwerker
5b	Gebroken puin (recycling granulaat)	Bouwstof	Bouwstof	Zie hiervoor (grof puin)/ of rechtstreeks via leverancier	S5 S4	5.000 m3	10.000 m3	4 m1	1-3 jr	29 30	-afzet in eigen werk -via particulieren -derden
6	Bouw – en sloopafval (BSA)	afvalstof	17 09 04	Eigen werkzaamheden Derden	S5	100 ton	2.000 ton	3 m1	1mnd	28	- sorteren op deelstroom - erkende verwerker
7	Sloophout (A- B hout)	Afvalstof	15 01 03 17 02 01	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	50 ton	1.000 ton	3 m1	2 mnd	36 41	-erkende verwerker (nuttige toepassing)
8	Sloopisolatie	Afvalstof	17 06 04	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	10 ton	50 ton	3 m1	1 mnd	84 85	-erkende verwerker
9	Afvalplastic/-kunststof / -kunststoffen (hard)	Afvalstof	15 01 06 15 01 02 17 02 03	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	10 ton	50 ton	3 m1	1 mnd	11 28	-erkende verwerker

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
10	Freesasfalt (niet teerhoudend) <i>Let op: enkel met rapport</i>	Afvalstof (sec.bouwstof)	17 03 02	Eigen werkzaamheden	Nvt	1.000 ton	1.000 ton	4 m1	6 mnd	34	-erkend verwerker
11	Asbest (verpakt)	afvalstof	17 06 05	Eigen werkzaamheden Derden	nvt	25 m3	300 ton	1 m1	6 mnd	37	-erkende verwerker
12a	Groenafval /houtachtig materiaal (onbewerkt; takken, stobben, e.d) #	Afvalstof Product	02 01 03 02 01 07 20 02 01	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	50 ton	500 ton	4 m1	6 mnd	Hfdst B6 8	-erkende verwerker
12c	Berm-/slootmaaisel, slootvuil, e.d. #	afvalstof	20 02 01	Eigen werkzaamheden	nvt	75 ton	500 ton	4 m1	6 mnd	8 (9)	-Erkende verwerker
13	Papier		20 01 01 15 01 01 19 12 01	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	25 ton	100 ton	3 m1	6 mnd	4	- erkende verwerker
14	C hout	Afvalstof	17 02 04*	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	50 ton	100 ton	3 m1	6 mnd	36	- erkende verwerker
15	Metaal	IJzer / staal	17 04 05	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	3 ton	10 ton	1 m1	6 mnd	12	-erkende verwerker -metaalhandel

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
16	Banden	Afvalstof	16 01 03	Eigen werkzaamheden Derden (banden kuilvoer opslag)	Nvt	15 ton	30 ton	Container	1 jr	52	- erkende verwerker
17	Dakleer / bitumineuze stoffen	Afvalstof	17 03 01* 17 03 02 17 03 03*	Eigen werkzaamheden Derden	Nvt	20 ton	50 ton	1 m1	6 mnd	33	- erkende verwerker
18	Vlakglas	Afvalstof	17 02 02 20 01 02	Derden Containerverhuur Eigen werkzaamheden	nvt	25 m3	50 m3	1 m1	1 jr		- erkende verwerker

Stro- en ander natuurlijk, niet gevaarlijk landbouw- of bosbouw materiaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen. Op deze stoffen is hoofdstuk 10 Wm NIET van toepassing.

Aangaande ‘onbehandeld (vers) resthout’ kan de vraag aan de orde zijn of sprake is van ‘afval of niet?’. In navolging van het bepaalde in de kaderrichtlijn afvalstoffen, het bepaalde in hoofdstuk B6 van het LAP en met verwijzing naar de brochure ‘Handreiking onbehandeld hout’ van het Ministerie van I&M van 12 oktober 2017 (versie V1.01);

Be- en verwerkingsactiviteiten:

Grof puin / bouw- en sloopafval / grof huisvuil:

- ➔ Diverse afvalstromen (zoals grof puin/ BSA / grof huisraad) worden – voor zover nodig – gesorteerd per product-/afvalstroom en afzonderlijk opgeslagen; Vrijkomende stoffen, zoals houtachtig materiaal, stenen, papier of plastic worden gesorteerd en bij de daartoe bestemde opslaglocaties gebracht.
- ➔ Het breken van grof puin (steenachtig materiaal) vindt plaats buiten de inrichting.
- ➔ Het gebroken puin/recyclinggranulaat voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. Hiervoor is een verklaring/certificaat aanwezig;
- ➔ Deze stoffen worden overeenkomstig de vereiste regelgeving (besluit bodemkwaliteit) toegepast in eigen werken of bij opdrachtgevers;

Grond:

- ➔ Ongezeefde grond wordt middels een zeeftrommel periodiek uitgezeefd. De gezeefde grond wordt in een naastgelegen vak opgeslagen;
- ➔ De stoffen worden in werken toegepast.
- ➔ Oneigenlijke producten, welke niet in de zeefgrond/teeltaarde thuishoren, zoals bijvoorbeeld stenen, hout of dergelijke worden apart opgevangen en in de daartoe bestemde opslagvakken gedeponneerd.

Overige afvalstoffen:

- ➔ Voor overige afvalstoffen geldt primair dat sprake is van op- en overslag, waarbij indien noodzakelijk sortering /scheiding plaatsvindt zodat zuivere afvalstromen verkregen worden.

