

Woodvision B.V.

Haatlanderdijk 55
8263 AP Kampen

Zwolle, 22 augustus 2025

Betreft: Brief afhandeling vooroverleg
Zaaknummer: 0166ESUITE543752025

Beste heer [REDACTED],

U heeft op 21 juli 2025 een verzoek ingediend voor Vooroverleg wijziging vergunning ZZS aan Haatlanderdijk 55 in Kampen. In uw geval gaat het om een vooroverleg.

Wij geven een positief advies over uw project

Tijdens het vooroverleg hebben wij uw project beoordeeld. Dit gaat om een eerste inhoudelijke beoordeling. We kunnen meewerken aan uw project. Voor de aanvraag zijn wel enkele verduidelijkingen nodig. Tevens zijn we van plan om bij de verandervergunning de normen uit de BBT-conclusies ambtshalve aan de vergunning te verbinden. De nieuwe stoffen bevatten organische oplosmiddelen en vallen daarmee onder een deel van de normen. Welke norm op welk onderdeel van toepassing is hangt af van het type VOS emissie hier hebben wij ook vragen over. In de eerste instantie is het Bal van toepassing, tenzij er normen zijn gesteld in de BBT-conclusies. Voor het bepalen welke norm van toepassing is, is het type uitstoot, gekanaliseerd of diffuus van belang. Het kan zijn dat een combinatie van toepassing is (afhankelijk van de opslag/bereiding omstandigheden). Hieronder zijn de verwijzingen naar de normen vermeld.

Er is geen mer-beoordeling nodig bij de procedure, dit vormt dus geen bezwaar.

Graag via het DSO indienen, als een specifieke activiteit (tank of gevaarlijke stoffen) niet lukt, zoek dan op de activiteit: 3.4.7 houtindustrie (IPPC installatie vacuümdruktechniek >75m3 per dag). En voeg aan de beschrijving toe wat je precies aanvraagt (aanvraag om het wijzigen van voorschriften).

Los van de aanvullende vragen hieronder gelden de standaard indieningsvereisten voor een aanvraag zie:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045528/2025-03-08#Hoofdstuk7_Afdeling7.2_Paragraaf7.2.1

De standaard indieningsvereisten bij elke aanvraag.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045528/2025-03-08#Hoofdstuk7_Afdeling7.2_Paragraaf7.2.3

De specifieke indieningsvereisten kan beperkt blijven tot vereisten welke *relevant zijn voor de wijziging* (in dit geval vooral naast de MSDS de informatie over de gewijzigde gevaarlijke stoffen en de locaties van opslag/etc, zie voorbeelabel hieronder, bodemonderzoek bij verplaatsing, en in het geval van lozing op riool/oppervlaktewater een ABM 2016 beoordeling

<https://iplo.nl/thema/water/applicaties-modellen/vergunningverlening-toetsing-handhaving/abm-algemene-beoordelingsmethodiek/>).

Gevaarlijke of bodembedreigende stoffen

Indien er gevaarlijke of bodembedreigende stoffen aanwezig zijn, graag voor elke stof in een opsomming de onderstaande punten aangeven.

- De hoeveelheid in kilogram of liters
- De opslagmethode (binnen/buiten/verdieping & brandkast/boven lekbak/PGS voorziening/etc.)
- De ADR klasse of het UN-nummer (Bij gevaarlijke stoffen zijn op het etiket gevarensymbolen aangegeven, bij bodembedreigende stoffen staat vermeld dat het schadelijk voor het milieu is. Indien u niet kan vinden wat de ADR klasse of het UN-nummer is, geef dit aan en vermeld eventuele gevarensymbolen)
- Het ADR maakt verder onderscheid in de verpakkingsgroep, ingedeeld als volgt:
 - I. zeer gevaarlijke stoffen;
 - II. gevaarlijke stoffen;
 - III. minder gevaarlijke stoffen.

Stof/productnaam	Hoeveelheid	Opslagmethode / installatie / tank	ADR klasse	Verpakkingsgroep
...
...
...

Vragen:

- Kan de tank(en leidingen) tegen de ADR klasse 8 stof?
- Is het een gevaarlijke stof waardoor het een Seveso inrichting wordt (op basis van specifiek aangewezen, brandgevaarlijkheid of toxiciteit, zie seveso richtlijn 2012/18/EU bijlage 1 en 2)?
- Hoe zit het met de VOS (VOC in engels) en de nieuwe normen (zie BBT hieronder):
 - gekanaliseerd max 10% van input met 4 mg/nm³ uitstoot (in BBT 2020: zie normen in tabel 33 en 36 waarbij de ODIJS aan de lage zijde van de range gaat zitten)

- Diffuus: max 45% van de input (Bal paragraaf 4.34).
- Volgens BBT moet VOS teruggewonnen worden of vernietigd/behandeld. Zie BBT: 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
 - Het is mij niet geheel duidelijk of er wel zoveel VOS ontsnapt als in het voorbeeld van de BREF (zie figuur hieronder) het doet voorkomen omdat gewerkt wordt op waterbasis en het restant weer naar de mengbak wordt gepompt (het zal waarschijnlijk afhangen van de dampspanning van het mengsel bij het open bad). Graag een overzicht met hoe de VOS binnen het proces ontsnapt;
 - De terugwin eis van het VOS is mogelijk kostentechnisch onevenredig. Het proces is hoofdzakelijk op waterbasis waarbij alleen het pure impregneermiddel in VOS is opgelost/aangeleverd. De BREF gaat waarschijnlijk uit van het scenario impregneren met alleen maar VOS of creosote. Graag een kostenafweging om te bepalen of het terugwinnen van VOS een evenredige of onevenredige eis is.
- Houd er rekening mee dat de stof (ook in oplossing) waarschijnlijk niet geloosd mag worden op het riool/oppervlaktewater (zie ABM 2016 beoordeling)

Normen (Bal & BAT conclusions)

Diffuse normen staan alleen in het Bal, Gekanaliseerde normen staan in BBT

Paragraaf 4.34 Bal (3.4.7 IPPC installatie houtbewerking vacuümdruktechniek >75m³ per dag)

Activiteit	Ondergrens ton/jaar	Emissiegrenswaarde in mg C/Nm ³	Diffuse emissiegrenswaarde in percentage oplosmiddeleninput	Totale emissiegrenswaarde
12 Impregneren van hout	>25	100	45	11 kg/m ³

Gekanaliseerde output

Tabel 34 totaal <10% van input ontsnapt,

Tabel 36 <4-20 mg C/nm³ (waarbij de OD aan de norm aan de lage zijde stelt)

BREF: <https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/reference/surface-treatment-using-organic-solvents-including-wood-and-wood-products-preservation>

Overzicht VOS verliezen: pagina 515 van de BREF (554 v/d pdf)




Figure 15.13: Typical VOC inputs and outputs in wood impregnation processes using solvent-based preservatives

U kunt uw vooroverleg omzetten naar een aanvraag om omgevingsvergunning

Dit kunt u doen via www.omgevingswet.overheid.nl/home. Vraag de omgevingsvergunning binnen zes maanden na de verzenddatum van deze brief aan. Doet u dat niet? Dan moeten wij het project opnieuw toetsen. Daarnaast worden de kosten die u betaalt voor dit vooroverleg niet in mindering gebracht met de kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Zorg voor een volledige aanvraag omgevingsvergunning

Een volledige aanvraag houdt in dat u de juiste tekeningen, rapporten, foto's en andere documenten aanlevert. Wij kunnen hierdoor sneller beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de landelijke regels en wat de gevolgen zijn voor de omgeving.

Verwijder persoonsgegevens van de aan te leveren documenten

Wij mogen persoonsgegevens niet openbaar maken. Wij vragen u om deze gegevens te verwijderen. Dit betekent dat er geen namen, achternamen of andere contactgegevens op de documenten mogen staan. Alleen op het aanvraagformulier mogen persoonsgegevens staan.

Wij brengen u geen kosten in rekening

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED] of [REDACTED] Wilt u hierbij het zaaknummer 0166ESUITE543752025 noemen?

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Kampen

[REDACTED]
Medewerker team Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet van een handtekening voorzien.